

# 福岡県産蛾類目録

白水 隆 校閲

(北九州市立自然史博物館嘱託, 九州大学名誉教授)

河村 忠 著

## A List of Moths in Fukuoka Prefecture

By

Tadashi KAWAMURA

Supervised by

Dr. Takashi SHIRÔZU

## 表紙説明

---

ハイイロクチバ *Pandesma quenavadi* GUENÉE (ヤガ科)

この蛾は北九州市で発見されたこの種としては日本唯一の迷蛾である。

1978年7月14日、北九州市帆柱自然公園の主峯皿倉山と権現山の鞍部「皿倉平」において白幕を張り夜間採集を行った際、午前零時日ごろ見掛けない蛾1♀が白幕に飛び込みあわてて採取したものである。その後杉繁郎氏（東京都）の同定を得、氏によって和名をハイイロクチバと名付けられた。

本種の既知産地はインド、シンガポール、マレーシア、フィリピン、中国、台湾である。

なお、日本産蛾類大図鑑（講談社、1982）の図版に本種として掲載されたインド産の1♀は、本種と異なり同属の *P. anysa* GUENÉE であると杉（1983、蛾類通信120）によって訂正された。

---

### 著者現住所

〒806 北九州市八幡西区鳴水町1番19号

Present address of author  
Narumizuchō 1-19,  
Yahatanishiku, Kitakyushu  
806, JAPAN

## 「福岡県産蛾類目録」の刊行にあたって

日本ではチョウ（蝶）にくらべて、ガ（蛾）の分類的研究はずいぶんとたちおくらせていた。これはガの種類がチョウにくらべて膨大で、しかも識別困難なグループが多いこと、分類研究者の層が薄かったことが原因であったと思われる。確実な同定ができぬことはアマチュア同好者の意欲をそぎ、従ってガを研究するアマチュアは少なく、それはまた逆にガの分類的研究の進歩をおくらせる結果になっていたと思われる。しかし近年におけるガの分類的研究の進展はすばらしく、アマチュア研究者の数は急増し、一昨年（1982）はその成果を結集した日本産蛾類大図鑑（講談社）の刊行を見るなど、まさにガの研究の黄金時代に突入した感がある。

福岡県に産するガ類の資料は古くからかなりの程度の蓄積はあるが、その報告は各種の印刷物に広く散在しており、全体的にこれを取りまとめたものはなかった。従来知見を一書にとりまとめることが出来れば、研究の現状を知り、今後の研究の基礎資料として甚だ有益なことは言うまでもないが、こういう仕事は膨大な文献資料の蒐集、並びにデータの整理に多くの時間と労力を要するばかりでなく、誤った資料の混入を防ぐためにガの分類・分布についての深い知識が必要となるので、誰にでも出来る仕事ではない。

福岡県のガについて数十年にわたって調査を続けてこられた河村忠氏（日本昆虫学会々員、日本鱗翅学会々員、日本蛾類学会会員、北九州昆虫趣味の会々員）はこの困難な作業に情熱をかたむけ、6年にわたる歳月をかけて完成されたのが本報告である。この報告は従来公表された資料のたんなるまとめではなく、同氏の調査になる多数の福岡県未記録種も包含されており、学術的価値の高いものとなっている。この報告を一覧することにより、県下に産するガの正確な名称（学名・和名）、その産地、既知食草のすべてを知ることができる。本書に掲載されていない種があれば県下未記録種であり、産地や食草の各項目についても同様である。これを基礎として福岡県のガ類研究がさらに前進することを期待したい。

なお同氏蒐集の県産ガ類標本（同定済）は北九州市立自然史博物館に寄贈されることになっているので、多くの研究者に同定のための比較標本として利用して頂くように希望したい。

昭和59年1月

北九州市立自然史博物館嘱託、日本鱗翅学会々長

白水 隆

（理学博士、九州大学名誉教授）

## はじめに

この書は著者一人の手によるものでなく、本県在住の同好者全ての方々の協力によって完成したものである。

1974年著者は「やどりが」(78号)に「ふるさと蛾お国めぐり(6)福岡県」を執筆し、その末尾に福岡県蛾類目録刊行の夢を实らせたいと希望を述べて結んだ。当時は、「新潟県の蛾」(1963)以来、東日本数県の蛾類同好者が県単位の目録を刊行し、または計画している時でもあり、著者もその刺激をひしひしと肌に感受していた。

4分の3世紀余に及ぶ本県の蛾類文献の蒐集とファウナ解明の夢は年毎に募るばかりで、1977年5月われわれの先輩である久留米市の梅野明氏に相談したが、氏より「蝶類については、同好者の加除訂正をいただければと思い、「福岡県の蝶」(1927, 1934)及び「九州の蝶類」(1937)を書きましたが、蛾類については、日華事変、大東亜戦争に引っぱりだされ、且つ久留米市の空襲で小生の研究所も灰燼と帰し、戦後は老人、子供の生活に追われ今日に至り、年齢的にも限界で「福岡県の蛾類」は一場の夢かと存じて居りましたところ、貴兄の奮起を見て実に嬉しく、生きていてよかったとしみじみと思いました(後略)」と賛同と協力の返書をいただいた。翌6月本県の同好者に計り早速行動を開始したが、月日の経過につれて浅学の著者には荷が重く、あるいは中途で矢が尽きるのではないかと不安と疑念が心から離れなかった。

1980年1月、白水隆博士が1981年3月で九州大学を退官されるとの話聞き、博士の膨大な蔵書が遠方に移されてはとの心配から、先生の承諾を得て1980年3月から3ヶ月余の長期にわたって研究室に通い蔵書のほとんどを閲覧することができ、文献蒐集の作業を一応完了した。

作業の途中において、梅野明氏、久留米昆虫同好会の方々の協力により、日本蛾類研究の草分け時代に多大な功績のあった柳川市の故高橋悌吉氏の業績を解明できたことは大きな収穫であった。

1981年より全くの空白地帯であった福岡県西部の調査に専念し、日本産蛾類大図鑑の出版された1982年翌10月から本稿執筆に掛かり、刊行計画より6年を経て1983年6月ようやく脱稿した。

この書が、本県の蛾類研究の発展にいささかでも役立てば幸いである。

本著のために、常に助言と校閲をいただいた白水隆博士、計画の当初より多忙の中を長期間にわたって終始同定、懇切なる指導を受けた井上寛博士、黒子浩博士、杉繁郎氏、未発表の多数の貴重な資料を心良く提供いただいた行徳直巳氏、同定・資料の提供・標本の採取等で御協力をいただいた有田豊博士、福田治氏、林宏氏、久万田敏夫博士、森田公造氏、西村五郎氏、新田実氏、大庭道夫博士、大和田守博士、三枝豊平教授、佐田禎之助氏、高倉康男氏、上田恭一郎博士、保田淑郎博士(以上アルファベット順)、門司植物防疫所の方々に感謝の意を、また刊行の途中で死去された持松文彦氏、梅野明氏に対してこの機会に深く哀悼の意を表する。

最後に、出版について御高配をいただいた北九州市立自然史博物館の諸先生の御好意に厚くお礼を申し上げる。

1984年1月

河村 忠

## 目 次

「福岡県産蛾類目録」の発行にあたって

はじめに

凡例

産地一覧表

|                  |            |    |
|------------------|------------|----|
| Micropterigidae  | コバネガ科      | 1  |
| Hepialidae       | コウモリガ科     | 1  |
| Nepticulidae     | モグリチビガ科    | 1  |
| Incurvariidae    | マガリガ科      | 2  |
| Heliozelidae     | ツヤコガ科      | 4  |
| Tischeriidae     | ムモンハモグリガ科  | 5  |
| Cossidae         | ボクトウガ科     | 5  |
| Tortricidae      | ハマキガ科      | 6  |
| Cochylidae       | ホソマキガ科     | 18 |
| Psychidae        | ミノガ科       | 19 |
| Tineidae         | ヒロズコガ科     | 21 |
| Bucculatricidae  | チビガ科       | 23 |
| Lyonetiidae      | ハモグリガ科     | 23 |
| Gracillariidae   | ホソガ科       | 25 |
| Phyllocnistidae  | コハモグリガ科    | 31 |
| Acrolepiidae     | アトヒゲコガ科    | 31 |
| Yponomeutidae    | スガ科        | 31 |
| Argyresthiidae   | メムシガ科      | 34 |
| Glyphipterigidae | ホソハマキモドキガ科 | 34 |
| Epermeniidae     | ササベリガ科     | 35 |
| Sesiidae         | スカシバガ科     | 35 |
| Choreutidae      | ハマキモドキガ科   | 37 |
| Oecophoridae     | マルハキバガ科    | 38 |
| Ethmiidae        | スヒロキバガ科    | 40 |
| Stathmopodidae   | ニセマイコガ科    | 41 |
| Xyloryctidae     | ヒロバキバガ科    | 42 |
| Elachistidae     | クサモグリガ科    | 42 |
| Coleophoridae    | ツツミノガ科     | 42 |
| Blastobasidae    | ネマルハキバガ科   | 42 |
| Cosmopterigidae  | カザリバガ科     | 43 |
| Lecithoceridae   | ヒゲナガキバガ科   | 44 |
| Gelechiidae      | キバガ科       | 45 |
| Alucitidae       | ニジュウシトリバガ科 | 49 |
| Carposinidae     | シンクイガ科     | 49 |
| Zygaenidae       | マダラガ科      | 49 |

|               |          |     |
|---------------|----------|-----|
| Epipyropidae  | セミヤドリガ科  | 51  |
| Limacodidae   | イラガ科     | 52  |
| Hyblaeidae    | セセリモドキガ科 | 54  |
| Thyrididae    | マドガ科     | 54  |
| Pyralidae     | メイガ科     | 56  |
| Pterophoridae | トリバガ科    | 99  |
| Dreparidae    | カギバガ科    | 102 |
| Cyclidiidae   | オオカギバガ科  | 106 |
| Thyatiridae   | トガリバガ科   | 106 |
| Geometridae   | シャクガ科    | 109 |
| Uraniidae     | ツバメガ科    | 168 |
| Epicopeiidae  | アゲハモドキガ科 | 168 |
| Epilemidae    | フタオガ科    | 168 |
| Callidulidae  | イカリモンガ科  | 170 |
| Lasiocampidae | カレハガ科    | 170 |
| Eupterotidae  | オビガ科     | 172 |
| Bombycidae    | カイコガ科    | 172 |
| Brahmaeidae   | イボタガ科    | 173 |
| Saturniidae   | ヤママユガ科   | 173 |
| Sphingidae    | スズメガ科    | 175 |
| Notodontidae  | シャチホコガ科  | 186 |
| Lymantriidae  | ドクガ科     | 199 |
| Arctiidae     | ヒトリガ科    | 204 |
| Nolidae       | コブガ科     | 214 |
| Ctenuchidae   | カノコガ科    | 216 |
| Noctuidae     | ヤガ科      | 217 |
| Agaristidae   | トラガ科     | 308 |
| 追 加           |          | 309 |
| 福岡県の蛾類に関する文献  |          | 314 |

## 凡 例

1. 本著は1982年<sup>\*</sup>までに発表された文献によって記録されたもののほかに未発表の資料を追加してまとめたものである。原稿完成後1983年に発表された文献は採録できなかったが、福岡県下から新しく記録された2種については追加の項に示した。
2. 学名および種の配列は、日本産蛾類大図鑑（井上ほか，1982，講談社）に従った。
3. 産地は旧国名（豊前，筑前，筑後）に大別した。原報文に使用された産地名がその後変更されている場合は現在使用の地名に書き改めた（産地一覧表参照）。
4. 既地の産地については地名のあとに出典を、出典の記入のない産地は未発表の産地である。なお出典中の 福・筑，嘉穂，修猷 は、それぞれ、福岡虫の会・筑紫昆虫同好会，嘉穂農業高校生物部，修猷館高等学校生物研究部の略称である。
5. 産地の肩に付した<sup>\*\*</sup>印は模式産地，<sup>\*</sup>印は副模式産地である。
6. 食草は、福岡県で確認され文献に発表されたもののみを掲載した。ただし肉食性の種については食草という表現は適切でないので食餌として記載した。

・Korasana 21 (1 & 2), 1983 を含む。

## 産地一覧表

カッコ内の地名は、文献に使用された当時の地名で現在変更されているもの、または産地をしめすには適当でない地名である。なお、浮羽郡については町村合併前の町村名を区名で表わし、また吉井区については産地が細分化過ぎるため吉井区として纏めている。

## 豊前

### 北九州市

・門司区 (門司) 和布刈, 清見, 風師山 (362m), 戸ノ上山 (521m), 馬寄, 上藤松 (藤松), 松ヶ江。

・小倉南・北区 (小倉) 足立山 (597.8m), 三郎丸, 金田, 篠崎, 熊谷, 城野, 北方, 中曾根, 蒲生, 道原, 石原町, 福智, 福智山 (900.2m), 頂吉, 平尾台。

行橋市 (行橋町, 行橋) 崎野 (泉村, 農事試験場豊前分場), 新田原。

京都郡 犀川町 伊良原 (伊良原村), 帆柱。

### 田川市

・東区 (伊田) 東町 (浦野), 夏吉。・西区 (後藤寺) 春日町 (中央通り), 大浦町, 猪国。

### 由川郡

・赤村 内田。・赤池町。・川崎町 真崎。

・添田町 添田, 陣屋, 英彦山 (彦山) (1200m), 障子ヶ岳 (障子岳) (896m)。

豊前市 山田, 天地山, 大村, 八屋 (築上農業高校校庭), 三毛門, 吉木, 川内, 青畑, 千束, 黒土, 横武, 合河, 岩屋, 求菩提山 (782m), 犬ヶ岳 (1131m)。

### 築上郡

・椎田町 (椎田) 小原。・築城町 小山田。・新吉富村 (新吉富) 尻高, 西吉富。

・大平村 唐原 (上唐原, 下唐原), 友枝, 有田, 大平山 (597m), 有野。



## 筑前

### 北九州市

- ・戸畑区 金比羅山 (129.2m).
- ・八幡東・西区 (八幡市) 白の出町, 高見, 大蔵, 山王 (裏田町), 上本町, 天神 (門田), 皿倉山 (626m), 権現山 (621.4m), 河内, 田代, 奥畑, 尺岳 (613m), 東川頭町, 黒崎, 大畑, 鳴水, 河頭山 (213.9m), 花尾山 (351m), 穴生, 永犬丸, 折尾, 小嶺, 市ノ瀬 (上津役), 香月.
- ・若松区 (若松) 榮盛川, 高塔山 (126.3m), 宮丸, 小石本村, 小石, 小竹, 石峯山 (302m), 藤ノ木, 二島, 逆水, 有毛, 白島.

### 遠賀郡

- ・芦屋町 夏井ヶ浜. ・水巻町 (水巻). ・遠賀町 (遠賀村). ・岡垣町 (岡垣村) 海蔵寺.

### 中間市 (中間) 垣生.

### 鞍手郡

- ・鞍手町. ・宮田町 菅牟田. ・若宮町 犬鳴山 (犬鳴) (584m), 犬鳴峠.

### 飯塚市 八木山峠, 鶴三緒, 伊岐須, 西町.

### 嘉穂郡

- ・稲築町. ・穂波町 (穂波村) 築市. ・桂川町 土師.

- ・筑穂町 内野 (内野村), 大根地山 (652m), 弥山.

### 山田市 熊ヶ畑.

### 宗像市 (宗像町) 城山 (369.3m).

### 宗像郡

- ・玄海町、津屋崎町、福岡町 上西郷、花見、大島村。

#### 粕屋郡

- ・古賀町、新宮町 上府、的野、久山町 山田 (山田村)、猪野。
- ・篠栗町 (篠栗) 荒田、若杉山 (678m)、粕屋町 吉田、原町、宇美町 砥石山 (826m)。

#### 福岡市 (福岡、博多)

- ・東区 立花山 (橘山) (367.1m)、三日月山、下原、香椎 (香椎村)、香椎温泉 (香椎草場、草場鉱泉)、志賀 (志賀町)、雁ノ巣、奈多、三苫、塩浜、和白 (和白村、和白町)、牧ノ鼻、名島、箱崎 (九大構内)、多々羅 (多々良、多々良村)。
- ・橘村 (現在地名、位置不明)

- ・博多区 瀧州 (福岡中学校校庭)、竹下。

- ・中央区 天神、大名、赤坂 (赤坂門、護国町)、西公園、地行、大濠公園、南公園、薬院、城内 (平和台)、六本松 (九大教養部構内)、今泉 (今泉町)、平尾。

- ・南区 三宅 (三宅村)、長住、粕原、大平等。

- ・城南区 田島、茶山、油山 (592m)。

- ・早良区 (早良郡) 西神 (西新町)、室見、曲淵、野河内、椎原、内野 (内野村、坊主滝)、愛宕山 (愛宕神社)、背振山 (1055m)、金山 (967m)。

- ・西区 姪浜、橋本、金武、今宿 (今宿町)、西ノ浦 (北崎村)、今津、能古島 (残ノ島)。

#### 筑紫郡 那珂川町 筑紫耶馬溪 (南畑ダム)。

#### 糸島郡 (糸島、糸島半島)

- ・志摩町 野北、西貝塚、芥屋、福ノ浦、前原町 (前原村) 雷山 (955m)。

- ・二丈町 深江、浮岳 (805m)。

筑紫野市 二日市, 上古賀, 天拝山 (258m), 三郡山 (937m), 山口, 吉木,

太宰府市 宝満山 (868.7m),

甘木市 葛木, 安川町, 長谷山, 千手, 持丸, 大内町, 甘木公園 (丸山公園), 菩提寺, 堤, 石橋  
(立石), 十文字, 秋月町, 八丁峠, 古廻山 (862m), 上秋月町 (上秋月), 粟河内, 佐田,

朝倉郡

- ・三輪町 依井, 葛田, 野町, 粟田, 当所, 朝倉町 立野, 山田, 余名持,
- ・杷木町 赤谷, 本村, 東林田, 古賀 (久喜宮村, 久喜宮), 高山, 志波,
- ・小石原村 原, 皿山, 宝珠山村,

沖ノ島

- ・筑前平山 (位置不明)

筑後

小郡市 (小郡町, 小郡) 花立山 (131m),

三井郡 太刀洗町 (太刀洗), 北野町,

久留米市 (久留米) 野中町 (石橋文化センター), 諏訪野町, 西町, 吉見岳 (147.6m), 高良山  
(312.3m), 草野町, 善道寺町, 山本町, 杉谷,

三瀬郡 大木町 八丁牟田,

柳川市 (柳河)

筑後市 和泉, 馬間田,

山門郡

- ・三橋町 (三橋) 藤吉, 起田, 垂見, 瀬高町 清水山 (清水寺, 清水) (351m),

大牟田市 上内, 馬込町, 延命公園, 米山, 三池山 (388m), 上官町, 新勝立町, 勝立, 櫛野,

## 浮羽郡

### ・田主丸町 (田主丸)

川会区 (川会村) 上原 (門ノ上)、水分区 (水分村、水分) 松門寺、殖木、

船越区 (船越村) 秋成、竹野区 (竹野村、竹野) 森山、三明寺、

水繩区 (水繩村) 益永、二田、大井、石垣、森部、平原、柴刈区 (柴刈村)、

### ・吉井町 (吉井)

江南区 太田、八和田 (狐塚)、夏梅、中島、船越区 (船越村) 冠、八竜、

吉井区 (上吉井、下吉井、上町、中町、東町、龜川、金川、高橋、川前、広園)、

千年区 (千年村、千年) 若宮、桜井、福久、長野、宮田、

福宮区 千代久、屋形、安富、福益、延寿寺、屋部、牛鳴峠、

### ・浮羽町

大石区 (大石) 西高見、御幸区 (御幸) 朝田、溝尻、流川、小坂、

山春区 (山春) 荒瀬、古賀 (沖出)、保木、袋野、大野原、国本、山北、

姫治区 真美野、小塩 (宮)、尻深、笹隈 (茶臼山)、久保田、牧ノ草、本村、分田、

三寺弘 (長岩)、山口、美住、中村、注連原、葛籠、新川 (栗木野)、探野、鹿狩、持木、

妹川、元有、三志毛、合瀬耳納峠、

## 八女郡

・立花町 辺春 (辺春村)、白木 (白木村)、北山、・黒木町 本分、勇岳 (532.2m)、


・広川町、・壘野村 熊渡山 (960m)、・矢部村 (矢部) 日向神、釈迦ノ岳 (釈迦岳)


(1231m)、御前岳 (1211m)、

## 筑後川流域


## 矢部川中流域

# 豊前





# 筑前





## MICROPTERIGIDAE コバネガ科

1. *Paramartyria immaculatella* ISSIKI ムモンコバネ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；安松・黒子，1961；安松ほか，1970），  
 筑後 浮羽郡：田主丸町（lex., 24, IV. 1938, 行徳直己採集）。

2. *Neomicropteryx matsunurana* ISSIKI マツムラヒロコバネ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；安松・黒子，1961；安松ほか，1970）。

## HEPIALIDAE コウモリガ科

1. *Palpifer sexnotatus nipponicus* (BUTLER) シロテンコウモリ

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1952；黒子，1957b；河村，1959d, 河村・天野，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f, 1961a；河村ほか，1969），河内（河村，1959d, 1960b；河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：柏原（lex., 18, VII. 1979, 行徳直己採集）。

筑後 浮羽郡：吉井町（行徳，1977a）。

2. *Endoclyta sinensis* (MOORE) キマダラコウモリ

豊前 北九州市：道原（河村ほか，1969）；豊前市：求善提山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；朝倉郡：古賀（行徳，1977a）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：屋部（行徳，1977a）。

3. *Endoclyta excrescens* (BUTLER) コウモリガ

豊前 田川市；田川郡：英彦山（中原，1928；黒子，1957b, 1959a）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），河頭山，折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；遠賀郡：水巻町（河村ほか，1969）；朝倉郡：高田（行徳，1973b）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（行徳，1973b, 1977a），吉井区（行徳，1971b, 1973b, 1977a）。

## NEPTICULIDAE モグリチビガ科

1. *Fomoria hypericifolia* KUROKO オトギリモグリチビガ

豊前 田川郡：英彦山\*\*（井上ほか，1982）。

食草 オトギリソウ（井上ほか，1982）。

2. *Stigmella* sp. ツマギンモグリチビガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。



食草 キイチゴ, バライチゴ, フユイチゴ等 (黒子, 1957b).

## INCURVARIIDAE マガリガ科

### INCURVARIINAE マガリガ亜科

1. *Paraclemensia incerta* (CHRISTOPH) クロツヤマガリガ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a; NIELSEN, 1982).  
 食草 イヌシデ, クリ, ネジキ (黒子, 1959a).

2. *Paraclemensia caerulea* (ISSIKI) ムラサキツヤマガリガ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a; NIELSEN, 1982).  
 食草 コバノミツバツツジ (黒子, 1959a).

3. *Alloctememensia unifasciata* NIELSEN  
 豊前 田川郡: 英彦山\* (NIELSEN, 1981).

4. *Alloctemensia maculata* NIELSEN  
 豊前 田川郡: 英彦山\*\* (NIELSEN, 1981).

### ADELINAE ヒゲナガガ亜科

5. *Nematopogon distincta* YASUDA ウスキヒゲナガ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).  
 筑前 福岡市: 柏原.  
 筑後 大牟田市: 勝立; 浮羽郡: 石垣, 牛鳴峠, 三寺弘 (行徳, 1971b).

6. *Adela reaumurella* (LINNAEUS) ミドリヒゲナガ  
 筑後 柳川市 (松村, 1932a).

7. *Adela nobilis* CHRISTOPH ケブカヒゲナガ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1956, 1957b).  
 筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原; 筑紫野市: 吉木; 太宰府市: 宝満山; 甘木市: 古処山; 朝倉郡: 小石原村.  
 筑後 浮羽郡: 吉井区, 屋形, 牛鳴峠.

8. *Nemophora umbripennis* STRINGER キオビクロヒゲナガ  
 筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原.  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c): 勝立, 三池山.

9. *Nemophora raddei* REBEL ゴマフヒゲナガ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b, 1957e, 1961b, 1962b, 1962c).

筑前 北九州市：奥畑（河村，1962c；河村ほか，1969）。  
 筑後 浮羽郡：石垣，森部，牛鳴峠，江南区。  
 食草 クリ，ヤマヤナギ，ミズナラ，コナラ等（黒子，1961b，1962b）。

10. *Nemophora rubrofascia* (CHRISTOPH) ベニオビヒゲナガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村，1959c，1959d，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（大庭，1962；大庭・山県，1965）；沖ノ島（荒巻ほか，1983）。

11. *Nemophora paradisea* (BUTLER) ヒロオビヒゲナガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），障子ヶ岳（河村，1961b）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969）；福岡市：柏原。

12. *Nemophora aurifera* (BUTLER) ホソオビヒゲナガ

豊前 北九州市：篠崎（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：横武；（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村，1959b，河村ほか，1969），河頭山，折尾（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）；柏原；筑紫野市：吉木；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣，平原，屋部，延寿寺，牛鳴峠，鹿狩。

13. *Nemophora abenea* STRINGER コンオビヒゲナガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑後 浮羽郡：注連原。

14. *Nemophora trimetrella* STRINGER ホソフタオビヒゲナガ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 福岡市：柏原。

15. *Nemophora optima* (BUTLER) ギンスジヒゲナガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c，1961g；河村，1974）。  
 筑前 北九州市（河村，1974，1979d）；折尾（黒子，1961g；河村，1961a，1962d；河村ほか，1969）；福岡市（黒子，1961g）；柏原

16. *Nemophora oxsenheimerella* (HÜBNER) ツマモンヒゲナガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

17. *Nemophora wakayamensis* (MATSUMURA) ワカヤマヒゲナガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

18. *Nemophora takamukuelia* (MATSUMURA) タカムクヒゲナガ  
 筑後 柳川市\*\* (松村, 1932a).

19. *Nemophora standingerella* (CHRISTOPH) ウスベニヒゲナガ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1978b); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村.  
 筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955).

#### HELIOZELIDAE ツヤコガ科

1. *Tyriozela porphyrogona* MEYRICK ムラサキツヤコガ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

2. *Heliozela castaneella* KUROKO クリチビツヤコガ  
 豊前 田川郡: 英彦山\*\* (井上ほか, 1982).  
 食草 クリ (井上ほか, 1982).

3. *Antispila orbiculella* KUROKO チビブドウツヤコガ  
 豊前 田川郡: 英彦山\*\* (黒子, 1961d).  
 食草 ノブドウ (黒子, 1961d).

4. *Antispila ampelopsia* KUROKO ブドウツヤコガ  
 豊前 田川郡: 英彦山\*\* (黒子, 1961d).  
 食草 ノブドウ, サンカクヅル (黒子, 1961d).

5. *Antispila corniella* KUROKO ミズキツヤコガ  
 豊前 田川郡: 英彦山\*\* (黒子, 1961d).  
 食草 ミズキ, クマノミズキ (黒子, 1961d).

6. *Antispila hikosana* KUROKO キンモンツヤコガ  
 豊前 田川郡: 英彦山\*\* (黒子, 1961d, 1962b).  
 食草 ミズキ (黒子, 1961d, 1962b), クマノミズキ (黒子, 1961d).

7. *Antispila hydrangifoliella* KUROKO アジサイツヤコガ  
 豊前 田川郡: 英彦山\*\* (黒子, 1961d).  
 食草 ヤマアジサイ, ゴトウヅル (黒子, 1961d).

8. *Antispila purplella* KUROKO ムラサキミズキツヤコガ  
 豊前 田川郡: 英彦山\*\* (黒子, 1961d).  
 食草 ミズキ, クマノミズキ (黒子, 1961d).

## TISCHERIIDAE ムモンハモグリガ科

1. *Tischeria quercifolia* KUROKO クスギキハモグリガ

豊前 田川郡：英彦山\*（井上ほか，1982），添田\*（井上ほか，1982）。

筑前 北九州市：折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；福岡市：油山\*（井上ほか，1982）。

2. *Tischeria angusticollata* (DUPONCHEL) バラクロハモグリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

食草 ノイバラ（黒子，1959a）。

## COSSIDAE ボクトウガ科

## COSSINAE ボクトウガ亜科

1. *Cossus cossus orientalis* GAEDE オオボクトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

河村・持松（1966b），河村ほか（1969）は誤同定につき除外する。

2. *Cossus vicarius* WALKER ボクトウガ

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；筑上郡：惟田町（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），吉井区（行徳，1965a）；矢部川中流域（祝原ほか，1977）。

本種の記録中次種が含まれていることが推測されるので，再検を要する。

3. *Cossus arenicolus japonicus* (GAEDE) ヒメボクトウ

豊前 田川郡：英彦山（井上ほか，1982）。

筑前 北九州市：皿倉山（1♂，24. VII. 1962，河村忠採集），市ノ瀬（1♂，24. VII. 1965；1♂，16. VII. 1966，河村忠採集），香月（1♀，15. VI. 1965；1♂，15. VII. 1965；1♀，24. VII. 1965，新田実採集）。

## ZEUZERINAE ゴマフボクトウ亜科

4. *Zeuzera multistrigata leuconota* BUTLER ゴマフボクトウ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1957，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；粕屋郡：若杉山（山泉，1964；大庭・

山県, 1965); 福岡市: 柏原 (山田, 1974), 背振山 (中原ほか, 1980; 杉野ほか, 1982; 福田・行徳, 1981), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952),

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (森田, 1977b), 屋部 (行徳, 1965a); 八女郡: 日向神 (森田, 1968a; 佐田, 1969b; 中島重徳, 1969; 西村・久富, 1970); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977),

5. *Phragmataecia castaneae* (HÜBNER) ハイロボクトウ

筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969),

TORTRICIDAE ハマキガ科

TORTRICINAE ハマキガ亜科

1. *Cerace xanthocosma* DIAKONOFF ビロードハマキ

豊前 北九州市: 中曾根, 上藤松,

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d): 権現山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969; 保田, 1975), 奥畑 (河村ほか, 1969; 保田, 1975), 尺岳 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969), 花尾山 (河村・前田, 1982), 河頭山, 香月 (河村, 1979b); 鞍手郡: 犬鳴山 (大庭, 1962; 山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市: 柏原; 太宰府市: 宝満山 (河村, 1979b); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1983); 甘木市: 佐田,

筑後 小郡市: 花立山 (久富, 1964); 大牟田市: 三池山 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区, 八竜 (行徳, 1968d),

2. *Pandemis cinnamomeana* (TREITSCHKE) アカトビハマキ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a),

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981),

食草 ミヤマウグイスカズラ (黒子, 1959a),

3. *Pandemis chlorographa* MEYRICK ウストビハマキ

豊前 田川郡: 英彦山 (保田, 1975),

食草 ミヤマウグイスカズラ (保田, 1975),

4. *Pandemis heparana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) トビハマキ

筑前 朝倉郡: 古賀,

筑後 浮羽郡 (行徳, 1953): 殖木 (行徳, 1958a), 益永 (行徳, 1958a), 吉井町 (山田, 1973, 1975), 吉井区 (行徳, 1958a, 1965a),

5. *Pandemis dumelana* (TREITSCHKE) アミメトビハマキ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 保田, 1975),

筑後 浮羽郡: 吉井区 (1♀, 4. III, 1967, 行徳直己採集),

6. *Archips audax* RAZOWSKI アトキハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；保田，1975），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村  
 ほか，1969）；福岡市：西新（山県，1964）。

7. *Archips ingentanus* (CHRISTOPH) オオアトキハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；保田，1975）；築上郡：友枝（茂森，1964a），  
 筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほ  
 か，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：柏原；筑紫郡：筑紫耶馬溪  
 （福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（行徳，1952）；甘木市：持丸。  
 筑後 浮羽郡（行徳，1958a）；八竜，屋部（行徳，1965a），福富区（行徳，1953），  
 食草 ムギ（行徳，1958a），*Artemisia* sp.（保田，1975）。

8. *Archips oporanus* (LINNAEUS) マツアトキハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；保田，1975）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，  
 1962b），  
 筑前 北九州市：折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：柏原，  
 背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

9. *Archips brevipicanus* WALSINGHAM ホソアトキハマキ

豊前 田川郡：英彦山（保田，1975）。

10. *Archips semistructus* (MEYRICK) ウスアトキハマキ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968），  
 筑前 福岡市：柏原（1♀，20. IX. 1976；1♀，20. V. 1977；1♂，20. V. 1979，行徳直己採集）；  
 朝倉郡：古賀（1♂，13. IV. 1952，行徳直己採集）。

11. *Archips peratratus* YASUDA クロシオハマキ

豊前 田川郡：英彦山（保田，1975），  
 筑前 福岡市：柏原（1♀，26. IX. 1976；1♂，19. V. 1977；1♂，8. X. 1977，行徳直己採集），  
 筑後 大牟田市（1♂，5. IV. 1972，佐田禎之助採集）。

12. *Archips pulcher* (BUTLER) タテスジハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b，1959a），  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

13. *Archips fuscocupreanus* WALSINGHAM ミダレカクモンハマキ

豊前 豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

14. *Hoshinoa longicellana* (WALSINGHAM) アトボシハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；保田，1975）。

筑前 朝倉郡：当所，古賀；甘木市：持丸。

筑後 浮羽郡：石垣，吉井区。

15. *Ptycholoma leucana circumclusana* (CHRISTOPH) オオギンスジアカハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；保田，1975）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

16. *Ptycholoma imitator* (WALSINGHAM) アミメキイロハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

17. *Homona magnanima* DIAKONOFF チャハマキ

豊前 北九州市：頂吉（河村ほか，1969），和布刈（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：粕原（山田，1973，1974，1975，1976；行徳，1977i，1978）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981），糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：三輪町（山田，1973），古賀，原；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井町（山田，1973，1974，1975），吉井区，延寿寺，屋部（行徳，1965a）；八女郡：日向神（行徳，1979a）。

18. *Homona issikii* YASUDA スギハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；川辺，1964）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 福岡市：和白（河村，1982b）。

筑後 浮羽郡：吉井町；八女郡：日向神（行徳，1979a）。

19. *Adoxophyes orana fasciata* WALSINGHAM リンゴノコカクモンハマキ

筑後 浮羽郡：田主丸町（氏家，1979），吉井区（1♂，30. VI. 1957，行徳直己採集），荒瀬（1ex.，VIII. 1963，行徳直己採集），大野原（1♂，1. V. 1957；1♂，18. IV. 1966，行徳直己採集）。

井上ほか（1982）の北九州とあるは，福岡県を指すものと推測する。

20. *Adoxophyes* sp. チャノコカクモンハマキ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；筑上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；粕屋郡：的野（中尾，1962a）；福岡市：枝ノ鼻（河村，1982b），粕原（行徳，1964a，1977i，1978；山田，1973，1974，1975，1976）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：三輪町（山田，1973）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡（行徳，1953）；吉井町（山田，1973，1974，1975），吉井

区 (行徳, 1965a).

21. *Pseudeulia asinana* (HÜBNER) オオハイジロハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (保田, 1975).

22. *Pseudeulia vermicularis* (MEYRICK) ハイジロハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

23. *Homonopsis foederatana* (KENNEL) ツツリモンハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1960c).

24. *Homonopsis illotana* (KENEL) ツヤスジハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1960c).  
食草 コバノミツバツツジ (黒子, 1960c).

25. *Argyrotaenia liratana* (CHRISTOPH) フタモンコハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (川辺, 1965; 保田, 1975).

26. *Argyrotaenia congruentana* (KENNEL) トビモンコハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a; 保田, 1975).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 柏原; 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区; 八女郡: 本分.

27. *Terricula violetana* (KAWABE) クシヒゲムラサキハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (保田, 1975).

28. *Pseudargyrotoza ditinctana* (WALSINGHAM) アオスジキハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 保田, 1975).

29. *Pseudargyrotoza minuta* (WALSINGHAM) ヒロバキハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 保田, 1975).

30. *Kawabeia razowskii* (KAWABE) ハイイロフユハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).  
筑前 福岡市: 柏原 (1♂, 19. II. 1978; 1♀, 5. III. 1979; 1♀, 26. II. 1980; 2♂, 1-6. III. 1980; 3♂ 3♀, 15-22. II. 1981; 1♂, 16. II. 1982, 行徳直己採集); 筑紫野市: 吉木 (1♂, 28. II. 1983, 行徳直己採集).

31. *Spatalistic christophana* (WALSINGHAM) ギンボシトビハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).



32. *Spatalistic bifasciana* (HÜBNER) ギンスジクロハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1960c).
33. *Paratorma cuprescens* FALKOVITSH ミスジマルバハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (保田, 1975).  
筑前 甘木市：古処山 (1♀, 18. V. 1969, 行徳直己採集).  
筑後 浮羽郡：注連原 (1♀, 10. V. 1958, 行徳直己採集).
34. *Acleris nigri-lineana* KAWABE スジクロハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (保田, 1975).  
筑前 福岡市：柏原 (1♂, 14. XII. 1978, 行徳直己採集).
35. *Acleris submaccana* (FILIPJEV) ミヤマミダレモンハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (保田, 1975).
36. *Acleris platynotana* (WALSINGHAM) フタスジクリイロハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969); 福岡市：柏原.
37. *Acleris tunicatana* (WALSINGHAM) クロコハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 保田, 1965, 1975).
38. *Acleris paradiseana* (WALSINGHAM) ツマモンエグリハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).
39. *Acleris pulchella* KAWABE マエキハマキ  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1979c, 1979d).
40. *Acleris filipjevi* OBRAZTSOV コウスアオハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (保田, 1975).
41. *Acleris cristana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) トサカハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).  
食草 コアカソ (黒子, 1959a).
42. *Acleris placata* (MEYRICK) チャモンシロハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (保田, 1965, 1975).  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1979c).
43. *Acleris nigri-radix* (FILIPJEV) ネグロハマキ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

44. *Acleris strigifera* (FILIPJEV) ウスアオハマキ

筑前 田川郡：英彦山（黒子，1959a；保田，1975）。

45. *Acleris affinitana* (SNELLEN) プライヤハマキ

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：柏原。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区，八竜，延寿寺，牛鳴峠。

46. *Acleris lacordairana* (DUPONCHEL) マエモンシロハマキ

筑前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；保田，1965，1975）。

47. *Acleris japonica* (WALSINGHAM) ナカジロハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；保田，1975）。

48. *Acleris enitescens* (MEYRICK) セウスイロハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959b；保田，1975）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），奥畑（河村，1964c；河村ほか，1969），  
市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：柏原。  
筑後 浮羽郡：石垣。

49. *Croesia phalera* KUZNETZOV ウスギンスジキハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

50. *Croesia askoldana* (CHRISTOPH) ギンスジカバハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

51. *Croesia fuscotogata* (WALSINGHAM) モトキハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
筑後 浮羽郡：三寺弘（1♀，27. X. 1965，行徳直己採集）。

保留 *Gnorismoneura mesotoma* (YASUDA) トビモンハマキ

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），二島（河村  
ほか，1969）；福岡市（田町，1939）。

除外 *Archips endoi* YASUDA クロカクモンハマキ

田町（1939）。

## SPARGANOTHINAE テングハマキガ亜科

52. *Sparganothis pilieriana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) テングハマキ

豊前 豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

## OLETHREUTINAE ヒメハマキガ亜科

53. *Cryptasasma marginifasciata* (WALSINGHAM) ヘリオビヒメハマキ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969).  
 筑後 浮羽郡：吉井区.
54. *Bactra fufurana* (HAWORTH) イグサヒメハマキ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a); 豊前市：合河 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
 筑前 北九州市：折尾 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969).  
 筑後 三潁郡：八丁牟田 (鬼木ほか, 1971).  
 福岡県 (鬼木, 1974).
55. *Sorolopha plinthographa* (MEYRICK) タブノヒメハマキ  
 豊前 田川市：夏吉 (高倉, 1978); 築上郡：椎田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).
56. *Eudemis gyrotis* (MEYRICK) ヤマモモヒメハマキ  
 豊前 築上郡：唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
 筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市：牧ノ鼻 (河村, 1982b), 柏原.  
 筑後 浮羽郡：安富.
57. *Phaecasiophora roseana* (WALSINGHAM) ツマベニヒメハマキ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市：折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 福岡市：栢原 (1巻, 20. V. 1979, 行徳直己採集).
58. *Phaecasiophora fernaldana* WALSINGHAM オオシロアシヒメハマキ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市：皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市：牧ノ鼻 (河村, 1982b), 背振山 (福田・河村, 1981).  
 筑後 大牟田市.
59. *Phaecasiophora obratzovi* DIAKONOFF シロテンシロアシヒメハマキ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).
60. *Cephalophyes cyanura* (MEYRICK) オジロモンヒメハマキ  
 筑前 福岡市：香椎 (古屋, 1973c), 南公園 (大庭, 1972c), 城内 (大庭, 1972c), 能古島 (大庭, 1972c); 沖ノ島 (大庭, 1972c).
61. *Phaecedophora fimbriata* WALSINGHAM アシプトヒメハマキ

豊前 田川市：夏吉（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
 筑前 山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；福岡市（田町，1939）：柏原。  
 筑後 浮羽郡：石垣，吉井区。

62. *Saliciphaga acharis* (BUTLER) ヤナギサザナミヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）。

63. *Saliciphaga caesia* FALKOVITSH オオヤナギサザナミヒメハマキ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）。

64. *Hystrichosolus spathantum* WALSINGHAM コシロアシヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：柏原。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

65. *Hedya iophaea* (MEYRICK) カタシロムラサキヒメハマキ

筑前 北九州市：折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）。

66. *Hedya auricristana* (WALSINGHAM) グミオオウスツマヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀。  
 筑後 浮羽郡：田主丸町。

67. *Hedya dimidiana* (CLERCK) シロモンヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：吉木（宮本，1963a），千束（茂森，1964a）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村，1959a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣，吉井区，屋部（行徳，1965a），三寺私。

68. *Apotomis geminata* (WALSINGHAM) グミツマジロヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

69. *Olethreutes electana* (KENNEL) ウツギヒメハマキ

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d；河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）。

70. *Pristerognatha fuligana* (HÜBNER) キツリフネヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（井上ほか，1982）。

71. *Lobesia acolopa* MEYRICK ホソバチビヒメハマキ  
 豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほか，1969），二島（河村  
 ほか，1969）；福岡市：和白。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。
72. *Ancyliis partitana* (CHRISTOPH) カバカギバヒメハマキ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。
73. *Ancyliis mandarinana* WALSINGHAM セモンカギバヒメハマキ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）；  
 福岡市：柏原。
74. *Ancyliis selenana* (GUENÉE) フタバシヒメハマキ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。
75. *Enarmonia major* (WALSINGHAM) ギンボシキヒメハマキ  
 筑前 北九州市：折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。
76. *Rhopalovalva exartemana* (KENNEL) ギンヅマヒメハマキ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。
77. *Pseudacroclita hapalaspis* (MEYRICK) イチゴツツヒメハマキ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；1960d）。  
 食草 キイチゴ，フユイチゴ（黒子，1957b，1960d），バライチゴ（黒子，1960d）。  
 河村（1961a），河村ほか（1969）は誤同定につき除外する。
78. *Eucoenogenes aestuosa* (MEYRICK) クリミドリシンクイガ  
 筑前 背振山地（高村，1974）。
79. *Eucoenogenes ancyrota* (MEYRICK) モツコクヒメハマキ  
 筑前 北九州市：折尾（河村，1959；河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：名島  
 （河村，1982b），和白（河村，1982b）。
80. *Spilonota ocellana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) リンゴシロヒメハマキ  
 豊前 豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑後 浮羽郡：吉井区（lex., V. 1957，羽化，行徳直己飼育）。
81. *Spilonota lechriaspis* MEYRICK リンゴハイイロヒメハマキ  
 豊前 豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

82. *Spilonota albicana* (MOTSCHULSKY) シロヒメシクイ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：柏原（行徳，1980f），西新（山県，1964）。

筑後 吉井区。

食草 ナシ果（行徳，1980f）。

83. *Epinotia granitalis* (BUTLER) ヒノキカワモグリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969）。

84. *Epinotia bicolor* (WALSINGHAM) ヒロオビヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：折尾（河村，1959a；河村ほか，1969）；朝倉郡：古賀（行徳，1958b）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

85. *Epinotia majorana* (CARADJA) ハナウドモグリガ

豊前 築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

86. *Epinotia rasdolnyana* (CHRISTOPH) セクロモンヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

87. *Epinotia exquisitana* (CHRISTOPH) クロマグラシロヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）。

88. *Gypsonoma holocrypta* (MEYRICK) ムモンハイイロヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

89. *Rhyacionia duplana* (HÜBNER) マツツマアカシムシ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；福岡市：箱崎（野里，1969），三苫（野里，1969）；筑紫野市：上古賀。

筑後 久留米市：西町；浮羽郡：殖木。

食草 マツ（野里，1969）。

90. *Petrova cristata* (WALSINGHAM) マツズアカシムシ

筑前 北九州市：香月（河村ほか，1969）；福岡市：柏原（1♀，9. VII. 1976，行徳直己採集）。

91. *Notocelia autolitha* (MEYRICK) ウスシロモンヒメハマキ

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969）；折尾（河村ほか，1969）。

92. *Notocelia rosaeolana* (DOUBLEDAY) バラシロヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：柏原。

93. *Epiblema foveella* (LINNAEUS) ヨモギネムシガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）；名島（河村，1982b），柏原，西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 浮羽郡：田主丸町，吉井区。

94. *Epiblema inconspicua* (WALSINGHAM) クロウンモンヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

95. *Epiblema pryerana* (WALSINGHAM) プライヤヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

筑後 八女郡：釈迦ヶ岳（1♀，29. VII. 1982，行徳直己採集）。

96. *Epiblema sugii* KAWABE スギヒメハマキ

筑前 福岡市：和白（河村，1982b）。

97. *Eucosma cana* (HAWORTH) アザミスソモンヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

98. *Eucosma niveicaput* (WALSINGHAM) モンシロスソモンヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c）。

99. *Eucosma metzneriana* (TREITSCHKE) トビモンシロヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），穴生（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：雁ノ巣（河村，1982b）。

100. *Eucosma striatulana* WALSINGHAM コシワヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村，1964c；河村ほか，1969）。

101. *Phopobota naevana* (HÜBNER) クロネハイイロヒメハマキ

豊前 豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1962b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1962b；河村ほか，1969），  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

102. *Dichrorampha okui* KOMAI オクヘリホシヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山\*（駒井，1979；井上ほか，1982）。

103. *Antichlidas holocnista* MEYRICK ツマキハイイロヒメハマキ

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c）。

104. *Loboschiza koenigana* (FABRICIUS) センダンヒメハマキ

豊前 北九州市：城野（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；福岡市：和白，  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

105. *Cryptophlebia ombrodella* (LOWER) アシブトヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：柏原；筑紫野市：吉木，  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

106. *Matsumuraesca phaseoli* (MATSUMURA) マメサヤヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；筑上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1962b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：柏原；朝倉郡：古賀，  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡（行徳，1953）；石垣，吉井区（行徳，1963b，1965a）。

*M. falcana* (WALSINGHAM) ニセマメサヤヒメハマキが混同されていると推測されるので再検を要する。

107. *Grapholita quadristriana* WALSINGHAM ヨツスジヒメシクイ

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c）；福岡市（田町，1939），  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

108. *Grapholita jesonica* (MATSUMURA) エゾシタジロヒメハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

109. *Grapholita molesta* (BUSCK) ナシヒメシクイ

筑前 福岡市（田町，1939）；柏原（山山，1973，1974，1975，1976）；甘木市：上秋月町（山田，1974），高木（山田，1974），  
 筑後 浮羽郡：水繩区（行徳，1951），荒瀬，袋野（行徳，1965a）。



福岡県 (大竹, 1979).

110. *Pammenc japonica* KUZNETZOV セキオビヒメハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

111. *Strophedra nitidana* (FABRICIUS) カシワギンオビヒメハマキ  
豊前 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

112. *Leguminivora glycinivorella* (MATSUMURA) マメノヒメシンクイ  
筑後 浮羽郡 (行徳, 1953).  
福岡県 (岡田一次, 1948; 内藤, 1960).

113. *Cydia kurokoi* (AMSEL) クリミガ  
豊前 京都郡: 伊良原 (立石, 1934); 田川郡: 英彦山\*\* (黒子, 1957b, 1959a; AMSEL, 1960); 豊前市: 横武 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
筑前 福岡市: 和白, 柏原; 朝倉郡: 宝珠山村 (立石, 1934).  
筑後 八女郡: 迎春 (立石, 1934), 白木 (立石, 1934).  
食草 ネジキ (黒子, 1957b).

保留. *Eudemis profundana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) ツマルモンヒメハマキ  
豊前 築上郡: 友枝 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

保留. *Ancylis obtusana* (HAWORTH) ウススジアカカギバヒメハマキ  
筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).

除外. *Cydia quadrocellana* (WALSINGHAM) スソヨツテンヒメシンクイ  
河村 (1964c).

#### CHLIDANOTINAE マダラハマキガ亜科

114. *Mictocommosis nigromaculata* (ISSIKI) クロモンカバマダラハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 有田, 1971), 障子ヶ岳 (吉田, 1960).  
筑前 北九州市: 白島 (河村ほか, 1969).

#### COCHYLIDAE ホソハマキガ科

1. *Phalonidia chlorolitha* (MEYRICK) アミメホソハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1979c), 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969).

2. *Phtheochroides clandestina* RAZOWSKI ヨモギオオホソハマキ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a); 築上郡: 小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），柏原；朝倉郡：古賀。

3. *Eugnosta dives* (BUTLER) ギンモンホソハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

4. *Eupoecilia ambiguella* (HÜBNER) ブドウホソハマキ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

保留. *Phtheochroides apicana* (WALSINGHAM) ツマオビホソハマキ

筑前 福岡市：金山（修猷，1969）。

PSYCHIDAE ミノガ科

1. *Solenobia parthenogenesis* SAIGUSA

筑前 福岡市：平尾\*\*（三枝，1961）。

2. *Taleporia trichopteryella* SAIGUSA ハイイロチビミノガ

筑前 粕屋郡：原町\*\*（三枝，1961；環境庁，1980；井上ほか，1982）；福岡市：長住（環境庁，1980）。

筑後 浮羽郡：益永（行徳，1982h）。

3. *Taleporia nigropteryella* SAIGUSA クロチビミノガ

豊前 田川郡：英彦山\*（三枝，1961）。

筑前 鞍手郡：犬鳴山\*（三枝，1961）；粕屋郡：若杉山\*（三枝，1961）；福岡市：平尾\*\*（三枝，1961），油山\*（三枝，1961）。

福岡県（坂部・浜田，1967；井上ほか，1982）。

4. *Kozhantshikovia vernalis* SAIGUSA ハルノチビミノガ

筑前 粕屋郡：若杉山\*（三枝，1961）；福岡市：立花山\*\*（三枝，1961），油山\*（三枝，1961）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

福岡県（清野・斉藤，1975；井上ほか，1982）。

5. *Bacotia sakabei* SEINO アキノヒメミノガ

筑前 北九州市：鳴水；遠賀郡：海蔵寺\*（清野，1981a）。

筑後 大牟田市（清野，1981a）。

6. *Psyche nipponica* (HORI) ヒメミノガ

筑前 福岡市\*\*（堀，1926b）；大濠公園（三枝，1958）。

7. *Pteroma* sp. ツリガネミノガ  
福岡県 (井上ほか, 1982).

8. *Eumeta japonica* (HEYLAERTS) オオミノガ  
豊前 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市 (三枝, 1974); 名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b), 塩浜 (河村, 1982b), 奈多 (河村, 1982b), 雁ノ巣 (河村, 1982b), 六本松 (三枝, 1970), 柏原 (山田, 1973, 1974, 1975, 1976; 行徳, 1977i, 1978), 愛宕山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1958b).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 田主丸町 (行徳, 1941a), 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1977a), 益永 (行徳, 1977a), 吉井町 (行徳, 1953, 1972b; 山田, 1974, 1975), 吉井区 (行徳, 1965a, 1977a), 延寿寺 (行徳, 1977a); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977).  
福岡県 (行徳, 1972b).

9. *Eumeta minuscula* BUTLER チャノミノガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a; 緒方昌治, 1964); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
筑前 北九州市 (河村, 1979a); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b); 甘木市 (行徳, 1977h); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1977a), 吉井町 (行徳, 1972b), 吉井区 (行徳, 1965a, 1977a), 延寿寺 (行徳, 1977a), 真美野 (行徳, 1977a), 保木 (行徳, 1977a); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977).  
福岡県 (行徳, 1972b).

10. *Nipponopsyche fuscescens* YAZAKI シバミノガ  
筑前 北九州市: 鳴水, 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 和白 (河村, 1982b).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 延寿寺 (行徳, 1977a).  
食草 コウライシバ, シナダレスズメガヤ, イネ科 (佐田, 1976c).

11. *Acanthopsyche nigraplaga* (WILEMAN) ネグロミノガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).  
筑前 北九州市: 奥畑 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 福岡市 (堀, 1927b; 清野, 1976).  
筑後 柳川市 (堀, 1927b; 清野, 1976); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1977a).  
福岡県 (行徳, 1972b).

12. *Mahasena aurca* (BUTLER) ニトベミノガ  
筑前 福岡市 (清野, 1977); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

13. *Bambalina* sp. クロツヤミノガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962b），  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村  
 ほか，1969）；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977），  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡（行徳，1941a）；吉井  
 区（行徳，1977a），久保田（行徳，1977a），  
 福岡県（行徳，1972b），

## TINEIDAE ヒロズコガ科

### EUPLOCAMINAE クシヒゲヒロズコガ亜科

#### 1. *Euplocamus hierophanta* MEYRICK クシヒゲキヒロズコガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；粕屋郡：  
 若杉山（大庭・山県，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1980），  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c），

### SCARDINAE オオヒロズコガ亜科

#### 2. *Morophaga bucephala* (SNELLEN) アトモンヒロズコガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），  
 筑後 浮羽郡：吉井区，

### NEMAPOGONINAE コクガ亜科

#### 3. *Nemapogon granellus* (LINNAEUS) コクガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
 筑前 福岡市（田町，1939）；西新（山県，1964；大庭・山県，1965），

#### 4. '*Tinea*' *endochrysa* MEYRICK マエモンヒロズコガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村，1958a；河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村  
 ほか，1969）；福岡市（田町，1939），

### MYRMECOZELINAE フサクチヒロズコガ亜科

#### 5. *Cephitinea colonella* (ERSCHOFF) ナカバヒロズコガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a），  
 筑前 北九州市：河内（河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほ  
 か，1969），香月（河村ほか，1969），  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c），

6. *Hypophrictis conspersa* (MATSUMURA) マダラマルハヒロズコガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1965）。

筑後 柳川市\*（RIDOUT，1981）；大牟田市（佐田，1976c）。

福岡県（松村，1931b）。

7. *Psecadioides aspersus* BUTLER クロクモヒロズコガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 沖ノ島（宮田ほか，1977）。

## TINEINAE ヒロズコガ亜科

8. *Niditinea striolella* (MATSUMURA) クロスジイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

9. *Tinea translucens* MEYRICK イガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

10. *Monopis monachella* (HÜBNER) マエモンクロズコガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

保留. *Trichophaga tapetzella* (LINNAEUS) ジュウタンガ

筑前 福岡市（田町，1939）。

保留. *Tineola bisselliella* (HUMMEL) コイガ

筑前 福岡市（田町，1939）。

## ERECHTHIINAE ツマオレガ亜科

11. *Thermocrates epischista* MEYRICK ヒメツマオレガ

豊前 北九州市：門司区\*\*（MEYRICK，1936；井上，1954b；井上ほか，1982）。

12. *Decadarchis atrivivis* MEYRICK クロスジツマオレガ

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区，大野原。

13. *Decadarchis contributa* (MEYRICK) マダラシロツマオレガ  
筑前 北九州市：折尾 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969).

#### HIEROXESTINAE メンコガ亜科

14. *Wegneria cerodelta* (MEYRICK) アトボシメンコガ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).  
筑前 北九州市：折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969).

15. *Opogona nipponica* STRINGER クロエリメンコガ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市：皿倉山, 市ノ瀬.  
筑後 吉井区.

16. *Opogona thiadelta* MEYRICK モトキメンコガ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市：奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).  
河村ほか (1969) 中の皿倉山, 市ノ瀬は前種である.

#### BUCCULATRIGIDAE チビガ科

1. *Bucculatrix firmianella* KUROKO アオギリチビガ  
豊前 田川郡：英彦山\* (黒子, 1957b, 1964; 井上ほか, 1982).  
食草 アオギリ (黒子, 1957b, 1964).

2. *Bucculatrix pyrivorella* KUROKO ナシチビガ  
筑前 福岡市：柏原；筑紫野市：吉木；甘木市.  
筑後 久留米市：草野町 (lex., 15, VI. 1981, 羽化, 行徳直己飼育); 八女郡：広川町 (lex., 14, VI. 1981, 羽化, 行徳直己飼育).  
福岡県 (藤家ほか, 1977).

#### LYONETIDAE ハモグリガ科

##### BEDELLINAE

1. *Bedellia somnulentella* (ZELLER) ヒルガオハモグリガ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
食草 ヒルガオ, サツマイモ (黒子, 1957b).

## LYONETIINAE

2. *Lyonetia castaneella* KUROKO クリハモグリガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1964; 井上ほか, 1982).  
 食草 クリ, クスギ (黒子, 1964).
3. *Lyonetia enryella* KUROKO ヒサカキハモグリガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1964)  
 食草 ヒサカキ (黒子, 1964).
4. *Lyonetia boehmeriella* KUROKO カラムシハモグリガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1964).  
 食草 コアカソ, カラムシ (黒子, 1964).
5. *Lyonetia ledi* WOCKE ツツジハモグリガ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1964).  
 食草 ゲンカイツツジ, ヤマツツジ (黒子, 1964).
6. *Lyonetia anthemopa* MEYRICK シャリンバイハモグリガ  
 筑前 福岡市：箱崎 (黒子, 1961e, 1964).  
 食草 タチバナモドキ (黒子, 1961e, 1964).
7. *Lyonetia clerkella* (LINNAEUS) モモハモグリガ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b, 1964).  
 筑前 福岡市 (田町, 1939).  
 筑後 小郡市 (黒子, 1964); 浮羽郡：吉井町 (黒子, 1964).  
 食草 サクラ, モモ (黒子, 1957b, 1964).

## LEUCOPTERINAE

8. *Microthauma glycinella* KUROKO ダイズギンモンハモグリ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1964)  
 筑後 浮羽郡：吉井区 (1♂, 15. VII. 1982, 行徳直己採集).  
 食草 ダイズ, クズ (黒子, 1964).
9. *Proleucoptera smilactis* KUROKO サルトリイバラシロモンハモグリ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1964).  
 食草 サルトリイバラ (黒子, 1964).
10. *Proleucoptera celastrella* KUROKO ツルウメモドキシロハモグリ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1964).  
 食草 ツルウメモドキ, クロヅル, コマユミ (黒子, 1964).

11. *Proleucoptera oxyphylla* KUROKO ツリバナシロハモグリ

豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1964).

食草 ツリバナ (黒子, 1964).

12. *Leucoptera puerariella* KUROKO クズシロハモグリ

豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1964).

食草 クズ (黒子, 1964).

## GRACILLARIIDAE ホソガ科

## GRACILLARIINAE

1. *Gracillaria* sp. イボタホソガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

食草 サイゴクイボタ (黒子, 1959a).

2. *Caloptilia chrysolampra* (MEYRICK) ヤナギコハマキホソガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市：折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).

食草 ヤマヤナギ (黒子, 1959a).

3. *Caloptilia theivora* (WALSINGHAM) チヤノハマキホソガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 久万田, 1982a).

筑前 甘木市：十文字 (1♂, 11. III. 1972, 羽化, 行徳直己飼育).

食草 チヤ, ツバキ, サザンカ (黒子, 1957b); ヤマツバキ (久万田, 1982a).

4. *Caloptilia zachrysa* (MEYRICK) リンゴハマキホソガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

食草 アカメモチ (黒子, 1957b).

5. *Caloptilia soyella* (DEVENTER) マメハマキホソガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b), 添田 (久万田, 1982a).

筑前 福岡市：油山 (久万田, 1982a).

筑後 浮羽郡：吉井町.

食草 ダイズ (黒子, 1957b); マルバハギ, ヤハズソウ (久万田, 1982a).

6. *Caloptilia sapporella* (MATSUMURA) クスギハマキホソガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969).

筑後 浮羽郡：八竜.

食草 クスギ (黒子, 1959a).



7. *Caloptilia kurokoi* KUMATA クロコハマキホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1966a, 1982a; 井上ほか, 1982).  
 食草 ウリハダカエデ (久万田, 1966a, 1982a).
8. *Caloptilia acericola* KUMATA モミジハマキホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (久万田, 1966a, 1982a).
9. *Caloptilia azaleella* (BRANTS) ツツジハマキホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a; 久万田, 1982a).  
 筑前 北九州市：折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 福岡市：三日月山 (久万田, 1982a).  
 食草 ツツジ (黒子, 1969a); ヤマウルシ, *Rhododendron* sp. (久万田, 1982a).
10. *Caloptilia semifasciella* KUMATA イチモンジハマキホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (久万田, 1966a, 1982a).  
 食草 メウリカエデ (久万田, 1966a, 1982a).
11. *Caloptilia recitata* (MEYRICK) ヌルデハマキホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a; 久万田, 1982a).  
 食草 ヌルデ (黒子, 1959a); *Rhus* sp. (久万田, 1982a).
12. *Calybites phasianipennella* (HÜBNER) タデキボシホソガ  
 筑前 北九州市：折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).
13. *Aristaea pavoniella* (ZELLER) シロスジホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1958a).  
 食草 シラヤマギク (黒子, 1958a).  
 黒子 (1957b) は誤同定につき除外する (黒子, 1958a).
14. *Liocrobyla brachybotrys* KUROKO フジマダラホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1959a, 1960a).  
 食草 ヤマフジ (黒子, 1959a, 1960a).
15. *Liocrobyla lobata* KUROKO クズマダラホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1959a, 1960a).  
 食草 クズ (黒子, 1959a, 1960a).
16. *Liocrobyla desmodiella* KUROKO ヌスビトハギマダラホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (井上ほか, 1982).  
 食草 ヌスビトハギ (井上ほか, 1982).  
 黒子 (1959a, 1960a) は次種とともに *L. paraschista* としていたので訂正する (井上ほか, 1982).
17. *Liocrobyla kumatai* KUROKO ハギマダラホソガ

豊前 田川郡 英彦山\*\* (井上ほか, 1982), 添田\* (井上ほか, 1982).  
食草 マルバハギ (井上ほか, 1982).

18. *Cuphodes wisteriella* KUROKO フジアシブサホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (黒子, 1959a; 井上ほか, 1982).  
筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).  
食草 フジ (黒子, 1959a, 井上ほか, 1982).

19. *Cuphodes diospyrosella* ISSIKI カキアシブサホソガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).  
筑前 福岡市: 柏原.  
筑後 久留米市: 山本町 (行徳, 1970g); 浮羽郡: 吉井町 (行徳, 1970g), 延寿寺 (行徳, 1970g).  
食草 カキ (黒子, 1959a).

20. *Leucospilapteryx omisella* (STANTON) ヨモギホソガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1961a).  
食草 ヨモギ (黒子, 1961a).

21. *Acrocercops transecta* MEYRICK クルミホソガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

22. *Acrocercops lyoniella* KUROKO ネジキホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (井上ほか, 1982).  
食草 ネジキ (井上ほか, 1982).

23. *Acrocercops wisteriae* KUROKO フジホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (井上ほか, 1982).  
食草 フジ (井上ほか, 1982).

24. *Acrocercops ficuorella* YAZAKI イチジクホソガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
食草 イチジク, イヌビワ, イタビカズラ (黒子, 1957b).

25. *Acrocercops heptadeta* MEYRICK アカメガシワホソガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).  
食草 アカメガシワ (黒子, 1959a).

26. *Acrocercops* sp.

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).  
食草 ヤブニッケイ (黒子, 1959a).

27. *Spulerina astaurota* (MEYRICK) ナシカワホソガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑後 大牟田市：勝立 (佐田, 1976c); 浮羽郡：山北.  
 食草 ナシ (黒子, 1957b).

28. *Spulerina lespedezifoliella* KUROKO クズホソガ

豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1961a; 井上ほか, 1982)  
 食草 クズ (黒子, 1961a; 井上ほか, 1982), マルバハギ (黒子, 1961a).

LITHOCOLLETINAE

29. *Chrysaster hagicola* KUMATA ギンモンツヤホソガ

豊前 田川郡：英彦山\* (久万田, 1961a).  
 食草 マルバハギ (久万田, 1961a).

30. *Neolithocolletis hikomonticola* KUMATA ミツオビツヤホソガ

豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1963b).  
 食草 クズ (久万田, 1963b).

31. *Hyloconis desmodii* KUMATA ヌスビトハギツヤホソホソガ

豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1963b; 井上ほか, 1982).  
 食草 ヌスビトハギ (久万田, 1963b).

32. *Hyloconis wisteriae* KUMATA フジツヤホソガ

豊前 田川郡：英彦山\* (久万田, 1963b).  
 食草 フジ (久万田, 1963b).

33. *Cameraria nipponica* KUMATA モミジニセキンホソガ

豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1963b).  
 食草 イロハモシジ, カエデ属の1種 (久万田, 1963b).

34. *Cameraria hikosanensis* KUMATA ガマズミニセキンホソガ

豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1963b).  
 食草 コバノガマズミ, ゴマキ (久万田, 1963b).

35. *Phyllonorycter hikosana* (KUMATA) ヒコサンキンモンホソガ

豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1963a).  
 食草 イヌシデ (久万田, 1963a).

36. *Phyllonorycter nipponicella* (ISSIKI) クヌギキンモンホソガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 食草 ナラ (黒子, 1957b).  
 市ノ瀬 (河村, 1964c) を保留する。

37. *Phyllonorycter acutissimae* (KUMATA) ニセクスギキンモンホソガ

筑前 福岡市\* (久万田, 1963a, 1982b).

食草 コナラ (久万田, 1963a), クヌギ (久万田, 1982b).

38. *Phyllonorycter kamijoi* (KUMATA) カミジョウキンモンホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\* (久万田, 1963a).

食草 クヌギ (久万田, 1963a, 1982b).

39. *Phyllonorycter pygmaea* (KUMATA) ヒメキンモンホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\* (久万田, 1963a).

食草 クヌギ (久万田, 1963a).

40. *Phyllonorycter fagifolia* (KUMATA) ブナキンモンホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\* (久万田, 1963a).

食草 ブナ (久万田, 1963a).

41. *Phyllonorycter rostrispinosa* (KUMATA) ハスオビキンモンホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (久万田, 1963a).

食草 コナラ (久万田, 1963a).

42. *Phyllonorycter viburni* (KUMATA) ガマズミキンモンホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (久万田, 1963b).

食草 コバノガマズミ (久万田, 1963b).

43. *Phyllonorycter turugisana* (KUMATA) ツルギキンモンホソガ

豊前 田川郡: 英彦山 (久万田, 1966b).

44. *Phyllonorycter watanabei* (KUMATA) ワタナベキンモンホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\* (久万田, 1963b).

食草 カラマツ (久万田, 1963b).

45. *Phyllonorycter leucocorona* (KUMATA) キンスジシロホソガ

筑前 北九州市: 折尾 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969); 福岡市 (久万田, 1961b, 1963a).

46. *Phyllonorycter issikii* (KUMATA) ホソスジキンモンホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\* (久万田, 1963a).

食草 ヘラノキ (久万田, 1963a).

47. *Phyllonorycter kurokoi* (KUMATA) クロコキンモンホソガ

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (久万田, 1963b).

食草 イタヤカエデ (久万田, 1963b).

48. *Phyllonorycter japonica* (KUMATA) ヤマトキンモンホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (久万田, 1963a).  
 筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969).  
 食草 イヌシデ (久万田, 1963a).
49. *Phyllonorycter lyoniae* (KUMATA) ネジキンモンホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (久万田, 1963b).  
 食草 ネジキ (久万田, 1963b).
50. *Phyllonorycter styracis* (KUMATA) エゴノキンモンホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1963a; 井上ほか, 1982).  
 食草 エゴノギ (久万田, 1963a).
51. *Phyllonorycter orientalis* (KUMATA) カエデキンモンホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (久万田, 1963b).  
 食草 ヤマシバカエデ (久万田, 1963b).
52. *Phyllonorycter melacoronis* (KUMATA) スグロキンモンホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1963b; 井上ほか, 1982).  
 食草 ツツジ属の1種 (久万田, 1936b).
53. *Phyllonorycter ringoniella* (MATSUMURA) キンモンホソガ  
 筑前 甘木市 (氏家, 1979).  
 筑後 浮羽郡：田主丸町 (氏家, 1979; 井上ほか, 1982).  
 食草 リンゴ (氏家, 1979).
54. *Phyllonorycter zelkoveae* (KUMATA) ケヤキキンモンホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (久万田, 1963b).  
 食草 ケヤキ (久万田, 1963b).
55. *Phyllonorycter loniceræ* (KUMATA) スイカズラキンモンホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (久万田, 1963b).  
 食草 スイカズラ (久万田, 1963b).
56. *Phyllonorycter cellidis* (KUMATA) エノキンモンホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1967; 井上ほか, 1982).  
 食草 エノキ (久万田, 1967).
57. *Phyllonorycter bifurcata* (KUMATA) エノキヒメキンモンホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1967).  
 食草 エノキ (久万田, 1967).

58. *Phyllonorycter pulchra* (KUMATA) ナカグロキンモンホソガ

豊前 田川郡：英彦山\*\* (久万田, 1963b).

食草 バライチゴ (久万田, 1963b).

## PHYLLOCNISTIDAE コハモグリガ科

1. *Phyllocnistis citrella* STANTON ミカンコハモグリ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 粕屋郡：的野 (中尾, 1962b).

食草 ミカン属 (黒子, 1957b).

2. *Phyllocnistis saligna* (ZELLER) ヤナギコハモグリ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b, 1959a).

食草 ネコヤナギ (黒子, 1957b).

3. *Phyllocnistis toparcha* MEYRICK ブドウコハモグリ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 福岡市：柏原 (lex., 12. IX. 1978, 羽化; 9exs., 27. VIII. 1981, 羽化, 行徳直己飼育).

食草 ノブドウ (黒子, 1959a).

## ACROLEPIIDAE アトヒゲコガ科

1. *Digitalivalva artemisiella* MORIUTI ヨモギハモグリコガ

豊前 田川郡：英彦山\* (森内, 1972b).

筑前 福岡市：柏原 (lex., 20. V. 1979, 行徳直己採集).

食草 ヨモギ (森内, 1972b).

2. *Acrolepiopsis sapporensis* (MATSUMURA) ネギコガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b, 1959b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c), 浮羽郡：延寿寺.

3. *Acrolepiopsis issikiella* (MORIUTI) トコロミコガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市：奥畑 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969),

折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).

## YPONOMEUTIDAE スガ科

## PLUTELLINAE クチブサガ亜科

1. *Plutella xylostella* (LINNAEUS) コナガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1969）；柏原（行徳，1982b）；甘木市（行徳，1979b）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），依井（行徳，1982b）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（行徳，1982b），吉井区（行徳，1965a，1979b，1982b）。

食草 アブラナ（行徳，1982b）。

2. *Caunaca sera* (MEYRICK) ヒロバコナガ

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

3. *Ypsolopha parenthesesellus* (LINNAEUS) ウスイロクチブサガ

筑後 柳川市（松村，1931b；森内，1964，1977）。

4. *Ypsolopha flavus* (ISSIKI) キイロクチブサガ

豊前 田川郡：英彦山（森内，1964，1977）。

5. *Ypsolopha albistriatus* (ISSIKI) ギンスジクチブサガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

6. *Rhabdocosma aglaophanes* MEYRICK ムラサキクチブサガ

豊前 田川郡：英彦山（森内，1977）。

食草 ツリバナ（森内，1977）。

PRAYDINAE ニセスガ亜科

7. *Prays lambda* MORIUTI サンゴジュニセスガ

筑前 筑紫野市：吉木（行徳，1982b）；甘木市：大内町（行徳，1977b，1982b）。

筑後 久留米市：高良山（行徳，1982b），草野町（行徳，1982b）。

食草 サンゴジュ（行徳，1977b，1982b）。

YPONOMEUTINAE スガ亜科

8. *Saridoscelis kodamai* MORIUTI アセビツバメスガ

筑後 浮羽郡：合瀬耳納峠（行徳，1982b）。

食草 アセビ（行徳，1982b）。

9. *Thecobathra anas* (STRINGER) マルギンバナスガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；森内，1963，1971，1977）。

筑前 北九州市：折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

10. *Yponomeuta polystictus* BUTLER オオボシオオスガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；森内，1972a，1977）。

筑前 北九州市：血倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），  
食草 マユミ（森内，1972a，1977）。

11. *Yponomeuta sociatus* MORIUTI ツルウメモドキスガ

筑前 福岡市：柏原（行徳，1982b），  
筑後 浮羽郡：吉井区（行徳，1982b）。

12. *Yponomeuta solitariellus* MORIUTI ツリバナスガ

豊前 田川郡：英彦山（森内，1977；井上ほか，1982），  
筑前 福岡市：柏原（行徳，1982b）；朝倉郡：古賀（行徳，1982b），依井（行徳，1982b），  
筑後 浮羽郡：吉井区（行徳，1982b），  
食草 ツリバナ（森内，1977；井上ほか，1982），  
行徳（1976，1977c，1979b，1980b）の *Y. meguronis* マサキスガが本種の誤同定（行徳，1982b）。

13. *Yponomeuta anatolicus* STRINGER オオボシハイスガ

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969）。

14. *Yponomeuta meguronis* MATSUMURA マサキスガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978），  
筑前 北九州市：白島（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b）；福岡市：名島（河村，1982b），  
牧ノ鼻（河村，1982b）；沖ノ島（荒巻ほか，1983），  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

15. *Yponomeuta yunagawanus* MATSUMURA ツマグロハイスガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
筑前 福岡市：柏原（行徳，1982b）；朝倉郡：依井（行徳，1982b），  
筑後 柳川市（松村，1931b）；浮羽郡：吉井区（行徳，1982b）。

16. *Yponomeuta vigintipunctatus* (RETZIUS) ベンケイソウスガ

筑後 浮羽郡：吉井区（行徳，1982b），  
食草 オオベンケイソウ，ミセバヤ（行徳，1982b）。

17. *Euhyponomeutoides trachydellus* (MEYRICK) ホソスガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c），  
筑前 北九州市：折尾（河村，1961a；河村ほか，1969）。

18. *Xyrosaris lichmentis* MEYRICK ホソバコスガ

筑前 北九州市：血倉山（1♂，2. VIII. 1961；lex.，20. VIII. 1961；1♂，3. IX. 1961；2♂，9. IX. 1961，河村忠採集）。

19. *Metanomeuta fulvicrinis* MEYRICK アトスカシモンヒメスガ

豊前 田川郡：英彦山（森内，1977）。



## ARGYRESTHIDAE メムシガ科

1. *Argyresthia tutuzicolella* MORIUTI ツツジメムシガ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (森内, 1969, 1977).  
 食草 ミツバツツジ (森内, 1969, 1977).

2. *Argyresthia anthocephala* MEYRICK スギメムシガ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a ; 一色・六浦, 1961).  
 筑前 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1958b, 1979c).  
 筑後 浮羽郡：石垣 (行徳, 1958b, 1979c), 福富区 (行徳, 1958b), 牛鳴峠 (行徳, 1979c), 山  
 春区 (行徳, 1958b, 1979c), 姫治区 (行徳, 1958b), 注連原 (行徳, 1979c), 鹿狩 (行徳, 1979c),  
 中村 (行徳, 1979c), 美住 (行徳, 1979c), 葛籠 (行徳, 1979c).  
 食草 スギ (黒子, 1959a ; 一色・六浦, 1961).

## GLYPHIPTERIGIDAE ホソハマキモドキガ科

1. *Glyphipterix semiflavana* ISSIKI ナミホソハマキモドキ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b ; 河村ほか, 1969), 香月 (河村  
 ほか, 1969).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).
2. *Glyphipterix gamma* MORIUTI & SAITO カラカネホソハマキモドキ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (森内・斉藤, 1964).
3. *Glyphipterix gemmula* DIAKONOFF & ARITA ヒメキスジホソハマキモドキ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (DIAKONOFF・ARITA, 1976 ; 川辺, 1977).
4. *Glyphipterix japonicella* ZELLER キモンホソハマキモドキ  
 筑前 北九州市：花尾山 (河村, 1964c ; 河村ほか, 1969) ; 福岡市：柏原 (lex., 19. V. 1979, 行  
 徳直己採集).
5. *Glyphipterix nigromarginata* ISSIKI ヘリグロホソハマキモドキ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市：奥畑 (河村, 1961a ; 河村ほか, 1969).  
 筑後 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1958b).
6. *Glyphipterix basifasciata* ISSIKI シロオビホソハマキモドキ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).
7. *Glyphipterix melania* DIAKONOFF & ARITA  
 豊前 田川郡：英彦山\* (DIAKONOFF・ARITA, 1976).

8. *Lepidotarphius perornatella* (WALKER) ツマキホソハマキモドキ

筑前 北九州市 (河村, 1979d); 花尾山, 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939).

筑後 浮羽郡: 吉井区 (1♀, 13. IX. 1958, 行徳直己採集).

## EPRMENIIDAE ササベリガ科

1. *Epermenia strictella* (WOCKE) ハイササベリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

## SESIIDAE スカシバガ科

## SESIINAE スカシバガ亜科

1. *Synanthedon quercus* (MATSUMURA) カシコスカシバ

筑前 北九州市: 河頭山 (河村, 1970); 福岡市 (矢野宏二, 1961b); 名島 (河村, 1982b); 筑紫野市: 二日市 (松村, 1931a).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1964c), 若宮 (行徳, 1964c).

食草 アラカシ (矢野宏二, 1961b).

2. *Synanthedon hector* (BUTLER) コスカシバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 福岡市 (矢野宏二, 1961b).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1964c, 1965a), 長野 (行徳, 1964c); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977).

食草 ソメイヨシノ (矢野宏二, 1961b), モモ (行徳, 1964c).

3. *Synanthedon tenuis* (BUTLER) ヒメスカシバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

4. *Synanthedon romanovi* (LEECH) クビアカスカシバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑後 大牟田市: 勝立 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井町 (行徳, 1960d), 吉井区 (行徳, 1960b, 1964c).

5. *Sesia molybdocaps* (HAMPSON) コシアカスカシバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

6. *Sesia contaminata* (BUTLER) ハチマガイスカシバ

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 久保田 (行徳, 1964a).

7. *Sesia yezonica* MATSUMURA

筑前 福岡市 (矢野宏二, 1961b), 糸島郡 (矢野宏二, 1961b).  
食草 ノブドウ, エビヅル (矢野宏二, 1961b).

8. *Melittia anthedoniformis* HÜBNER オオモモトスカシバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (茂森, 1964a).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969); 福岡市 (堀, 1934a).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1964c), 殖木 (行徳, 1964c), 千代久 (行徳, 1967d), 八和田 (行徳, 1967d), 注連原 (行徳, 1964c).  
食草 キカラスウリ (堀, 1934a; 行徳, 1967d).

9. *Melittia japona* HAMPSON モモトスカシバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1960c).  
筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村ほか, 1969).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 竹野区 (行徳, 1964a), 益永 (行徳, 1964a), 安富 (行徳, 1964a), 山北 (行徳, 1964a), 古賀 (行徳, 1964a).  
食草 ゴキヅル (行徳, 1964c).

10. *Paranthrene pernix* (LEECH) ヒメアトスカシバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (堀, 1934a); 福岡市 (堀, 1934a; 矢野宏二, 1961b); 立花山 (矢野宏二, 1965), 能古島 (矢野宏二, 1965); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).  
筑後 久留米市: 高良山 (矢野宏二, 1965); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1964c), 益永 (行徳, 1965a), 吉井区 (行徳, 1964c, 1965a), 久保田 (行徳, 1964c), 持木 (行徳, 1964c).  
食草 ヘクソカズラ (堀, 1934a; 矢野宏二, 1961b, 1965; 行徳, 1964c).

11. *Paranthrene feralis* (LEECH) キクビスカシバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 井上, 1958c; 矢野宏二, 1965).  
筑後 八女郡: 熊渡山 (行徳, 1966a).

12. *Paranthrene purpurea* YANO ムラサキスカシバ

筑前 福岡市\*\* (矢野宏二, 1965); 西ノ浦\* (矢野宏二, 1965).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).  
食草 ノブドウ, エビヅル, *Vitis* sp. (矢野宏二, 1965).  
行徳 (1964c) の *Paranthrene* sp. は本種と推測される。浮羽郡: 延寿寺, 溝尻。

13. *Paranthrene regalis* (BUTLER) ブドウスカシバ

豊前 行橋市 (山田, 1973, 1974); 豊前市: 大村 (山田, 1974), 横武 (山田, 1974); 築上郡: 有野 (山田, 1974), 唐原 (山田, 1974).

筑前 粕屋郡：古賀町 (山田, 1973, 1974, 1975, 1976), 若杉山 (矢野宏二, 1965); 福岡市 (矢野宏二, 1961b); 粕原 (山田, 1973, 1974, 1975, 1976).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：石垣 (行徳, 1964c), 長野 (行徳, 1964c), 延寿寺 (行徳, 1964c), 中島 (行徳, 1964c), 山口 (行徳, 1964c), 小塩 (行徳, 1964c), 大野原 (行徳, 1964c), 荒瀬 (行徳, 1964c).

食草 エビヅル (矢野宏二, 1961b; 行徳, 1964c), ブドウ (行徳, 1964c), ノブドウ (行徳, 1964c).

### TINTHINAE ヒメスカシバガ亜科

#### 14. *Pennisetia contracta* (WALKER) セスジスカシバ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 朝倉郡：立野 (行徳, 1964c); 沖ノ島 (堀, 1933c; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 浮羽郡：牛鳴峠 (行徳, 1964c).

#### 15. *Paranthrenopsis editha* (BUTLER) シラホシヒメスカシバ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 矢野宏二, 1960).

#### 16. *Zenodoxus constricta* (BUTLER) ムナブトヒメスカシバ

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969); 福岡市 (矢野宏二, 1960).

筑後 久留米市：高良山 (矢野宏二, 1960); 浮羽郡：三寺弘 (行徳, 1967e).

### CHOREUTIDAE ハマキモドキガ科

#### 1. *Choreutis yakushimensis* (MARUMO) ヤナギイチゴハマキモドキ

豊前 田川郡：英彦山 (ARITA・DIAKONOFF, 1979).

食草 コアカソ (ARITA・DIAKONOFF, 1979).

#### 2. *Choreutis hyligenes* (BUTLER) コウゾハマキモドキ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939).

#### 3. *Choreutis japonica* (ZELLER) イヌビワハマキモドキ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1960c).

筑前 北九州市：花尾山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 白島 (河村ほか, 1969); 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983).

#### 4. *Tebenna issaikii* (MATSUMURA) ゴボウハマキモドキ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 有田, 1975).

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939); 曲淵 (有田, 1975); 朝倉郡：古賀 (行徳, 1952).

#### 5. *Litobrenthia japonica* (ISSIKI) オドリハマキモドキ

- 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b，1960d）。  
食草 ナラ，イチイガシ，アラカシ，シラカシ（黒子，1960d）。

OECOPHORIDAE マルハキバガ科

DEPRESSARIINAE ヒラタマルハキバガ亜科

1. *Agonopterix roseocaudella* (STRINGER) フキヒラタマルハキバガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。
2. *Agonopterix pallidior* (STRINGER) イヌエンジュヒラタマルハキバガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。
3. *Agonopterix japonica* SAITO ウスマグラヒラタマルハキバガ  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），花尾山（河村，1964c；河村ほか，1969），  
市ノ瀬（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。
4. *Agonopterix l-nigrum* (MATSUMURA) クロカギヒラタマルハキバガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b，1959a）。  
筑前 大牟田市（佐田，1976c）。
5. *Agonopterix jezonica* MATSUMURA  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b，1959a）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）。
6. *Agonopterix costaemaculella* (CHRISTOPH) モンシロヒラタマルハキバガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969）。  
食草 サンショウ（黒子，1957b）。
7. *Agonopterix takamukui* (MATSUMURA) タカムクヒラタマルハキバガ  
筑後\* (RIDOUT, 1981) 柳川市（松村，1931b）。
8. *Psorosticha melanocrepida* CLARKE ミカンヒラタマルキバガ  
筑前 福岡市（田町，1939）。  
筑後 浮羽郡（行徳，1965a）。
9. *Depressaria spectrocentra* MEYRICK チャグロマグラヒラタマルハキバガ  
筑前 沖ノ島\*\* (MEYRICK, 1935；井上，1954b；井上ほか，1982)。
10. *Acria ceramitis* MEYRICK ネズミエグリヒラタマルハキバガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

河村 (1961a) は誤同定につき除外する。

### OECOPHORINAE マルハキバガ亜科

#### 11. *Schiffermuelleria imogena* (BUTLER) クロモンベニマルハキバガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969)。

#### 12. *Schiffermuelleria zelleri* (CHRISTOPH) カノコマルハキバガ

筑前 北九州市：皿倉山 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969; 河村, 1981b)。

#### 13. *Cryptolechia malacobyrsa* MEYRICK ホソオビキマルハキバガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市：名島 (河村, 1982b), 奈多 (河村, 1982b)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

#### 14. *Cryptolechia* sp. ヘリクロコマルハキバガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a)。

筑前 北九州市：折尾 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969)。

#### 15. *Pseudodoxia achlyphanes* (MEYRICK) カレハヒメマルハキバガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957)。

#### 16. *Periacma delegata* MEYRICK スジモンキマルハキバガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

#### 17. *Martyringa xeraula* (MEYRICK) コクマルハキバガ

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a); 豊前市：合河 (小石ほか, 1962; 宮本ほか, 1962b)。

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939)：和白

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡：日向神 (福田治, 1980)。

#### 18. *Casmara agronoma* MEYRICK ホソバキホリマルハキバガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b, 1959a; 河村, 1982c)。

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村, 1982c); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981; 河村, 1982c)。

19. *Casmara patrona* MEYRICK チャノキホリマルハキバガ

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d); 皿倉山 (河村, 1979c, 1982c), 河頭山 (河村, 1979c, 1982c), 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969; 河村, 1982c).

従来, 本種は前種と混同されており, 沖ノ島 (宮田ほか, 1977), 大牟田市 (佐田, 1976c) は再検の要あり. 英彦山 (白井, 1943) は黒子博士の教示により保留する.

20. *Promalactis enopisema* (BUTLER) シロスジベニマルハキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1981b), 奥畑 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (河村, 1981b); 福岡市 (田町, 1939); 和白 (河村, 1982b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

21. *Promalactis suzukiella* (MATSUMURA) シロスジカバマルハキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 福岡市: 和白.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

22. *Promalactis sakaiella* (MATSUMURA) サカイマルハキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969).

23. *Promalactis jezonica* (MATSUMURA) ギンモンカバマルハキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1960c).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (MEYRICK, 1935; 井上, 1954b).

## CHIMABACHINAE メスコバネマルハキバガ亜科

24. *Diurnea cupreifera* (BUTLER) メスコバネマルハキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑後 浮羽郡: 久保田 (1♂, 18. VIII. 1957, 行徳直己採集).

食草 エノキ (黒子, 1957b).

## DEUTEROGONIINAE オビマルハキバガ亜科

25. *Deuteronia chionoxantha* (MEYRICK) カタキマルハキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

## ETHMIIDAE スヒロキバガ科

1. *Ethmia assamensis* (BUTLER) チシャノキオオスヒロキバガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b，行徳，1982b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），河頭山，折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1969）；福岡市：柏原（行徳，1982b）；朝倉郡：古賀（行徳，1982b）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（行徳，1982b），吉井区（行徳，1982b），流川（行徳，1982b）；八女郡：日向神（行徳，1979a，1982b）。  
 食草 チシャノキ（黒子，1957b）。

#### 2. *Ethmia maculifera* (MATSURA) クロモンシヒロキバガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a，1960c）。  
 筑前 福岡市（MEYRICK，1935；田町，1939；井上，1954b）。  
 筑後 柳川市（松村，1931b）。  
 食草 チシャノキ（黒子，1959a）。

#### 3. *Ethmia epitrocha* (MEYRICK) キバラハイスヒロキバガ

筑前 北九州市（河村，1974，1979d，1981a）；皿倉山（河村，1979c），河頭山（河村，1970），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市：和白，柏原（行徳，1982b）；朝倉郡：依井（行徳，1982b），古賀（行徳，1982b）。  
 筑後 浮羽郡：石垣（行徳，1982b），吉井区（行徳，1982b）。

#### 4. *Ethmia lapidella* (WALSINGHAM) トホシスヒロキバガ

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；朝倉郡：野町（行徳，1982b），古賀（行徳，1982b）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1982b）；柳川市（松村，1931b）。

### STATHMOPODIDAE ニセマイコガ科

#### 1. *Stathmopoda masinissa* MEYRICK カキノヘタムシガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 福岡市（田町，1939）；朝倉郡：志波（山田，1973，1974，1975，1976）。  
 筑後 久留米市：草野町（山田，1976），山本町（山田，1976）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：森山（山田，1976），吉井区（行徳，1965a），延寿寺（行徳，1965a，1970c；行徳ほか，1968；山田，1973，1974，1975，1976）。  
 福岡県（大竹，1979）。

#### 2. *Stathmopoda auriferella* (WALKER) キイロマイコガ

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；筑紫野市：吉木。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1965a）；八女郡：北山。

#### 3. *Stathmopoda opticaspis* MEYRICK オビマイコガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）。



筑後 浮羽郡：吉井区 (1♂, 10. VII. 1958, 行徳直己採集)。

4. *Stathmopoda haematosema* MEYRICK カクアカマイコガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a)。

筑前 北九州市：折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969)。

5. *Oedematopoda ignipicta* (BUTLER) セグロベニトゲアシガ

筑前 北九州市：花尾山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井区 (1ex., 10. VII. 1958, 行徳直己採集)。

XYLORYCTIDAE ヒロバキバガ科

1. *Metathrinca tsugensis* (KEARFOTT) ツガヒロバキバガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 岡田齊夫, 1962)。

筑前 北九州市：折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969); 朝倉郡：古賀。

筑後 大牟田市：勝立 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井区。

ELACHISTIDAE クサモグリガ科

1. *Perittia lonicerae* (ZIMMERMAN & BRADLEY) スイカズラモグリガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a)。

2. *Elachista gleichenella* (FABRICIUS) ギンモンクサモグリガ

豊前 田川郡：英彦山 (井上ほか, 1982)。

食草 ヌカボシソウ (井上ほか, 1982)。

COLEOPHORIDAE ツツミノガ科

1. *Coleophora sosisperma* MEYRICK アカザフシガ

筑前 北九州市：若松区\*\* (MEYRICK, 1936; 井上, 1954b)。

BLASTOBASIDAE ネマルハキバガ科

1. *Blastobasis decolor* MEYRICK ウスオビネマルハキバガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市：折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

## COSMOPTERIGIDAE カザリバガ科

## ANTEQUERINAE

1. *Pancalia hexachrysa* (MEYRICK) ベニモンマイコモドキ  
筑前 北九州市：花尾山 (河村, 1964c).

2. *Pancalia isshikii* MATSUMURA ギンモンマイコモドキ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b, 1959a).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).  
河村 (1960b) は除外する.

## COSMOPTERIGINAE

3. *Cosmopterix sublaetifica* KUROKO ススキキオビカザリバ  
豊前 田川郡：英彦山\*\* (井上ほか, 1982).

4. *Cosmopterix zieglerella* (HÜBNER) カラムシカザリバ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a, 1960b).  
筑前 朝倉郡：古賀.  
食草 カラムシ, カナムグラ (黒子, 1959a, 1960b).

5. *Cosmopterix fulminella* STRINGER カザリバ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市：花尾山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).  
食草 ネザサ (黒子, 1957b).

6. *Cosmopterix sapporensis* (MATSUMURA) サツポロカザリバ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957a, 1957b; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970).  
食草 ヒコサンザサ (黒子, 1957a, 1957b).

7. *Cosmopterix scribaiella japonica* KUROKO ヨシカザリバ  
豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1959a, 1960b).  
食草 ヨシ (黒子, 1959a, 1960b).

8. *Cosmopterix victor* STRINGER ウスイロカザリバ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957a, 1957b, 1958c).  
筑前 北九州市：折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).  
食草 ヤダケ, ゴサンテク (黒子, 1957a, 1957b), スズタケ, ネザサ (黒子, 1957a).

9. *Cosmopterix phyllostachysea* KUROKO マダケカザリバ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (黒子, 1957a, 1958d, 1959a).  
 食草 ゴサンチク, マダケ (黒子, 1957a, 1959a).
10. *Labdia semicoccinea* (STANTON) ベニモントガリホソガ  
 筑前 北九州市：折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井区.
11. *Labdia citracma* (MEYRICK) ツマキトガリホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).
12. *Labdia issikii* KUROKO セジロトガリホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (黒子, 1959a; 井上ほか, 1982).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).
13. *Stigmatophora niphosticta* MEYRICK ギンスジトガリホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：千束 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
 筑前 北九州市：折尾 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969).
14. *Pyroderces sarcogypsa* (MEYRICK) タテスジトガリホソガ  
 筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969).
15. *Anatrachyntis japonica* KUROKO マダラトガリホソガ  
 豊前 田川郡：英彦山\* (井上ほか, 1982).  
 筑前 北九州市：折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969).  
 筑後 大牟田 (佐田, 1976c).

#### LECITHOCERIDAE ヒゲナガキバガ科

1. *Odites issikii* (TAKAHASHI) フタクロボシキバガ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市：奥畑 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松原・三沢, 1966); 福岡市：西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡：日向神 (福田治, 1980).  
 食草 ネジキ (黒子, 1957b).
2. *Odites leucostola* (MEYRICK) ゴマフシロキバガ  
 豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松井ほか, 1969); 福岡市：名島 (河村, 1982b), 粕原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

3. *Odites lividula* MEYRICK ムモンヒロバキバガ

筑前 北九州市: 血倉山 (河村, 1979c).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

4. *Homaloxestis myeloxesta* MEYRICK キベリハイヒゲナガキバガ

豊前 北九州市: 和布刈 (河村ほか, 1969).

筑前 北九州市: 花尾山 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969).

5. *Lecitholaxa thiodora* (MEYRICK) カクバネヒゲナガキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1960c).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 塩浜 (河村, 1982b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

6. *Issikiopteryx japonica* MORIUTI イッシキヒゲナガキバガ

豊前 田川郡: 英彦山\* (森内, 1973).

GELECHIIDAE キバガ科

1. *Argolamprotes micella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) ギンボシアカガネキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 河内 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969).

2. *Aristotelia cleodora* MEYRICK ウスキマダラキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

3. *Microsetia heringi* KUROKO イノコズチキバガ

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (黒子, 1961c).

食草 ヒカゲイノコヅチ (黒子, 1961c).

4. *Telphusa necromantis* MEYRICK ナラククロオビキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

5. *Telphusa nephomicta* MEYRICK クロオビハイキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

6. *Evippe albidorsella* (SNELLEN) ハギノシロオビキバガ

筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969).

7. *Evippe syriactis* (MEYRICK) セジロチビキバガ

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）。

筑後 大牟田（佐田，1976c）。

8. *Stenolechia bathrodyas* MEYRICK イブキチビキバガ

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）；筑紫野市：上古賀（行徳，1958b）；朝倉郡：古賀（行徳，1958b）。

筑後 浮羽郡：水分区（行徳，1958b），竹野区（行徳，1958b），朝田（行徳，1958b）。

9. *Gelechia acanthopis* MEYRICK ソバカスキバガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

10. *Gnorimoschema aganocarpa* (MEYRICK) クロマグラコキバガ

豊前 豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

11. *Phthorimaea operculella* (ZELLER) ジャガイモキバガ

筑前 遠賀郡：芦屋町（矢部，1956；末継ほか，1969），遠賀町（矢部，1956），岡垣町（矢部，1956）；鞍手町（矢部，1956），宮田町（矢部，1956），若宮町（矢部，1956）；宗像市（矢部，1956）；宗像郡：玄海町（矢部，1956），津屋崎町（矢部，1956），福岡町（矢部，1956），大島村（矢部，1956），宗像郡沿岸（末継ほか，1969）；粕屋郡：古賀町（中田，1954；矢部，1956），新宮町（中田，1954；矢部，1956），山田（矢部，1956），粕屋郡沿岸（末継ほか，1969）；福岡市：橘村（中田，1954），香椎（中田，1954；矢部，1956），和白（中田，1954；矢部，1956；末継ほか，1969），志賀（矢部，1956），箱崎（矢部，1956），多々羅（矢部，1956），三宅（矢部，1956），姪浜（矢部，1956），今津（矢部，1956），今宿（矢部，1956），西ノ浦（矢部，1956），福岡市西部沿岸（末継ほか，1969）；糸島郡：志摩町（矢部，1956；末継ほか，1969），前原町（矢部，1956）。

福岡県（矢部，1955）。

12. *Polyhymno pancratiastis* (MEYRICK) ヤマモモキバガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；福岡市：粕原。

筑後 浮羽郡：吉井区。

13. *Polyhymno pontifera* (MEYRICK) スジウスキキバガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

14. *Polyhymno obliquata* (MATSUMURA) カギツマシマキバガ

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

15. *Compsolechia anisogramma* MEYRICK サクラキバガ

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1965a).

16. *Compsolechia solemnella* (CHRISTOPH) シロオビクロキバガ

筑前 福岡市: 名島 (河村, 1982b).

17. *Tricyanaula hoplocrates* MEYRICK オドリキバガ

筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969).

18. *Thyrostoma pylartis* (MEYRICK) モンギンホソキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 粕屋郡: 的野 (中尾, 1962a).

筑後 浮羽郡: 吉井区 (lex., 15. XI. 1958; lex., 12. I. 1959; 2exs., 20-21. VII. 1971, 行徳直己採集).

屋形 (lex., 19. XI. 1956, 行徳直己採集).

食草 シラカシ (黒子, 1957b).

19. *Anarsia bipinnata* (MEYRICK) フタクロモンキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969); 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983).

20. *Dactylethrella tegulifera* (MEYRICK) クロクモシロキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

21. *Sitotroga cerealella* (OLIVIER) バクガ

豊前 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 福岡市: (田町, 1939); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952).

筑後 浮羽郡: 吉井町 (行徳, 1958a).

22. *Dichomeris tostella* STRINGER ムモンフサキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

23. *Dichomeris ustalella* (FABRICIUS) カバオオフサキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 背振山 (福田, 河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

24. *Dichomeris oceanis* MEYRICK フジフサキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939).

筑後 柳川市 (松村, 1931b).

食草 ヤマフジ (黒子, 1957b).

25. *Gaesa sparsella* (CHRISTOPH) クルミオオフサキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969); 山田市: 熊ヶ畑 (高倉, 1978).

26. *Carbatina picrocarpa* MEYRICK カバイロキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 花尾山 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969).

27. *Uliaria rasilella* (HERRICH-SCHÄFFER) ウスグロキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969).

28. *Brachmia japonicella* (ZELLER) ウスツマスジキバガ

筑前 北九州市: 花尾山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969).

29. *Brachmia modicella* (CHRISTOPH) ミツボシキバガ

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

30. *Brachmia arotrea* (MEYRICK) タテジマキバガ

筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969).

31. *Brachmia triannulella macroscopa* MEYRICK イモキバガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b, 1962a).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939); 和白; 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1965a).

32. *Scrobipalpa kurukoi* POVOLNÝ

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (POVOLNÝ, 1977; 金沢, 1981).

食草 ヤマアザミ (POVOLNÝ, 1977).

保留. *Gelechia tragicella* (HEYDEN) ウスグロヒメキバガ

筑前 福岡市 (田町, 1939).

除外. *Polyhymno trapezoidella* (CARADJA) クルミシントメキバガ

黒子 (1959a). 黒子浩博士の私信により除外する。

## ALUCITIDAE ニジュウシトリバガ科

1. *Alucita japonica* (MATSUMURA) ヤマトニジュウシトリバ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほか，1969）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

2. *Alucita spilodesma* (MEYRICK) ニジュウシトリバ

豊前 北九州市：城野（矢野宗幹，1903）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：的野（中尾，1962a）；福岡市：塩浜（河村，1982b），西新（山県，1964）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（行徳，1970e），吉井区（行徳，1970e）。

## CARPOSINIDAE シンクイガ科

1. *Carposina niponensis* WALSINGHAM モモノヒメシンクイ

筑前 福岡市（田町，1939）；粕原（行徳，1981e，1982b）。

福岡県（大竹，1979）。

黒子浩博士の私信により，英彦山（黒子，1957b）を除外する。

2. *Commatarcha palaeosema* MEYRICK シロモンクロシンクイ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；福岡市：粕原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

3. *Heterogymna ochrogramma* MEYRICK クロボンシロオオシンクイ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

## ZYGAENIDAE マダラガ科

## PHAUDINAE ミノウスバ亜科

1. *Pryeria sinica* MOORE ミノウスバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），黒崎（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：荒田（中原，1928）；福岡市：和白（河村，1982b）；甘木市（行徳，1980b）。

筑後 浮羽郡：水分区（行徳，1941a），吉井区（行徳，1973a，1976，1977c，1979b，1980b，1980k），

食草 キンマサキ（行徳，1941a）。



2. *Pseudopsyche endoxantha* PÜNGELEY キンケミノウスバ  
筑前 甘木市：古処山 (矢野宏二, 1959; 行徳, 1961b).

### CHALCOSIINAE ホタルガ亜科

3. *Eterusia aedea sugitanii* MATSUMURA オキナワリチラシ  
豊前 北九州市：福智山 (坪井, 1939; 奥野, 1953); 田川郡：英彦山 (竹崎, 1936; 江崎, 1939, 1952; 奥野, 1953; 黒子, 1957b; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 環境庁, 1980).  
筑前 北九州市 (河村, 1979d); 尺岳 (河村ほか, 1969; 環境庁, 1980), 奥畑 (河村ほか, 1969; 環境庁, 1980); 粕屋郡：若杉山 (大庭, 1972e); 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1980o); 沖ノ島 (堀, 1933c; 奥野, 1953; 江崎・井上, 1956; 江崎ほか, 1957; 井上ほか, 1959; 福田ほか, 1967; 宮田, 1977; 宮田ほか, 1977; 環境庁, 1980; 井上ほか, 1982).  
筑後 八女郡：日向神 (福田, 1980), 熊渡山 (福・筑, 1958; 三宅義一, 1961).

4. *Erasmia pulchella nipponica* INOUE サツマニシキ  
筑前 福岡市 (行徳, 1962c; 環境庁, 1980); 鴻州 (黒木, 1932); 筑紫野市：天拝山 (行徳, 1962c; 環境庁, 1980).  
筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1935b, 1955; 城後, 1938; 福・筑, 1958; 池田, 1961; 行徳, 1962c; 環境庁, 1980); 山門郡：清水山 (黒木, 1932; 行徳, 1962c; 環境庁, 1980); 浮羽郡：田主丸町 (行徳, 1961c, 1962c), 益永 (行徳, 1941a, 1962c; 環境庁, 1980), 吉井町 (行徳, 1962c), 冠 (行徳, 1941a, 1962c; 環境庁, 1980); 八女郡：熊渡山 (福・筑, 1958; 行徳, 1962c, 環境庁, 1980).  
食草 ヤマモガシ (行徳, 1941a, 1962c).  
県下では1963年以後の記録はない.

5. *Pidorus glaucopsis atratus* BUTLER ホタルガ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：合河 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
筑前 北九州市：大蔵 (河村ほか, 1969), 鳴水 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 花尾山, 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：荒田 (中原, 1928); 福岡市 (野村, 1938b); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 甘木市：古処山 (行徳, 1961d).  
筑後 久留米市：高良山 (城後, 1938; 梅野, 1955); 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941a), 三明寺 (行徳, 1965a).  
食草 ヒサカキ (行徳, 1941a).

6. *Chalcusia remota* (WALKER) シロシタホタルガ  
豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 茂森, 1964a).  
筑前 北九州市：奥畑 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 筑紫野市：天拝山 (河村, 1977b).  
筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955).

7. *Elcysma westwoodii westwoodii* (VOLLENHOVEN) ウスバツバメガ  
豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).

高良山 (梅野, 1955) は保留する。

### ZYGAENINAE マダラガ亜科

#### 8. *Balataea funeralis* (BUTLER) タケノホソクロバ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市：河頭山, 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)。

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c)。

#### 9. *Balataea gracilis* (WALKER) キスジホソマダラ

豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市：岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b)。

筑前 北九州市：奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969)。

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：小塩 (行徳, 1965a)。

#### 10. *Balataea octomaculata* (BREMER) ヤホシホソマダラ

筑前 甘木市：千手 (行徳, 1968c)。

#### 11. *Illiberis rotundata* JORDAN ウメスカシクロバ

筑前 福岡市：地行 (1♂, 13.V.1964 (羽化); lex., 26.V.1965 (羽化), 西村五郎飼育)。

#### 12. *Illiberis tenuis* (BUTLER) ブドウスカシクロバ

筑前 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977)。

筑後 大牟田市：勝立 (佐田, 1976c)。

#### 13. *Clelea fusca* (LEECH) ウスグロマダラ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

### EPIPYROPIDAE セミヤドリガ科

#### 1. *Epipomponia nawai* (DYAR) セミヤドリガ

豊前 田川郡：英彦山 (江崎, 1939, 1952; 黒子, 1957b; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：若杉山 (江崎, 1930)。

筑後 浮羽郡：安富 (行徳, 1975), 牛鳴峠 (行徳, 1975), 三寺弘 (行徳, 1975)。

#### 2. *Epiricania hageromo* KATO ハゴロモヤドリガ

豊前 田川郡：英彦山 (加藤, 1940; 江崎, 1952; 黒子, 1957b; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970)。

筑前 福岡市：粕原 (行徳, 1981a; 1982i)。

食餌 ベッコウハゴロモ (行徳, 1981a, 1982i)。

## LIMACODIDAE イラガ科

1. *Kitanola uncula* (STAUDINGER) マダライラガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市（河村，1979d）：市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

2. *Mediocampa speciosa* (INOUE) クロマダライラガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市（河村，1979d）：市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

3. *Narosoideus flavidorsalis flavidorsalis* (STAUDINGER) ナシイラガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：千束（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（行徳，1952）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：石垣（行徳，1975），吉井区（行徳，1975），新川（行徳，1975），葛籠（行徳，1975），山春区（行徳，1975）。

4. *Scopelodes contracta* WALKER ヒメクロイラガ

豊前 北九州市：金田（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：河頭山（河村，1970）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（行徳，1975），吉井町（行徳，1972c），吉井区（行徳，1975），福久（行徳，1975），宮田（行徳，1975），延寿寺（行徳，1975）。

食草 カキ（行徳，1975）。

5. *Monema flavescens* WALKER イラガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：船越区（行徳，1975），笹隈（行徳，1975），袋野（行徳，1975）。

福岡県（行徳，1972c）。

6. *Heterogenea asella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) カギバイラガ

豊前 田川郡：英彦山（江崎ほか，1957；井上ほか，1959；黒子，1959a）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969）；福岡市：柏原（lex., 14. IX. 1977，行徳直己採集）。

7. *Microleon longipalpis* BUTLER テングイラガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，

1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965; 松井ほか, 1965); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 三輪町 (山田, 1973), 古賀 (行徳, 1952).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1975), 吉井町 (行徳, 1972c), 吉井区 (行徳, 1965a, 1975), 延寿寺 (行徳, 1975).

食草 ヒメバライチゴ (黒子, 1957b), カキ (行徳, 1975).

#### 8. *Phrixolepia sericea* BUTLER アカイラガ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981). 筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1975), 流川 (行徳, 1975).

食草 ネジキ (行徳, 1971a, 1975).

#### 9. *Austrapoda nitobeana* (MATSUMURA) ムラサキイラガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 土師 (佐谷隆, 1957); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980).

#### 10. *Latoia sinica* (MOORE) クロシタアオイラガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960f; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1975), 屋部 (行徳, 1975), 流川 (行徳, 1971a, 1975).

食草 ネジキ (行徳, 1971a, 1975).

#### 11. *Latoia lepida lepida* (CRAMER) ヒロヘリアオイラガ

筑前 北九州市: 日の出町 (西森・河村, 1981), 東川頭町; 福岡市 (西森・河村, 1981); 名島 (河村, 1982b), 田島.

筑後 久留米市 (西森・河村, 1981); 諏訪野町; 浮羽郡: (西森・河村, 1981); 石垣 (森田, 1977b).

福岡県 (小田・服部, 1981).

12. *Ceratonema sericea* (BUTLER) ウストビイラガ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

13. *Phlossa conjuncta* (WALKER) タイワンイラガ  
豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村  
ほか, 1969).  
筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c), 八女郡：日向神 (森田, 1969b).

14. *Natada arizana* (WILEMAN) クロスジイラガ  
筑前 北九州市 (河村, 1979d); 河内 (河村, 1970, 1978a), 河頭山 (河村, 1970, 1978a), 折尾  
(河村, 1970, 1978a), 有毛 (行徳, 1980d); 福岡市：柏原 (行徳, 1980d, 1980e); 甘木市：長  
谷山 (行徳, 1980d, 1980e).

15. *Naryciodes posticalis* MATSUMURA ヒロズイラガ  
筑前 福岡市 (田町, 1939); 背振山 (1♂, 5. VIII. 1982, 福田治採集).

#### HYBLAEIDAE セセリモドキガ科

1. *Hyblaea puera* (CRAMER) キオビセセリモドキ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1955, 1957b, 1958d; 杉, 1956, 1957b, 1958d; 江崎ほか, 1959;  
井上ほか, 1959, 1982; 井上, 1961b; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 河村, 1974).

#### THYRIDIDAE マドガ科

##### PACHYTHYRINAE マドガ亜科

1. *Thyris usitata* BUTLER マドガ  
豊前 北九州市：福智 (河村ほか, 1969); 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b, 1969a);  
豊前市：求菩提山 (小石ほか, 1962, 宮本, 1962b).  
筑前 北九州市：奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 福岡市：内  
野 (山嶽, 1964; 大庭・山嶽, 1965).  
筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955).  
食草 ボタンヅル (黒子, 1969a).

#### STRIGLINAE アガジママドガ亜科

2. *Strigina venia* WHALLEY ヒメアカジママドガ  
筑前 北九州市：皿倉山, 折尾.

従来、アカジママドガと呼ばれた種に、本県には2種産することが判明した。アガジママドガの  
既記録。

豊前 北九州市：福智 (河村ほか, 1969); 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市

:横武 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市:市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡:篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市:牧ノ鼻 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 筑紫郡:筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡:芥屋 (福田・河村, 1981); 太宰府市:宝満山 (福田, 1982).

筑後 久留米市:高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c). は再検を要する.

### 3. *Striglitina cancellata* (CHRISTOPH) アカジマドガ

筑前 北九州市:香月.

### 4. *Striglitina suzukii* MATSUMURA アミメマドガ

豊前 田川郡:英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市:市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡:犬鳴山 (松原・三沢, 1966); 粕屋郡:篠栗町 (高倉, 1967); 甘木市:持丸 (行徳, 1968b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

食草 カキ (行徳, 1968b).

## SICULINAE マダラマドガ亜科

### 5. *Rhodoneura vittula* GUENÉE マダラマドガ

豊前 北九州市:頂吉 (河村ほか, 1969); 田川市:東町 (高倉, 1978); 田川郡:英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市:合河 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市:皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡:犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市:柏原, 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 朝倉郡:古賀.

筑後 久留米市:高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡:石垣, 吉井区, 八竜, 屋部 (行徳, 1965a).

### 6. *Rhodoneura erecta* (LEECH) チビマダラマドガ

筑前 北九州市:市ノ瀬 (河村ほか, 1969).

筑後 浮羽郡:石垣 (1♂, 29. V. 1938, 行徳直己採集).

### 7. *Rhodoneura hyphaema* (WEST) ヒメマダラマドガ

豊前 田川郡:英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市:皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市:柏原, 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫野市:吉木.

筑後 久留米市:高良山; 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡:石垣, 延寿寺.

### 8. *Rhodoneura pallida* (BUTLER) ウスマダラマドガ

豊前 田川郡:英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969),  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

9. *Rhodoneura sugitanii* MATSUMURA スギタニマドガ

筑前 北九州市 (河村, 1979d) : 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b, 1967; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958d, 1959b, 1961a; 河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967).

10. *Pyrinioides aureus* BUTLER ハスオビマドガ

豊前 田川郡：英彦山 (佐谷隆, 1956; 黒子, 1957b).  
筑前 福岡市：背振山 (福田・河村, 1981; 杉野ほか, 1982).  
河村 (1961a), 河村ほか (1969) は除外する。

11. *Herdonia margarita* INOUE ギンスジオオマドガ

豊前 北九州市：滑見 (品川, 1966; 河村ほか, 1969; 環境庁, 1980); 田川市：大浦町 (西部, 1970; 環境庁, 1980).  
筑前 北九州市 (河村, 1947, 1979d) : 鳴水, 折尾 (河村, 1958b, 1959b, 1963b; 河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969; 環境庁, 1980), 香月 (河村・持松, 1964a, 1965b, 1966b, 1967; 河村ほか, 1969; 河村・新田, 1972; 環境庁, 1980), 小石本村 (西森, 1982), 小竹 (河村ほか, 1969; 環境庁, 1980), 二島 (河村ほか, 1969; 環境庁, 1980), 宮丸 (中山, 1966a; 環境庁, 1980); 福岡市：粕原 (lex., 16.VI.1980, 行徳直己採集), 室見 (吉安, 1974; 環境庁, 1980).

PYRALIDAE メイガ科

SCHOENOBINAE オオメイガ亜科

1. *Leechia sinuosalis* SOUTH フタスジシロオオメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

2. *Acropentias aurea* (BUTLER) クロスジキオオメイガ

筑前 北九州市 (河村, 1979d) : 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松井ほか, 1965).

3. *Patissa fulvosparsa* (BUTLER) キボシオオメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969; 河村, 1978b), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b, 1967; 河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

4. *Scirpophaga lineata* (BUTLER) ヒトスジオオメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b, LEWVANICH, 1981).  
筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村・持松, 1967, 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959d, 1960b; 河村ほか, 1969).

5. *Scirpophaga xanthopygata* SCHAWERDA ニセムモンシロオオメイガ

筑前 北九州市：折尾。

*S. praelata* (SCOPOLI) ムモンシロオオメイガとして記録された種は多分本種であろう（井上寛士の教示による）。求菩提山（小石ほか，1962），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），大牟田市（佐田，1976c）は再検を要する。

6. *Scirpophaga excerptalis* (WALKER) シロオオメイガ

筑前 沖ノ島（荒巻ほか，1983）。

*S. xanthogastrella* WALKER ツマキオオメイガとして記録された種は多分本種であろう（井上寛博士の教示による）。折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），宮丸（河村ほか，1969），大牟田市（佐田，1976c）は再検を要する。

7. *Scirpophaga parvalis* (WILEMAN) マエウスグロオオメイガ

筑前 北九州市：折尾。

筑後 浮羽郡：吉井町。

8. *Scirpophaga virginia* SCHULTZE コガタシロオオメイガ

筑前 北九州市：折尾，香月。

筑後 浮羽郡：吉井町。

福岡県（井上ほか，1982）。

9. *Scirpophaga incertulas* (WALKER) イッテンオオメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 福岡市（田町，1939）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

福岡県（武内・織田，1940c）。

10. *Schoenobius sasakii* INOUE クロフキオオメイガ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）。

筑前 北九州市：香月\*（井上ほか，1982）。

筑後 大牟田市：勝立（佐田，1976c）。

11. *Catagela subdatella* INOUE フタテンオオメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：折尾\*（河村，1964c；河村ほか，1969；井上ほか，1982），香月\*（井上ほか，1982）。

筑後 浮羽郡：吉井区（1♀，9. VIII. 1954；1♂，19. VIII. 1955；1♀，23. IX. 1955；1♂，25. VI. 1957，行徳直己採集）。



## SCOPARIINAE ヤマメイガ亜科

12. *Scoparia isochroatis* HAMPSON ホソバヤマメイガ

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1983), 福岡県 (井上ほか, 1982).

## CRAMBINAE ツトガ亜科

13. *Pareromene exsectella* (CHRISTOPH) シロエグリツトガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

14. *Euchromius expansus* (BUTLER) ソトモンツトガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 井上ほか, 1959), 障子ヶ岳 (1♀, 14. VI. 1964, 持松文彦).

15. *Microchilo inexpectellus* BLESZYNSKI モンチビツトガ

筑前 北九州市: 折尾 (1♀, 16. VI. 1959; 1♂, 15. VI. 1959; 1ex., 20. VI. 1959; 1ex., 4. VIII. 1959; 1♂, 15. VI. 1960, 河村忠採集)

16. *Pseudargyria interruptella* (WALKER) ホソスジツトガ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935b; 黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b), 筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市 (田町, 1939); 名島 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977), 筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 柳川市 (渋谷, 1928a); 大牟田市 (佐田, 1976c), 福岡県 (岡野, 1961).

17. *Chilo luteellus* (MOTSCHULSKY) ヨシツトガ

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939); 和白 (河村, 1982b), 奈多 (河村, 1982b), 筑後 三瀬郡: 八丁牟田 (田中ほか, 1971); 柳川市 (渋谷, 1928a), 山門郡: 垂見 (田中ほか, 1971); 筑後市: 馬間田 (田中ほか, 1971); 大牟田市 (佐田, 1976c).

18. *Chilo suppressalis* (WALKER) ニカメイガ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b), 筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939); 西新 (山県,

1964; 大庭・山県, 1965); 筑紫野市 (安松・矢野, 1968).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 三瀧郡: 八丁牟田 (田中ほか, 1971); 山門郡: 三橋町 (宮原義雄, 1972), 垂見 (田中ほか, 1971), 起田 (行徳, 1969b); 筑後市 (宮原義雄, 1972): 馬間田 (田中ほか, 1971); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井町 (安松・矢野, 1968), 吉井区 (行徳, 1965a).

19. *Chilo hyrax* BLESZYNSKI ニカメイガモドキ

筑後 小郡市 (立石, 1971, 1972); 浮羽郡: 吉井町. (安松・矢野, 1968; 矢野宏二, 1968).  
福岡県 (矢野宏二, 1969a, 1969b).

20. *Chilo sacchariphagus stramineellus* (CARADJA) スジツトガ

筑前 朝倉郡: 依井 (行徳, 1971b, 1971c).

筑後 三瀧郡: 八丁牟田 (田中ほか, 1971); 山門郡: 垂見 (田中ほか, 1971); 浮羽郡: 吉井区 (矢野・行徳, 1969; 行徳, 1971b).

福岡県 (服部, 1969; 井上ほか, 1982).

21. *Japonichilo bleszynskii* OKANO チャバネツトガ

筑前 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

福岡県 (井上ほか, 1982).

22. *Pseudocatharylla inclaralis* (WALKER) シロミヤクツトガ

筑前 朝倉郡: 古賀 (岡野, 1960).

福岡県 (井上ほか, 1982).

23. *Pseudocatharylla simplex* (ZELLER) マエキツトガ

豊前 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939): 和白 (河村, 1982b).

筑後 柳川市 (渋谷, 1928a); 大牟田市 (佐田, 1976c).

24. *Pseudocatharylla duplicella* (HAMPSON) ウスチャツトガ

筑前 北九州市: 折尾 (河村ほか, 1969).

25. *Calamotropha paludella purella* (LEECH) シロツトガ

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 中間市 (河村ほか, 1969); 福岡市: 和白 (河村, 1982b).

26. *Calamotropha yamanakai yamanakai* INOUE フタオレットガ

筑前 福岡市: 和白 (河村, 1982b).

福岡県 (井上ほか, 1982).

27. *Calamotropha okanoi* BLESZYNSKI サツマツトガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b，河村ほか，1969）；福岡市：和白（河村，1982b）。

28. *Calamotropha shichito* (MARUMO) イットガ

筑後 三瀬郡：八丁牟田（田中ほか，1971）。

29. *Calamotropha brevistrigella brevistrigella* (CARADJA) ヒメクスジツトガ

筑前 北九州市：折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。

筑後 八女郡：日向神（福田治，1980）。

河村（1960b）の次種は本種の誤同定。なお，河村ほか（1969）の産地市ノ瀬は香月に訂正。

30. *Calamotropha nigripunctella* (LEECH) キスジツトガ

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

31. *Chrysoteuchia diplogramma* (ZELLER) ウスクロスジツトガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・行徳，1981）。

高良山（梅野，1955）は保留する。

32. *Chrysoteuchia distinctella* (LEECH) テンスジツトガ

豊前 築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 福岡市：柏原（行徳，1958a）。

高良山（梅野，1955）は保留する。

33. *Chrysoteuchia porcelanella* (MOTSCHULSKY) ナカモンツトガ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938b；黒子，1957b，1959a）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市（堀，1938b）：香椎温泉（堀，1938b），香椎（堀，1938b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

井上ほか（1982）によれば，*C. atrosigata* (ZELLER)クロマグラツトガと本種の間にはまだ充分に調査されていないので一応本種にまとめている。

34. *Crambus argyrophorus* BUTLER シロスジツトガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：千束（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（田町，1939）：雁ノ巣（河村，1982b），奈多（河村，1982b），和

白 (河村, 1982b), 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c).

35. *Flavocrambus striatellus* (LEECH) クロスジツトガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

36. *Neopediasia mixtalis* (WALKER) クロフタオビツトガ

筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市 (堀, 1938b); 名島 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b), 柏原; 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983).

筑後 三瀬郡: 八丁牟田 (田中ほか, 1971); 山門郡: 垂見 (田中ほか, 1971); 筑後市: 馬間田 (田中ほか, 1971).

37. *Parapediasia teterrella* (ZELLER) シバツトガ

筑前 福岡市: 和白 (9月, 多数, 河村忠採集); 筑紫野市: 吉木 (1♂, 3. IX. 1981, 行徳直己採集); 朝倉郡: 依井 (lex., 17. IX. 1971, 行徳直己採集).

筑後 浮羽郡: 吉井町 (lex., 3. V. 1973, 行徳直己採集).

38. *Platytes ornatella* (LEECH) ナガハマツトガ

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939); 柏原 (1♂, 20. IX. 1976, 行徳直己採集).

筑後 柳川市 (渋谷, 1928a).

39. *Ancylolomia japonica* (ZELLER) ツトガ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 求善提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市 (田町, 1939): 名島 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b), 奈多 (河村, 1982b), 雁ノ巣 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1965a).

保留. *Xanthocrambus lucellus* (HERRICH-SCHÄFFER) ウスグロツトガ

筑前 福岡市 (田町, 1939).

保留. *Crambus pascuellus* (LINNAEUS) ギントガリツトガ

豊前 行橋市: 新田原 (堀, 1938b).

筑前 福岡市: 香椎温泉 (堀, 1938b).

多分誤同定と思われる (井上寛博士の教示による).

保留. *Crambus perlellus* (SCOPOLI) ウズギンツトガ  
筑前 福岡市:金山 (修猷, 1968).

#### PYRAUSTINAE ノメイガ亜科

##### 40. *Evergestis forficalis* (LINNAEUS) ナノメイガ

豊前 田川郡:英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡:尻高 (宮本, 1963a; 茂森, 1964a).  
筑前 北九州市:奥畑 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡:篠栗町 (高倉, 1967);福岡市 (田町, 1939); 糸島郡:芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡:古賀 (行徳, 1952); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).  
筑後 久留米市:高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c).

##### 41. *Hellula undalis* (FABRICIUS) ハイマグラノメイガ

豊前 田川郡:英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市:折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969); 朝倉郡:古賀 (行徳, 1952).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡:吉井区 (行徳, 1965a).

##### 42. *Cirrhochrista brizalis* (WALKER) モンキシロノメイガ

豊前 北九州市:和布刈 (河村ほか, 1969); 田川郡:英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市:岩屋 (茂森, 1964a); 築上郡:尻高 (茂森, 1964a).  
筑前 北九州市:河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡:篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市 (田町, 1939): 和白; 朝倉郡:古賀 (行徳, 1952); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).  
筑後 久留米市:高良山 (梅野, 1955); 柳川市 (渋谷, 1931b); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡:屋部 (行徳, 1965a).  
福岡県 (滝元・織田, 1940).

##### 43. *Cotachena pubescens* (WARREN) スカシトガリノメイガ

筑前 北九州市:皿倉山 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月.

従来次種と混同されていたので, 本種の既記録中, 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b), 小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b), 奥畑 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 篠栗町 (高倉, 1967), 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977), 高良山 (梅野, 1955), 大牟田市 (佐田, 1976c) は再検を要する.

##### 44. *Cotachena alysoni* WHALLEY クロスカシトガリノメイガ

筑前 北九州市:皿倉山; 福岡市:和白.

##### 45. *Pelena sericea* (BUTLER) モンキノメイガ

豊前 田川郡:英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 鞍手郡:犬鳴山 (大庭, 1972a); 福岡市 (田町, 1939): 南公園 (大庭, 1972a); 筑紫郡:筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

46. *Diathrausta brevifascialis* (WILEMAN) シロテンノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

47. *Diathraustodes fulvofusus* HAMPSON マエシロモンノメイガ

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村, 1982a).

福岡県 (井上ほか, 1982).

48. *Piletocera aegimiisalis* (WALKER) クビシロノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 塩浜 (河村, 1982b), 柏原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

49. *Piletocera sodalis* (LEECH) コガタシロモンノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市 (田町, 1939); 柏原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区.

50. *Camptomastix hisbonalis* (WALKER) ハナダカノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山, 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松原・三沢, 1966).

51. *Cangetta rectilinea* MOORE シロオビナカボカシノメイガ

豊前 田川市: 夏吉 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a), 障子ヶ岳 (吉田, 1960; 河村, 1961b).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b, 1967; 河村ほか, 1969).

筑後 浮羽郡: 吉井区 (1♀, 12. IX. 1959; 1♂, 15. V. 1961; 2♀, 8-10. IX. 1961, 行徳直己採集).

52. *Clupeosoma pryeri* (BUTLER) ナカアカノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 下原 (大庭, 1972a), 牧ノ鼻 (河村, 1982b); 沖ノ島 (堀, 1933c; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

53. *Clupeosoma cinereum* (WARREN) ウスムラサキスジノメイガ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 福岡市：柏原（lex., 24. VI. 1977, 行徳直己採集）。
54. *Diptopseustis perieresalis* (WALKER) エグリノメイガ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村，1965a；河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；福岡市：和白。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。
55. *Sufetula sunidesalis* WALKER シロスジエグリノメイガ  
 筑前 北九州市：皿倉山（1♂, 6. VII. 1963, 河村忠採集），市ノ瀬（1♀, 7. VIII. 1965, 河村忠採集），折尾（1♀, 27. V. 1959；1♂, 27. VI. 1962, 河村忠採集）。
56. *Trichophysetis rufoterminalis* (CHRISTOPH) トビモンシロノメイガ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1965a；河村・持松，1966b；河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：柏原，沖ノ島（宮田ほか，1977）。  
 筑後 柳川市（渋谷，1931a）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。
57. *Trichophysetis cretacea* (BUTLER) フタオビノメイガ  
 豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川郡：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；嘉穂郡：桂川町（佐谷隆，1957）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。
58. *Mabra charonialis* (WALKER) ミツテンノメイガ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山，奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）。  
 筑後 八女郡：日向神（福田治，1980）。
59. *Pycnarmon lactiferalis* (WALKER) ゴマダラノメイガ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河内（河村，1960b，河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（大庭，1972a）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。
60. *Pycnarmon pantherata* (BUTLER) クロオビノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a），唐原（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（中原ほか，1980）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

61. *Hymenia recurvalis* (FABRICIUS) シロオビノメイガ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978），夏吉（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；緒方昌治，1964）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）：牧ノ鼻（河村，1982b），和白（河村，1982b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

62. *Eurhyarodes accessalis* (WALKER) アヤナミノメイガ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978），夏吉（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），穴生（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：名島（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965），背振山（福田・河村，1980）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

63. *Heterocnephes apicipicta* INOUE クロモンハイイロノメイガ

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），奥畑（河村・持松，1967；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村・持松，1966b，1967；河村，1965a；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965；大庭，1972a）；粕屋郡：若杉山（大庭，1972a）。

64. *Agrotera nemoralis* (SCOPOLI) ウスムラサキノメイガ

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村，1969）；朝倉郡：原。

従来次種と混同されていたので，本種の既記録中，頂吉（河村ほか，1969），英彦山（黒子，1957b），求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1962b），皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），中間市（河村ほか，1969），大根地山（佐谷浩明，1957），篠栗町（高倉，1967），福岡市（田町，1939），背振山（福田・河村，1981），筑紫耶馬溪（福田・河村，1981），雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981），大牟田市（佐田，1976c）は再検を要する。

65. *Agrotera posticalis* WILEMAN クロウスムラサキノメイガ

筑前 北九州市：折尾；福岡市：粕原；朝倉郡：古賀，原。

筑後 浮羽郡：石垣。



66. *Pagyda arbiter* (BUTLER) フタマタノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
筑前 沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

67. *Pagyda quinquelineata* HERING マタスジノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977），  
筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

68. *Pagyda quadrilineata* BUTLER ヨスジノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1962b），  
筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969）；山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；福岡市（田町，1939）；背振山（福田・河村，1983），  
筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；柳川市（渋谷，1929b）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

69. *Daulia afralis* WALKER キンスジノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
筑前 北九州市：香月（河村・持松，1964a；河村，1969）；朝倉郡：依井（lex., 15. VIII. 1970；1♂，9. VIII. 1974，行徳直己採集），  
筑後 浮羽郡：吉井区（1♂，15. IX. 1957，行徳直己採集）。

70. *Cnaphalocrocis medinalis* (GUENÉE) コブノメイガ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969），門司区（高橋，1929）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1962b），  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；飯塚市：鶴三緒（嘉穂，1970）；福岡市（高橋，1929；田町，1939）；和白（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），名島（河村，1982b），背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981）；朝倉郡：古賀（行徳，1952）；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977），  
筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；柳川市（渋谷，1929b）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b），吉井町（長谷川ほか，1967），吉井区（行徳，1965a）；八女郡：日向神（福田治，1980），  
福岡県（長谷川ほか，1967）。

71. *Marasmia exigua* (BUTLER) イネハカジノメイガ

豊前 北九州市：門司区（高橋，1929）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

72. *Marasmia limbalis* WILEMAN ハカジモドキノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村，1960b，河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：柏原；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

73. *Marasmia latimarginalis* (HAMPSON) ハネナガコブノメイガ

筑前 福岡市：箱崎（吉安，1973，1975a）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

74. *Syngamia falsidicalis* (WALKER) マエキモンクロノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（井上，1980c；井上ほか，1982）。

75. *Bocchoris inspersalis* (ZELLER) シロモンノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960b，1960d；河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白，背振山（福田・河村，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

76. *Bocchoris aptalis usitata* (BUTLER) ナカキノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
 筑前 福岡市：名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），油山（大庭，1972a），愛宕山（大庭，1972a），能古島（大庭，1972a）。

77. *Chabula telphusalis* (WALKER) オオシロモンノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（田町，1939）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（西村・久富，1970；福田治，1980）。

78. *Chabula onychinalis* (GUENÉE) シロマダラノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（宮本，1963a），合河（宮本，1963a）；築上郡：小原（茂森，1964a），友枝（茂森，1964a）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；福岡市：塩浜（河村，1982b），六本松（白水，1972）；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977；荒巻ほか，1983）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；柳川市（渋谷，1929b）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井町。  
 食草 ガガイモ（白水，1972）。

79. *Analthes semitritalis orbicularis* (SHIBUYA) シロヒトモンノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（渋谷，1929b；黒子，1957b）；豊前市：千束（宮本，1963a；茂森，1964a），合河（宮本，1963a；茂森，1964a）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

80. *Tyspanodes striata striata* (BUTLER) クロスジノメイガ

豊前 田川市：夏吉（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），尺岳（河村ほか，1969），奥畑（河村，1959b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965；松井ほか，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（田町，1939）：立花山（大庭・山県，1965），牧ノ鼻（河村，1982b），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981），糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：古処山（行徳，1961d）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

81. *Conogethes punctiferalis* (GUENÉE) モモノゴマダラノメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：小原（茂森，1964a），築城町（山田，1973，1974），唐原（宮本，1963a；茂森，1964a），有田（山田，1973，1974）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；飯塚市：鶴三緒（嘉穂，1970）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（田町，1939）：名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），和白（河村，1982b），塩浜（河村，1982b），粕原（山田，1973，1974，1975，1976；行徳，1977i，1978），愛宕山（山県，1964；大庭・山県，1965），背振山（福田・行徳，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：三輪町（山田，1973），古賀（行徳，1952）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井町（山田，1973，1974，1975），吉井区（行徳，1965a）。  
 福岡県（大竹，1979）。

最近2種にわかれる疑いができたので再検を要する。

82. *Rehimena surusalis* (WALKER) カクモンノメイガ

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969）；福岡市：大名（大庭，1972a）。

83. *Nacoleia commixta* (BUTLER) シロテンキノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1960b；河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（田町，1939）：和白，背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：延寿寺；八女郡：日向

神 (福田治, 1980).

84. *Nacoleia maculalis* SOUTH クロフキノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (堀, 1938b; 黒子, 1957b).

85. *Nacoleis satsumalis* SOUTH サツマキノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969); 福岡市: 塩浜 (河村, 1982b), 柏原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

86. *Nacoleia foedalis* (GUENÉE) クロミスジシロメイガ

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井町 (井上, 1974).

87. *Metasia coniotalis* HAMPSON ハイイロホソバノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

88. *Hedylepta tristrialis* (BREMER) シロアシクロノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1959); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市: 奈多 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964).

筑後 柳川市 (渋谷, 1929b).

河村 (1959b) は除外する.

89. *Hedylepta misera* (BUTLER) ヒメクロミスジノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 黒土 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松原・三沢, 1966); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 延寿寺; 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

食草 イワヒメワラビ (松原・三沢, 1966).

90. *Hedylepta indicata* (FABRICIUS) マエウスキノメイガ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978), 夏吉 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939).

筑後 柳川市 (渋谷, 1929b); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡 (行徳, 1953).

91. *Hedylepta similis* (MOORE) クロミスジノメイガ

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

92. *Charema noctescens* MOORE キバラノメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市：黒土 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965; 松原・三沢, 1966); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市：名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b), 背振山 (福田・河村, 1980); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：石垣 (森田, 1977b); 八女郡：日向神 (西村・久富, 1970).

93. *Preneopogon catenalis* (WILEMAN) ナカキトガリノメイガ

筑後 大牟田市 (佐田, 1973a, 1973b, 1976c).

94. *Goniorhynchus exemplaris* HAMPSON クロスノメイガ

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市：求善提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965; 松井ほか, 1965; 松原・三沢, 1966); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市：和白, 愛宕山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡：雷山 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：石垣 (森田, 1977b), 食草 ヘクソカズラ (黒子, 1957b).

95. *Goniorhynchus butyroza* (BUTLER) クロヘリキノメイガ

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市：求善提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市：奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (山県, 1964); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市 (田町, 1939); 背振山 (福田・河村, 1980); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡：日向神 (福田治, 1980).

96. *Goniorhynchus explicatalis* (CHRISTOPH) トビヘリキノメイガ

豊前 豊前市：川内（小石ほか，1962；宮本，1962b，1963a，1964b；茂森，1964a）。  
 筑前 福岡市：金山（修猷，1969）。

97. *Ceratarcha umbrosa* SWINHOE シャクトリノメイガ

筑前 嘉穂郡：内野（黒子，1957d），大根地山（井上ほか，1959）。  
 筑後 久留米市：草野町（森田，1983a）；山門郡：清水山（行徳，1982f）。

98. *Botyodes asialis* GUENÉE アカヘリオオキノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；1958d；井上ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；河村，1974；環境庁，1980）。

99. *Botyodes principalis* LEECH オオキノメイガ

豊前 田川市：夏吉（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965；松井ほか，1965）；福岡市（田町，1939）；背振山（福田・河村，1980；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977a）。

100. *Botyodes diniasalis* (WALKER) タイワンウスキノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：和白，大名（大庭・山県，1969），薬院（山県，1964），粕原；沖ノ島（宮田ほか，1977）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

101. *Pleuroptya balteata* (FABRICIUS) クロスジキンノメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1962b），横武（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1988a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），粕原；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。  
 食草 ツユクサの1種，ヤブマオ（松原・三沢，1966）。

102. *Pleuroptya ruralis* (SCOPOLI) ウコンノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：奥畑；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965；松井ほか，1965）；山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：田主丸町（行徳，1953）。

吉井町 (行徳, 1953), 浮羽町 (行徳, 1953).

103. *Pleuroptya deficiens* (MOORE) シロハラノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 黒土 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969);

福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981).

筑後 浮羽郡: 注連原.

104. *Pleuroptya inferior* (HAMPSON) コヨツメノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松原・三沢, 1966); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c).

105. *Pleuroptya quadrimaculalis* (KOLLAR) ヨツメノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

篠栗町 (高倉, 1967) は保留する.

106. *Pleuroptya harutai* (INOUE) オオキバラノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

107. *Pleuroptya chlorophanta* (BUTLER) ホソミスジノメイガ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市 (田町, 1939); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b).

108. *Notarcha derogata* (FABRICIUS) ワタノメイガ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978), 西区 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 築上郡: 小原 (宮本, 1963a; 茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 皿倉山, 黒崎 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c).

109. *Sylepta signalis* (LEECH) モンシロクロノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河

村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967).

110. *Sylepta taiwanalis* SHIBUYA タイワンモンキノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 大平山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
 筑前 北九州市: 皿倉山, 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市 (堀, 1938b).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

111. *Sylepta fuscomarginalis* (LEECH) クロヘリノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
 筑前 福岡市: 金山 (修猷, 1969).  
 高良山 (梅野, 1955) は保留する.

112. *Sylepta invalidalis* SOUTH ツチイロノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 井上ほか, 1959).  
 筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1982); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

113. *Palpita nigropunctalis* (BREMER) マエアカスカシノメイガ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 足立山 (河村ほか, 1969), 福智山 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978).  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961c, 1964d; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (大庭・山県, 1965); 福岡市 (田町, 1939): 名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b), 塩浜 (河村, 1982b), 奈多 (河村, 1982b), 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981; 森田, 1983b); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981), 野北 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (堀, 1933c; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).  
 筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b).

114. *Palpita inusitata* (BUTLER) ヒメシロノメイガ

豊前 北九州市: 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 築上郡: 新吉富村 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 奈多 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).  
 筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1963b).



115. *Diaphania indica* (SAUNDER) ワタヘリクロノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）；名島（河村，1982b）；朝倉郡：古賀（行徳，1952）；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（行徳，1979a）。

116. *Glyphodes perspectalis* (WALKER) ツゲノメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。  
 筑前 北九州市：皿倉山，小嶺（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；沖ノ島（荒巻ほか，1983）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955），草野町；柳川市（渋谷，1929b）；大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（佐田，1969b）。

117. *Glyphodes quadrimaculalis* (BREMER & GREY) ヨツボシノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；緒方昌治，1964）；築上郡：大平山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1960f，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

118. *Glyphodes actorionalis* WALKER ミツシロモンノメイガ

筑前 福岡市：立花山（大庭，1972a）。

119. *Glyphodes pryeri* BUTLER スカシノメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村，1965a；河村・持松，1966b；河村ほか，1969）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

120. *Glyphodes duplicalis* INOUE, MUNROE & MUTUURA クワノメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1978）；豊前市：求善提山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山\*（河村ほか，1969；井上ほか，1981），奥畑（河村ほか，1969），花尾山\*（河村ほか，1969；井上ほか，1981），河頭山（河村ほか，1969），市ノ瀬\*（河村ほか，1969；井上ほか，1981），折尾\*（河村，1958a；河村ほか，1969；井上ほか，1981），香月\*（河村ほか，1969；井上ほか，1981），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1965），背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（行徳，1952）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1963b）；

八女郡：日向神（行徳，1979a）。

121. *Glyphodes bipunctalis* LEECH フタホシノメイガ

豊前 豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）；福岡市：能古島（大庭，1972a）；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

122. *Pygospila tyres* (CRAMER) シロフクロノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1943，1952；黒子，1957b；井上ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；西村，1979；環境庁，1980）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1978b，1979d；環境庁，1980）。

123. *Polythlipta liquidalis* LEECH ツマグロシロノメイガ

豊前 田川市：夏吉（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：草野町（森田，1968b）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

食草 イボタノキ（森田，1968b）。

124. *Sinomphisa plagialis* (WILEMAN) キササゲノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 嘉穂郡：大根地山（佐谷浩明，1957）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

高良山（梅野，1955）は保留する。

125. *Sinibotys evenoralis* (WALKER) セスジノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）；愛宕山（山県，1964；大庭・山県，1965）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

126. *Circobotys heterogenalis gensanalis* (SOUTH) キホソノメイガ

筑前 福岡市：立花山（堀，1938b）。

127. *Circobotys nycterina* BUTLER カギバノメイガ

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；豊前市：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d，1961a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

128. *Circobotys aurealis* (LEECH) キベリハネボソノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960d; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981).

129. *Maruca testulalis* (HÜBNER) マメノメイガ

豊前 北九州市: 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川市: 東区 (高倉, 1978), 夏吉 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964d; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969); 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉穂, 1970); 粕屋郡: 若杉山 (大庭・山県, 1965); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1980; 森田, 1983b); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952); 沖ノ島 (堀, 1933c; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

130. *Nomophila noctuella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) ワモンノメイガ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市 (田町, 1939): 名島 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b), 雁ノ巣 (河村, 1982b), 粕原 (行徳, 1977d); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1977d).

131. *Bradina atopalis* (WALKER) シロテンウスグロノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).

福岡市 (田町, 1939) は保留する。

132. *Bradina* sp. A アカウスグロノメイガ

筑前 北九州市: 市ノ瀬, 折尾, 香月; 福岡市: 和白。

筑後 浮羽郡: 吉井区。

133. *Bradina* sp. B ヒメアカウスグロノメイガ

筑前 北九州市: 皿倉山。

従来, *Bradina admixtalis* WALKER ウスグロノメイガと呼ばれた種は, いくつかの種に分割されたので, ウスグロノメイガの既記録 英彦山 (黒子, 1957b; 小石ほか, 1962; 宮本, 1962b), 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969), 犬鳴山 (松井ほか, 1965), 篠栗町 (高倉, 1967), 背

振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980), 金山 (修猷, 1969), 宝満山 (福田, 1982), 沖ノ島 (宮田ほか, 1977), 大牟田市 (佐田, 1976c) は再検を要する。

134. *Herpetogramma licarsialis* (WALKER) クロオビクロノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b),  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1979c); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 柏原。  
筑後 浮羽郡: 吉井町 (山中, 1960)。

135. *Herpetogramma rudis* (WARREN) マエキノメイガ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978), 夏吉 (高倉, 1978), 西区 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b)。  
筑前 北九州市: 皿倉山, 市ノ瀬 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965; 松原・三沢, 1966); 山田市: 熊ヶ畑 (高倉, 1978); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980)。  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b)。  
食草 イノコズチ (黒子, 1957b), ヒカゲイノコズチ (松原・三沢, 1966), カキオドシ (高倉, 1978)。

136. *Herpetogramma ochrotinctalis* INOUE ケナシチビクロノメイガ

筑前 北九州市: 折尾 (1♂, 3. VIII. 1957, 河村忠採集)。

137. *Herpetogramma cynaralis* (WALKER) ヘリグロノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (河村, 1979c),  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1979c); 福岡市: 箱崎 (吉安, 1975b)。

138. *Herpetogramma magna* (BUTLER) キモンウスグロノメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b),  
食草 ツタ (黒子, 1957b)。

139. *Herpetogramma luctuosalis zelleri* (BREMER) モンキクロノメイガ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b)。  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1957b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 松井ほか, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980; 杉野ほか, 1982; 福田・行徳, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977)。  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c), 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969)。

140. *Paranacoleia lophophoralis* (HAMPSON) ヒロバウスグロノメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978），夏吉（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1959a），陣屋（高倉，1978）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：和白，西新（山県，1964），金山（修猷，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

141. *Sitochroa palealis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) ウラグロシロノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

福岡市（田町，1939）は保留する。

142. *Sitochroa verticalis* (LINNAEUS) クロミヤクノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

143. *Sitochroa umbrosalis* (WARREN) マエキシタグロノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）。

144. *Diasemia litterata* (SCOPOLI) シロアヤヒメノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）：背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

145. *Diasemia accalis* (WALKER) キアヤヒメノメイガ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村，1959b；河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：和白（河村，1982b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

146. *Diasemiopsis ramburialis* (DUPONCHEL) チビアヤヒメノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a，1979d；河村ほか，1969）。

147. *Antigastra cataunalis* (DUPONCHEL) ホソトガリノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）。

筑後 浮羽郡：牛鳴峠（lex., 26. IX. 1961，行徳直己採集）。

148. *Uresiphita tricolor* (BUTLER) モンシロルリノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938b；黒子，1957b）、陣屋（高倉，1978）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969）、奥畑（河村，1969）、市ノ瀬（河村，1969）；鞍手郡：  
 犬鳴山（大庭・山県，1965；松井ほか，1965；松原・三沢，1966）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）、  
 若杉山（堀，1938b）；福岡市：香椎温泉（堀，1938b）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

149. *Uresiphita gracilis* (BUTLER) ウラジロキノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969）、市ノ瀬（河村ほか，1969）、香月（河  
 村ほか，1969）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

150. *Sclerocona acutella* (EVERSMANN) タテシマノメイガ

筑前 北九州市：折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）、香月（河村ほか，1969）；福岡市：和白  
 （河村，1982b）。

151. *Prodasychnemis inornata* (BUTLER) キムジノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969）、奥畑（河村ほか，1969）、市ノ瀬（河村ほか，1969）、  
 折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）、香月（河村ほか，1969）；山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；福  
 岡市（田町，1939）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

152. *Nomis albopedalis* MOTSCHULSKY ホシオビホソノメイガ

豊前 北九州市：頂吉（河村ほか，1969）、和布刈（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，  
 1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959f；河村ほか，1969）、奥畑（河村ほか，1969）、市ノ瀬（河村  
 ほか，1969）；折尾（河村，1958a；河村ほか，1969）、香月（河村ほか，1969）、石峯山（河村ほか，  
 1969）、二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：名島（河村，1982b）、柏  
 原、西新（山県，1964）、愛宕山（山県，1964）、背振山（福田・河村，1980）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）、吉井区。

153. *Perinephela lancealis honshuensis* MUNROE & MUTUURA キイロノメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（堀，1938b；黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村，1960b；河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（堀，1938b）；福岡市：  
 背振山（福田・河村，1981）。

154. *Proteurrhyncha ocellalis ocellalis* (WARREN) ナカミツテンノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961c；河村ほか，1969）。

155. *Paliga minnehaha* (PRYER) マエベニノメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 築上郡：唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市 (堀, 1938b): 柏原, 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡：雷山 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c).

156. *Paliga auratalis* (WARREN) ヘリジロキンノメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本ほか, 1962b).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松井ほか, 1965).

157. *Pseudebulea fentoni* BUTLER モンスカシキノメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (堀, 1938b; 黒子, 1957b).

筑前 福岡市：背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1983).

158. *Paratalanta ussuriensis* (BREMER) フチグロノメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 築上郡：大平山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 福岡市：背振山 (福田・河村, 1980), 金山 (修猷, 1969); 朝倉郡：原 (1♂, 26. IX. 1952, 行徳直己採集).

本属は井上ほか (1982) によって, 3種にわかれることが判明, 注意を要する。

159. *Ostrinia palustralis memnialis* (WALKER) ユウグモノメイガ

豊前 北九州市：三郎丸 (河村, 1956b; 河村ほか, 1969), 篠崎 (河村ほか, 1969); 田川市：東町 (高倉, 1978).

筑前 北九州市：黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 嘉穂郡：土師 (佐谷隆, 1957); 福岡市：牧ノ鼻 (河村, 1982b), 奈多 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

160. *Ostrinia sanguinealis* (WARREN) アカノメイガ

筑前 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

161. *Ostrinia furnacalis* (GUENÉE) アワノメイガ

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 築上郡：小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 福岡市 (田町, 1939): 和白, 西新 (山県, 1964); 朝倉郡：古賀 (行徳, 1952).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井町 (行徳, 1958a; 立石・行徳, 1967), 吉井区 (行徳, 1965a), 流川 (行徳, 1958a).

英彦山 (梅野, 1935a), 高良山 (梅野, 1955) は保留する。

162. *Ostrinia scapularis subpacificae* MUTUURA & MUNROE フキノメイガ

豊前 北九州市：篠崎 (河村ほか, 1969), 三郎丸 (河村, 1965b); 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 1959a); 豊前市：山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市 (田町, 1939)：西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・行徳, 1981); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977)。

筑後 三井郡：北野町 (鬼木ほか, 1971); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：石垣 (森田, 1977b), 吉井町 (立石・行徳, 1967), 吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡：日向神 (行徳, 1979a)。

MUTUURA & MUNROE (1970) によって, 前種とともに5種に分類されたので, 前種, 本種は全て再検を要する。

163. *Ostrinia zugliaevi kyushuensis* MUTUURA & MUNROE

筑前 福岡市：名島 (河村, 1972b); 牧ノ鼻 (河村, 1982b); 塩浜 (河村, 1982b)。

164. *Ostrinia zealis bipatrialis* MUTUURA & MUNROE

筑前 沖ノ島 (宮田ほか, 1977)。

165. *Aurorobotys aurorina* (BUTLER) フチムラサキノメイガ

筑後 柳州市 (渋谷, 1929b)。

166. *Udea testacea* (BUTLER) クロモンキノメイガ

豊前 北九州市：三郎丸 (河村ほか, 1969), 篠崎 (河村ほか, 1969); 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a); 豊前市：八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b)。

筑前 北九州市：花尾山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (古賀, 1966), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市：名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 背振山 (福田・行徳, 1981); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井区 (行徳, 1963b)。

167. *Udea lugubralis* (LEECH) ウスマルモンノメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市：奥畑 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969); 糸島郡：雷山 (福田・河村, 1981)。

168. *Coclebotys coclesalis* (WALKER) タケノメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡：大平村 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1978); 福岡市：和白 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964), 背振山 (中原ほか, 1980); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市：吉木。



筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

169. *Udonomeiga vicinialis* (SOUTH) ウドノメイガ  
豊前 田川市: 夏吉 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

170. *Pyrausta panopealis* (WALKER) ベニフキノメイガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a); 築上郡: 椎田町 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
筑前 北九州市: 花尾山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1970); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b).

171. *Pyrausta neocespalis* INOUE コチャオビノメイガ  
豊前 田川郡: 英彦山\* (黒子, 1959a; 井上ほか, 1982).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969).

172. *Pyrausta contigualis* SOUTH フタバニオビノメイガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1959b).  
筑前 北九州市: 市ノ瀬 (井上ほか, 1982); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

173. *Pyrausta iithoniatis* ZELLER ウチベニキノメイガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 井上ほか, 1959).

174. *Pyrausta unipunctata* BUTLER ヒトモンノメイガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 井上ほか, 1959).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c).

175. *Pyrausta limbata* (BUTLER) トモンノメイガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原.  
筑後 久留米市: 高良山.

176. *Pyrausta mutuurai* INOUE キオビトビノメイガ  
豊前 田川郡: 英彦山\* (黒子, 1957b; 井上ほか, 1982).  
筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969).

177. *Callibotys wilemani* MUNROE & MUTUURA キベリスカシノメイガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村, 1979c), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1965a; 河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (黒子, 1957d).

筑後 大牟田市：勝立（佐田，1976c）。

178. *Microstega jessica* (BUTLER) ウスオビキノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：大平山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
筑前 北九州市：花尾山（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：金山（修猷，1969）。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：延寿寺。

179. *Carmininibotys carminalis iwawakisana* MUNROE & MUTUURA ヘリアカキンノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a；井上ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；MUNROE・MUTUURA，1971；大庭，1972d）。  
筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1965a；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（岸川，1968；松井ほか，1965；大庭，1972a）；粕屋郡：猪野（大庭，1973b），若杉山（大庭，1972a）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

180. *Anania verbascalis egentalis* (CHRISTOPH) ヒメトガリノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：大平村（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村・持松，1966b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：屋形。

181. *Anania fuscoverbascalis* MUTUURA クロヒメトガリノメイガ

豊前 田川郡：英彦山（山中，1966）。

182. *Heliothela nigratbata* LEECH ヒメヨツモンノメイガ

筑前 北九州市：皿倉山（1♀，2. IX. 1961，河村忠採集）。

保留. *Pycnarmon cribrata* (FABRICIUS) マエモンノメイガ

筑前 福岡市：香椎温泉（堀，1938b）。  
井上ほか（1982）により，再検を要し一応保留する。

保留. *Nacoleia chrysorycta* (MEYRICK) シロモンコノメイガ

筑前 福岡市（田町，1939）。

保留. *Hyalobathra contubernalis* MOORE

筑後 柳川市（渋谷，1929b）。

保留. *Pyrausta fuscalis* DENIS & SCHIFFERMÜLLER

筑後 柳川市（渋谷，1929b）。

## NYMPHULINAE ミズメイガ亜科

183. *Nymphula interruptalis* (PRYER) マダラミズメイガ

豊前 田川郡：東町（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村  
 ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

184. *Nymphula fengwhanalis* PRYER ネジロミズメイガ

豊前 行橋市：新田原（堀，1938b）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；福岡市（堀，  
 1938b）。

185. *Nymphula responsalis* (WALKER) ヒメマダラミズメイガ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：  
 英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村  
 ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：  
 和白，西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；山門郡：三橋町；浮羽郡：吉井区；八女郡：日向神（福田治，1980）。

186. *Nymphula enixalis* (SWINHOE) ソトキマダラミズメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1960c）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市（堀，1938b）。  
 筑後 浮羽郡：吉井区（1♀，25.VIII.1955，行徳直己採集）。  
 折尾，香月（河村，1959b，河村ほか，1969）は除外する。

187. *Nymphula bifurcalis* (WILEMAN) ゼニガサミズメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫  
 耶馬溪（福田・河村，1983）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

188. *Parapoynx fluctuosalis* (ZELLER) イネミズメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

189. *Parapoynx vittalis* (BREMER) イネコミズノメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；朝倉郡：古賀  
 （行徳，1952）。

筑後 浮羽郡：吉井区。

190. *Parapoynx crisonalis* (WALKER) タカムクミズメイガ

筑前 福岡市 (吉安, 1972)。

筑後 柳川市 (渋谷, 1929a)。

191. *Parapoynx ussuriensis* (REBEL) ムナカタミズメイガ

筑前 福岡市 (堀, 1938b)。

192. *Cataclysta midas* BUTLER キオビミズメイガ

豊前 京都郡：帆柱 (黒子, 1959); 築上郡：友枝 (宮本, 1963a; 茂森, 1964a)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969); 嘉穂郡：大根地山 (佐谷浩明, 1957);

筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981)。

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955)。

193. *Nymphicula saigusai* YOSHIYASU アトモンミズメイガ

豊前 田川郡：英彦山\* (黒子, 1957b; 井上ほか, 1959; 吉安, 1980)。

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969; 河村, 1982a), 折尾 (河村ほか, 1969; 河村, 1982a);

鞍手郡：犬鳴山\* (吉安, 1980); 粕屋郡：若杉山\* (吉安, 1980); 福岡市 (田町, 1939)：香椎\* (吉安, 1980), 立花山\* (吉安, 1980), 小笹\*\* (吉安, 1980), 平尾\* (吉安, 1980), 柏原,

食草 ツボゴケ, 蘚類 (吉安, 1980)。

高良山 (梅野, 1955) は再検を要する。

194. *Nymphicula albibasalis* YOSHIYASU モトシロアトモンミズメイガ

豊前 田川郡：英彦山\* (黒子, 1957b; 吉安, 1980)。

筑前 北九州市：折尾 (河村, 1958a, 1982a; 河村ほか, 1969)。

食草 ツボゴケ, 蘚類 (吉安, 1980)。

195. *Aulacodes* sp. ハネホソトガリミズメイガ

筑後 久留米市：草野町 (森田, 1983a); 浮羽郡：石垣 (lex., 14. VI. 1931; 1♂, 1. VI. 1938, 寺部長寿採集), 吉井町 (井上ほか, 1982)。

196. *Neoschoenobia decoloralis* HAMPSON ミドロミズメイガ

筑後 柳川市 (渋谷, 1931b)。

GALLERIINAE ツヅリガ亜科

197. *Galleria mellonella* (LINNAEUS) ハチノスツヅリガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969); 福岡市 (田町,

1939); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981)。

198. *Achroia innotata obscurevittella* RAGONOT コハチノスツリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上，1974）。

筑前 北九州市（井上，1974；河村，1979d）：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b，河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。

199. *Cataprosopus monstrosus* BUTLER マエグロツツリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；大庭，1972d）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c），河頭山（河村，1970，1978a）；福岡市（田町，1939）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

200. *Eulophopalpia pauperalis* (LEECH) フタスジツツリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山，奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；太宰府市：宝満山（福田，1983）。

201. *Tirathaba irrufatella* RAGONOT キイロツツリガ

豊前 田川郡：英彦山。

筑前 北九州市（河村，1979d）：市ノ瀬，折尾（井上，1974；河村，1978a）。

筑後 久留米市：草野町（森田，1983a）。

202. *Aphomia sapozhnikovi* (KRULIKOWSKI) フタテンツツリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（1♂，8.VIII.1961，河村忠採集），市ノ瀬（1♂，5.VII.1966，河村忠採集）。

203. *Lamoria glaucalis* CARADJA アカフツツリガ

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月。

筑後 浮羽郡：吉井町（井上，1974）。

204. *Lamoria infumatella* HAMPSON ハネナガツツリガ

筑前 北九州市：香月（井上，1974；河村，1978a，1979d）；飯塚市：八木山峠（西村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井町（井上，1974），吉井区（1♀，7.X.1961，行徳直己採集）。

205. *Paralipsa gularis* (ZELLER) ツツリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）。

## EPIPASCHINAE フトメイガ亜科

206. *Anartula melanophia* (STAUDINGER) ツマグロフトメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1962b），  
筑前 福岡市（堀，1938b），  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：安富（1♂，30.V.1955，行徳直己採集）。

207. *Lepidogma atribasalis* (HAMPSON) ネグロフトメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）。

208. *Jocara rufescens* (HAMPSON) クロテンアオフトメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957），  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965），  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（西村・久富，1970）。

209. *Jocara melanobasis* (HAMPSON) コネアオフトメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
筑前 北九州市：折尾（河村，1958b；河村ほか，1969）；福岡市：柏原（1♀，24.VI.1977，行徳直己採集），  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（1♂1♀，29.VII.1970，行徳直己採集）。

210. *Teliphasa amica* (BUTLER) オフトメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978），  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）；背振山（福田・河村，1983）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田，1983），  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

211. *Teliphasa elegans* (BUTLER) ナカアオフトメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a），陣屋（高倉，1978）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1962b），  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：背振山（福田・行徳，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981），  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

212. *Termioptycha nigrescens* (WARREN) クロフトメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
河村（1958a）は除外する。

213. *Termioptycha inimica* (BUTLER) ソトベニフトメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

214. *Termioptycha bilineata* (WILEMAN) フタスジフトメイガ

筑前 北九州市：折尾（河村，1978a），香月（井上・山中，1975；河村，1978a）。

215. *Termioptycha margarita* (BUTLER) ナカジロフトメイガ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938b；黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷浩明，1957）；福岡市：香椎温泉（堀，1938b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

216. *Epilepia dentata* (MATSUMURA & SHIBUYA) ハスジフトメイガ

筑前 北九州市：皿倉山（井上・山中，1975）。

217. *Lamida obscura* (MOORE) ウスグロフトメイガ

筑前 北九州市：折尾（1978a），香月（井上・山中，1975；河村，1978a）；福岡市：柏原（1♂，22.V.1977；lex.，29.V.1977，行徳直己採集）。

朝倉郡：小石原村（井上・山中，1975）。

218. *Locastra muscosalis* (WALKER) トサカフトメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・行徳，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（佐田，1969b；中島重徳，1969；西村・久富，1970）。

219. *Craneophora ficki* CHRISTOPH ナカムラサキフトメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか；1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1978）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），和白（河村，1982b），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

220. *Orthaga euadrusalis* WALKER クロモンフトメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），障子ヶ岳。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

221. *Orthaga olivacea* (WARREN) アオフトメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市（田町，1939）：牧ノ鼻（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

222. *Orthaga achatina achatina* (BUTLER) ナガトビフトメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1960c）。  
 筑前 北九州市：折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田，1983）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（森田，1969b）。

保留。 *Orthaga* sp.

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；1959a）。  
 黒子（1957b）にて前種としていたが，黒子（1959a）で訂正した種である。

PYRALINAE シマメイガ亜科

223. *Aglossa dimidiata* (HAWORTH) コメノシマメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）；背振山（福田・河村，1981）。

224. *Hypsopygia mauritialis* (BOISDUVAL) モモイロシマメイガ

豊前 豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。  
 筑後 柳川市（渋谷，1928b）。

225. *Hypsopygia regina* (BUTLER) トビイロシマメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：横武（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（田町，1939）；名島（河村，1982b），今泉（岡部，1938），粕原（行徳，1964a），西新（山県，1964）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

226. *Pyralis farinalis* (LINNAEUS) カシノシマメイガ



豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市（田町，1939）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

227. *Pyralis pictalis* (CURTIS) ネグロシマメイガ

筑前 北九州市：香月（1♂，21.IX.1965，新田実採集），宮丸（1♂，5.X.1965，中山當己採集）。

筑後 柳川市（渋谷，1928b）。

228. *Pyralis regalis* DENIS & SCHIFFERMÜLLER ギンモンシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 福岡市（田町，1939）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：真美野（行徳，1977e）。

食餌 スズメバチの巣（行徳，1977e）。

229. *Pyralis albivittata* WARREN シロモンシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938b；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c），市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）。

230. *Stemmatophora valida* (BUTLER) トビイロフタスジシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：折尾（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：和白；太宰府市：宝満山（福田，1983）。

筑後 柳川市（渋谷，1928b）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区，延寿寺。

231. *Tamraca torridalis* (LEDERER) ナカアカシマメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 穴生（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；甘木市：粟河内（行徳，1968a）；沖ノ島（福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井町（行徳，1968a），吉井区（行徳，1965a），屋部（行徳，1965a）。

食草 チャ（行徳，1968a）。

232. *Tegulifera bicoloralis* (LEECH) マエモンシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：金山（修猷，1969）。

233. *Bostra nanalis* (WILEMAN) ヒメアカシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。  
 筑後 柳川市（渋谷，1928b）；浮羽郡：延寿寺。

234. *Orthopygia glaucinalis* (LINNAEUS) フタスジシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；松井ほか，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白（河村，1982b），粕原（行徳，1964a），西新（山県，1964），愛宕山（山県，1964；大庭・山県，1965）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

235. *Orthopygia nannodes* (BUTLER) ツマアカシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：和白，粕原；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977；荒巻ほか，1983）。  
 筑後 柳川市（渋谷，1928b；堀・梅野，1930）。

236. *Herculia pelasgalis* (WALKER) アカシマメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（田町，1939）：和白；沖ノ島（福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。  
 筑後 柳川市（渋谷，1928a）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井町（山中，1968）。

237. *Herculia orthogramma* INOUE オオバシマメイガ

筑前 北九州市（河村，1974；1979d）：皿倉山（河村ほか，1969；河村，1978b）；福岡市：粕原（1♀，30.X.1980，行徳直己採集）。

238. *Trebania flavifrontalis* (LEECH) キガシラシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1960；1967），若杉山（大庭，1972a）；福岡市（田町，1939）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（森田，1969b）。

239. *Sybrida approximans* (LEECH) クシヒゲシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938b；黒子，1957b）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；太宰府市：宝満山（堀，1938b）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

240. *Datanoides fasciatus* BUTLER オオクシヒゲシマメイガ

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

241. *Datanoides misakiensis* (SHIBUYA) ミサキクシヒゲシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：香月（河村・持松，1967；河村ほか，1969；河村・新田，1972）；福岡市：箱崎（大庭，1972b）；沖ノ島（荒巻ほか，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井町（永井，1960）。

食草 ムクノキ（大庭，1972b）。

242. *Arippe indicator* WALKER ツマグロシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）；和白，背振山（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

243. *Orybina regalis* (LEECH) キンボシシマメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑後 久留米市：高良山（5♂，3. VII. 1980，行徳直己・森田公造採集）。

244. *Endotricha consocia* (BUTLER) ウスオビトガリメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），金山（修猷，1969）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；沖ノ島（福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

245. *Endotricha theonalis* (WALKER) カバイロトガリメイガ

筑前 北九州市：折尾（河村，1982a），香月（河村，1982a）；福岡市：名島（河村，1982a，1982b）。

筑後 柳川市（渋谷，1931a）；浮羽郡：吉井区（1♂，13. IX. 1969，行徳直己採集）。

246. *Endotricha kuznetzovi* WHALLEY キモントガリメイガ

筑前 福岡市：和白（1♂，25. VI. 1982，河村忠採集）。

247. *Endotricha icelusalis* (WALKER) オオウスベニトガリメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：友枝（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）；和白；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

248. *Endotricha portialis* WALKER キベリトガリメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；1959a）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：柏原；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 柳川市（渋谷，1931a）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

249. *Endotricha olivacealis* (BREMER) ウスベニトガリメイガ

筑前 北九州市：香月（河村ほか，1969）；福岡市：和白。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

## PHYCITINAE マダラメイガ亜科

250. *Assara hoeneella* ROESLER チビマエジロホソマダラメイガ

筑前 北九州市：折尾（井上，1974；河村，1978a）。

251. *Assara funerella* (RAGONOT) マエジロクロマダラメイガ

豊前 田川郡：英彦山（井上，1959）。

252. *Euzophera batangensis* CARADJA クロフトモンマダラメイガ

筑前 福岡市：柏原；甘木市：石橋（行徳，1972d）；朝倉郡：三輪町（山田，1973），朝倉町（行徳，1972d），杷木町（行徳，1972d）。

筑後 久留米市：草野町（行徳，1963a，1972d），山本町（行徳，1963a，1972d）；浮羽郡：田主丸町（行徳，1972d），水繩区（行徳，1963a），益永，竹野区（行徳，1963a，1972d），吉井町（行徳，1972d；山田，1973；井上，1980c），吉井区（行徳，1965a），福富区（行徳，1963a），福益（行徳，1972d），浮羽町（行徳，1972d），山春区（行徳，1963a），御幸区（行徳，1963a），荒瀬（行徳，1968e）；八女郡：黒木町（行徳，1972d）。

食草 カキ（行徳，1963a，1972d），クリ（井上，1980c）。

本種は行徳（1963a，1972d）の *Euzophera* sp. カキノマダラメイガである。

253. *Pseudocadra micronella* (INOUE) ナカキチビマダラメイガ

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）。

254. *Nyctegretis triangulella* RAGONOT サンカクマダラメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

255. *Patagoniodes nipponellus* (RAGONOT) トビスジマグラメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

256. *Phycitodes subcretacellus* (RAGONOT) マエジロホソマグラメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c），浮羽郡：吉井区。

257. *Plodia interpunctella* (HÜBNER) ノシメマグラメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：鳴水，折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。

258. *Cadra cautella* (WALKER) スジマグラメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 鞍手郡：犬鳴山（山県，1964）；福岡市：西新（山県，1964）。

259. *Sandrabatis crassiella* RAGONOT ハラウスキマグラメイガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

260. *Nephtopterix bicolorella* LEECH ナカアカスジマグラメイガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

261. *Nephtopterix adelphella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM) ヒメアカマグラメイガ

筑前 福岡市：和白（1♀，25. VI. 1982；1♂，17. IX. 1982，河村忠採集），天神（1♂，22. VIII. 1970，行徳直己採集）。

筑後 浮羽郡：吉井区（1♀，23. VI. 1957；1♂，14. IV. 1966，行徳直己採集）。

262. *Nephtopterix maenamii* INOUE マエナミマグラメイガ

豊前 田川郡：英彦山\*（井上，1959）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

263. *Nephtopterix mikadella* (RAGONOT) ミカドマグラメイガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：粕原，背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：東林田；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

264. *Nephopterix intercisella* WILEMAN ヤマトマダラメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969).

265. *Salebria morosalopsidis* ROESLER ヒトテングロマダラメイガ

筑前 北九州市: 八幡東・西区 (井上, 1980c).

筑後 浮羽郡: 吉井町 (井上, 1980c).

266. *Salebria semirubella* (SCOPOLI) アカマダラメイガ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 築上郡: 小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷浩明, 1957); 福岡市 (田町, 1939): 名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村ほか, 1982b), 奈多 (河村ほか, 1982b), 西新 (山泉, 1964; 大庭・山泉, 1965); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c).

267. *Apomyelois striatella* INOUE マルバスジマダラメイガ

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾\* (井上, 1959; 河村, 1960b, 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原 (1♀, 19. IV. 1978 (羽化), 行徳直己採集).

268. *Apomyelois fasciatella* INOUE ウスアカスジマダラメイガ

筑前 北九州市: 折尾\* (井上ほか, 1982).

269. *Elasmopalpus bipartitellus* LEECH ネアカマダラメイガ

筑前 北九州市: 香月 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原 (1♂, 19. IV. 1967; 1♂, 2. V. 1980, 行徳直己採集).

270. *Oligochroa bitinctella* (WILEMAN) テンクロトビマダラメイガ

筑後 浮羽郡: 吉井町 (井上, 1974).

271. *Boeswarthia oberleella* ROESLER フタスジアカマダラメイガ

筑前 北九州市: 八幡東・西区 (井上, 1980c); 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983).

272. *Acrobasis tokiella* (RAGONOT) ツツマダラメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑後 浮羽郡：吉井町（井上，1974），吉井区（1♂，5. VI. 1958，行徳直己採集）。

273. *Acrobasis rufilimbatis* (WILEMAN) ヒメトビネマダラメイガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

274. *Acrobasis bellulella* (RAGONOT) ナシモンクロマダラメイガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
筑前 北九州市：折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：柏原；甘木市：長谷山。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

275. *Acrobasis ferruginella* WILEMAN アカフマダラメイガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
筑前 北九州市：折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。

276. *Samaria ardentella* RAGONOT トビマダラメイガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
筑前 北九州市：折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：和白（河村，1982b）。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

277. *Dioryctria sylvestrella* (RATZBURG) マツノシンマダラメイガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；築上郡：小山田（小石ほか，1962；宮本，1962b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（行徳，1979a）。

278. *Calgia defigualis* WALKER ウスアカムラサキマダラメイガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

279. *Longiculcila vinaceella vinaceella* (INOUE) コクロモンマダラメイガ  
筑前 北九州市：折尾\*（井上，1963a；河村，1964c；河村ほか，1969）。

280. *Ectomyelois pyrivorella* (MATSUMURA) ナシマダラメイガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）；福岡市（田町，1939）；朝倉郡：古賀（行徳，1952）。

福岡県 (大竹, 1979).

281. *Eurhodope heringii* (RAGONOT) ギンマグラメイガ

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 和白.

282. *Eurhodope dichromella* RAGONOT フタグロマグラメイガ

豊前 北九州市: 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

山中 (1980) によって本種と近縁の次の2種が記載されており, 再検を要する.

283. *Eurhodope pseudodichromella* YAMANAKA コフタグロマグラメイガ

豊前 田川郡: 英彦山\* (山中, 1980).

筑前 福岡市: 柏原 (1♂, 3. V. 1977; 1♂, 17. IV. 1978, 行徳直己採集).

284. *Eurhodope paradichromella* YAMANAKA オオフタグロマグラメイガ

筑前 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983).

285. *Eurhodope hollandella* RAGONOT トビネマグラメイガ

筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

286. *Spatulipalpia albistrialis* HAMPSON ヒゲブトマグラメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1963a).

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

287. *Metriostola infausta* (RAGONOT) シロスジクロマグラメイガ

福岡県 (井上, 1980c).

288. *Pyla manifestella* INOUE アカグロマグラメイガ

豊前 田川郡: 英彦山\* (井上ほか, 1982).

筑後 久留米市: 高良山 (1♀, 21. VI. 1982, 森田公造採集).

289. *Conobathra bifidella* (LEECH) アカオビマグラメイガ

豊前 田川郡: 英彦山 (井上ほか, 1982).

290. *Conobathra tricolorella* INOUE フタテンアカオビマグラメイガ



豊前 田川郡：英彦山\* (井上ほか, 1982).

291. *Edulicodes inoueellus* ROESLER マエジロマダラメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957).

筑前 福岡市：柏原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

292. *Ceroprepes ophthalmicella* (CHRISTOPH) ウスアカモンクロマダラメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 福岡市：背振山 (福田・河村, 1980).

293. *Ceroprepes patriciella* ZELLER ウスアカネマダラメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b, 1959a; 井上ほか, 1959; 山中, 1978).

294. *Etiella zinckenella* (TREITSCHKE) シロイチモンジマダラメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡：小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市：折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市：和白, 柏原; 朝倉郡：古賀 (行徳, 1952).

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡 (行徳, 1953).

295. *Etiella walsinghamella* RAGONOT キオビマダラメイガ

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (井上, 1959; 河村, 1960b; 河村ほか, 1969; WHALLEY, 1973), 香月 (河村・持松, 1965b, 1966b; 河村ほか, 1969; 河村・新田, 1972); 福岡市：和白 (河村, 1982b).

296. *Etielloides curvellus* SHIBUYA ナシハマキマダラメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1981b).

297. *Emmalocera gensanalis* SOUTH オオマエジロホソメイガ

豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b, 1959a).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1983); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955).

298. *Emmalocera venosella* (WILEMAN) マエジロホソメイガ

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969).

## PTEROPHORIDAE トリバガ科

## AGDISTINAE オオトリバガ亜科

1. *Agdistis takamukui* NOHIRA タカムクシロトリバ

筑後 柳川市\*\* (野平, 1919; 矢野宏二, 1963; 井上, 1975b).

## PLATYPTILINAE ホソトリバガ亜科

2. *Deuterocopus albipunctatus* FLETCHER シラホシトリバ

豊前 行橋市 (堀, 1933a, 1933b; 矢野宏二, 1963).

筑前 粕屋郡: 若杉山 (堀, 1933a, 1933b; 矢野宏二, 1963); 福岡市 (堀, 1933a, 1933b; 矢野宏二, 1963); 立花山 (矢野宏二, 1963), 香椎 (堀, 1933b; 矢野宏二, 1963); 筑前平山 (堀, 1933a; 矢野宏二, 1963).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 田主丸町 (矢野宏二, 1963), 石垣 (行徳, 1970e), 吉井区 (行徳, 1970e), 延寿寺 (行徳, 1970e), 久保田 (行徳, 1970e), 三寺弘 (行徳, 1970e).

食草 エビヅル (矢野宏二, 1963).

3. *Stenoptilia zophodactyla* (DUPONCHEL) キキョウトリバ

筑前 粕屋郡: 若杉山 (矢野宏二, 1963); 福岡市: 金山 (矢野宏二, 1963), 西ノ浦 (行徳, 1981); 糸島半島 (矢野宏二, 1979; 井上ほか, 1982).

筑後 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1970e, 1981).

食草 トルコキキョウ (矢野宏二, 1979; 行徳, 1981).

4. *Stenoptilia emarginata* (SNELLEN) ナカノホソトリバ

豊前 行橋市 (堀, 1936b; 矢野宏二, 1963); 崎野 (堀, 1936b); 田川郡: 英彦山 (堀, 1936b; 黒子, 1957b; 矢野宏二, 1963); 豊前市: 犬ヶ岳 (矢野宏二, 1963).

筑前 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 粕屋郡: 若杉山 (堀, 1936b; 矢野宏二, 1963); 福岡市 (堀, 1936b; 矢野宏二, 1963); 糸島郡: 浮岳 (堀, 1936b).

筑後 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1970e), 吉井区 (行徳, 1970e).

5. *Stenoptilia cretalis* (MEYRICK) トビモントリバ

豊前 田川郡: 英彦山 (矢野宏二, 1963).

筑前 粕屋郡: 若杉山 (矢野宏二, 1963); 福岡市 (矢野宏二, 1963), 立花山 (矢野宏二, 1963).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1970e).

食草 ヌスビトハギ (矢野宏二, 1963).

6. *Stenoptilia dissipata* YANO チビトビモントリバ

豊前 田川郡: 英彦山\* (矢野宏二, 1963).

筑前 粕屋郡: 若杉山\* (矢野宏二, 1963); 福岡市: 立花山\*\* (矢野宏二, 1963).

7. *Platyptilia farfarella* (ZELLER) エゾギクトリバ

豊前 北九州市：門司区（堀，1934b），小倉南・北区（堀，1934b）；行橋市（堀，1934b）；新田原（堀，1934b）；田川郡：英彦山（矢野宏二，1963），  
 筑前 北九州市：奥畑（河村，1969），穴生（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（堀，1934b；矢野宏二，1963）；福岡市（堀，1934b；矢野宏二，1963）；立花山（矢野宏二，1963），金山（矢野宏二，1963），  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：平原（行徳，1970e），長野（行徳，1970e），吉井区（行徳，1965a，1966g，1970e），流川（行徳，1970e），  
 食草 キンセンカ（矢野宏二，1963）。

8. *Platyptilia jezoensis* MATSUMURA オダマキトリバ

筑前 福岡市（矢野宏二，1963）。

9. *Platyptilia ignifera* MEYRICK ブドウオオトリバ

豊前 田川郡：英彦山（矢野宏二，1963），  
 筑前 福岡市：柏原（矢野宏二，1979），  
 筑後 浮羽郡：田主丸町（矢野宏二，1963），屋形（行徳，1970e），大野原（行徳，1970e），福岡県（滝元・織田，1940），  
 食草 ブドウ（行徳，1970e；矢野宏二，1979）。

10. *Platyptilia sythoffi* SNELLEN クロマグラトリバ

豊前 田川郡：英彦山（矢野宏二，1963），  
 筑前 鞍手郡：犬鳴山（矢野宏二，1963）；粕屋郡：若杉山（矢野宏二，1963）；福岡市（矢野宏二，1963）；立花山（矢野宏二，1963），背振山（矢野宏二，1963），  
 筑後 久留米市：高良山（矢野宏二，1963），  
 食草 アキノタムラソウ，タツナミソウ（矢野宏二，1963）。

11. *Platyptilia taprobanes* (FELDER & ROGENHOFER) トキンソウトリバ

豊前 田川郡：英彦山（矢野宏二，1963），  
 筑前 福岡市（矢野宏二，1963）；立花山（矢野宏二，1963），能古島（矢野宏二，1963），  
 食草 トキンソウ（矢野宏二，1963）。

12. *Nippoptilia vitis* (SASAKI) ブドウトリバ

豊前 田川郡：英彦山（矢野宏二，1961c，1963）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1962b），  
 筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（矢野宏二，1963）；粕屋郡：若杉山（矢野宏二，1963）；福岡市（矢野宏二，1961c，1963）；立花山（矢野宏二，1961c，1963），和白，  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：石垣（行徳，1970e），吉井区（行徳，1970e），八竜（行徳，1970e），三寺弘（行徳，1970e），  
 福岡県（滝元・織田，1940），  
 食草 ブドウ，ノブドウ（行徳，1970c）；ヤブガラシ，エビヅル（矢野宏二，1961c）。

13. *Nippoptilia minor* HORI コブドウトリバ

筑前 福岡市\*\* (堀, 1933a) : 立花山 (矢野宏二, 1961c, 1963), 香椎 (矢野宏二, 1961c).  
食草 ヤブカラシ (堀, 1933a; 矢野宏二, 1961c).

14. *Sphenarches anisodactylus* (WALKER) フジマメトリバ

筑前 北九州市 : 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969); 福岡市 (堀, 1931; 矢野宏二, 1963) : 立花山 (矢野宏二, 1963); 筑前平山 (堀, 1931; 矢野宏二, 1963).  
筑後 浮羽郡 : 石垣 (行徳, 1970e), 吉井区 (行徳, 1970e).  
食草 フジマメ (矢野宏二, 1963).

15. *Procapperia pelecyntes* (MEYRICK) タツナミトリバ

筑前 福岡市 (矢野宏二, 1963) : 立花山 (矢野宏二, 1963), 香椎温泉 (矢野宏二, 1963).  
食草 タツナミソウ (矢野宏二, 1963).

16. *Xenopterophora mikado* HORI ミカドトリバ

筑前 福岡市\*\* (堀, 1933b) : 香椎温泉 (矢野宏二, 1963).

17. *Buckleria wahlbergi* (ZELLER) キンバネチビトリバ

豊前 田川郡 : 英彦山 (堀, 1936a; 黒子, 1957b; 矢野宏二, 1963).  
筑前 北九州市 : 折尾 (河村ほか, 1969), 若松区 (堀, 1936a); 鞍手郡 : 犬鳴山 (堀, 1936a; 矢野宏二, 1963); 粕屋郡 : 的野 (中尾, 1962a), 若杉山 (堀, 1936a; 矢野宏二, 1963); 福岡市 (堀, 1936a; 矢野宏二, 1963) : 立花山 (矢野宏二, 1963); 太宰府市 : 宝満山 (堀, 1936a).  
筑後 久留米市 : 高良山 (堀, 1936a; 矢野宏二, 1963); 浮羽郡 : 田主丸町 (堀, 1936a), 石垣 (行徳, 1970e), 新川 (行徳, 1970e).

PTEROPHORINAE カマトリバ亜科

18. *Leioptilus tienigianus* (ZELLER) ヨモギトリバ

豊前 田川郡 : 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 矢野宏二, 1963).  
筑前 北九州市 : 河内 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡 : 犬鳴峠 (矢野宏二, 1963); 粕屋郡 : 若杉山 (矢野宏二, 1963); 福岡市 (矢野宏二, 1963) : 立花山 (矢野宏二, 1963), 金山 (矢野宏二, 1963).  
筑後 久留米市 : 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡 : 石垣 (行徳, 1970e), 吉井区 (行徳, 1970e), 延寿寺 (行徳, 1970e).  
食草 ヨモギ (矢野宏二, 1963).

19. *Leioptilus kuwayamai* (MATSUMURA) クワヤマカマトリバ

筑前 福岡市 (矢野宏二, 1963) : 立花山 (矢野宏二), 香椎 (矢野宏二, 1963).  
筑後 浮羽郡 : 吉井区 (行徳, 1970e).  
食草 ヨメナ, *Aster* sp. (矢野宏二, 1963).

20. *Leioptilus nigridactylus* (YANO) クロカマトリバ

豊前 田川郡：英彦山\* (矢野宏二, 1961a).  
 筑前 鞍手郡：犬鳴峠\*\* (矢野宏二, 1961a)；粕屋郡：若杉山\* (矢野宏二, 1961a).  
 食草 ヨメナ (矢野宏二, 1961a).

21. *Emmelina jezonica* (MATSUMURA) ヒルガオトリバ

豊前 田川郡：英彦山 (矢野宏二, 1963).  
 筑前 福岡市 (矢野宏二, 1963)：和白.  
 筑後 柳川市 (松村, 1931b; 矢野宏二, 1963)；浮羽郡：石垣 (行徳, 1970e).  
 食草 ハマヒルガオ (矢野宏二, 1963).

22. *Adaina microdactyla* (HÜBNER) ウスキヒメトリバ

筑前 福岡市 (堀, 1933b)；平尾 (矢野宏二, 1963).  
 筑後 久留米市：高良山 (堀, 1933b; 矢野宏二, 1933)；浮羽郡：石垣 (行徳, 1970e).

23. *Pselnophorus vilis* (BUTLER) フキトリバ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 矢野宏二, 1963)；豊前市：求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
 筑前 北九州市：花尾山 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)；粕屋郡：若杉山 (堀, 1931; 矢野宏二, 1963)；福岡市 (堀, 1931; 矢野宏二, 1963)；立花山 (矢野宏二, 1963), 香椎 (堀, 1931), 平尾 (堀, 1931), 塩浜 (河村, 1982b).  
 筑後 久留米市：高良山 (堀, 1931)；大牟田市 (佐田, 1976c)；浮羽郡：石垣 (行徳, 1970e), 葛籠 (行徳, 1970e).  
 食草 オタカラソウ, ツワブキ (矢野宏二, 1963).

24. *Pselnophorus japonicus* MARUMO シロフクロトリバ

豊前 田川郡：英彦山 (堀, 1931; 黒子, 1957b; 矢野宏二, 1963)；豊前市：求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
 筑前 北九州市：奥畑 (河村ほか, 1969)；鞍手郡：犬鳴山 (堀, 1931; 矢野宏二, 1963)；粕屋郡：若杉山 (堀, 1931; 矢野宏二, 1963)；福岡市：香椎 (堀, 1931), 曲淵 (堀, 1931), 金山 (矢野宏二, 1963).  
 筑後 久留米市：高良山 (堀, 1931; 梅野, 1955; 矢野宏二, 1963)；浮羽郡：石垣 (行徳, 1970e), 鹿狩 (行徳, 1970e), 牧ノ草 (行徳, 1970e).

DREPANIDAE カギバガ科

DREPANINAE カギバガ亜科

1. *Agnidra scabiosa scabiosa* (BUTLER) マエキカギバ

豊前 田川郡：内田 (高倉, 1978), 英彦山 (黒子, 1957b)；築上郡：大平山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
 筑前 北九州市：折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)；福岡市：背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981)；太宰府市：宝満山 (福田治, 1983)；朝倉郡：小石原村 (行

徳, 1981c).

筑後 久留米市:高良山 (梅野, 1955);大牟田市 (佐田, 1976c).

2. *Microblepsis acuminata* (LEECH) オガサワラカギバ

豊前 田川郡:英彦山 (堀, 1938a;江崎, 1939;井上, 1953b, 1962;黒子, 1957b).

3. *Microblepsis manleyi* (LEECH) マンレイカギバ

豊前 田川郡:英彦山 (江崎, 1939;井上, 1953b, 1962;黒子, 1957b).

筑前 福岡市:背振山 (福田・河村, 1980).

4. *Pseudalbara parvula* (LEECH) ヒメハイイロカギバ

豊前 田川郡:英彦山 (黒子, 1957b);豊前市:合河 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市:皿倉山 (河村・持松, 1964a;河村ほか, 1969);粕屋郡:篠栗町 (高倉, 1967);福岡市:背振山 (福田・河村, 1980);朝倉郡:小石原村 (行徳, 1981c).

筑後 浮羽郡:水繩区 (行徳, 1980d).

5. *Nordstromia japonica* (MOORE) ヤマトカギバ

豊前 田川郡:英彦山 (梅野, 1935a;黒子, 1957b),陣屋 (高倉, 1978);豊前市:千束 (茂森, 1964a),合河 (茂森, 1964a),吉木 (宮本, 1963a).

筑前 北九州市:皿倉山 (河村・持松, 1964a;河村ほか, 1969),香月 (河村・持松, 1964a;河村ほか, 1969;井上, 1970b);福岡市:背振山 (福田・河村, 1980);筑紫郡:筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981);筑紫野市:天拝山 (河村, 1977b);甘木市:長谷山 (行徳, 1968f);朝倉郡:古賀 (行徳, 1968f),小石原村 (行徳, 1968f).

筑後 久留米市:高良山 (梅野, 1955);大牟田市 (佐田, 1976c);浮羽郡:石垣 (森田, 1977b),吉井区 (行徳, 1968f),八竜 (行徳, 1968f);八女郡:日向神 (福田治, 1980).

食草 クリ (行徳, 1968f).

英彦山では次種も産することが推測されるので再検を要する。

6. *Nordstromia grisearia* (STAUDINGER) エソカギバ

筑前 福岡市:背振山 (福田・河村, 1981;福田・行徳, 1981).

7. *Sabra harpagula olivacea* (INOUE) ウスオビカギバ

豊前 田川郡:英彦山 (堀, 1938a;黒子, 1957b).

8. *Drepana curvatula acuta* BUTLER オビカギバ

豊前 田川郡:英彦山 (堀, 1938a;黒子, 1957b;佐谷隆, 1957);豊前市:犬ヶ岳 (小石ほか, 1962;宮本, 1936b).

筑前 北九州市:皿倉山 (河村, 1960f, 1961a;河村ほか, 1969),奥畑 (河村ほか, 1969).

9. *Tridrepana crocea* (LEECH) ウコンカギバ

豊前 田川郡:英彦山 (堀, 1938a;黒子, 1957b;井上, 1960a, 1962),陣屋 (高倉, 1978).

筑前 北九州市:皿倉山 (河村ほか, 1969),奥畑 (河村, 1969),折尾 (河村, 1959b;河村ほか,

1969), 香月 (河村ほか, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村・1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981c).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b).

10. *Tridrepana unispina* WATSON ヒメウコンカギバ

筑前 北九州市 (河村, 1979d); 皿倉山 (河村, 1979c).

11. *Callidrepana patrana* (MOORE) ギンモンカギバ

筑前 北九州市 (河村, 1979d); 皿倉山 (河村, 1978b); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981c).

筑後 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

有紋型の英彦山 (黒子, 1957b), 型不明の英彦山 (堀, 1938a; 佐谷隆, 1957; 茂森, 1964a), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 高良山 (梅野, 1955), 石垣 (森田, 1977b) には, 次種が含まれていることが推測され再検を要す。

12. *Callidrepana palleola* (MOTSCHULSKY) ウスイロカギバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981c).

食草 ヤマウルシ (黒子, 1957b).

13. *Ditrigona quinquelineata* (LEECH) ヨスジシロカギバ

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981).

14. *Ditrigona virgo* (BUTLER) フタテンシロカギバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965; 松原・三沢, 1966); 福岡市: 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

食草 ミズキ (黒子, 1957b).

15. *Calliclix abraxata abraxata* BUTLER マグラカギバ

豊前 田川郡: 英彦山 (堀, 1938a; 江崎, 1939; 黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 原.

16. *Auzata superba superba* (BUTLER) ヒトツメカギバ

豊前 田川郡: 英彦山 (堀, 1938a; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (堀, 1938a; 山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市: 香椎 (堀, 1938a), 金山 (修猷, 1969); 甘木市: 古処山 (行徳, 1961d); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981c).

17. *Macrocilix mysticata walsoni* INOUE ウスギヌカギバ

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1939；黒子，1957b；中島秀雄，1970）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；杉野ほか，1982），筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）。  
 筑後 八女郡：日向神（森田，1968a）。

18. *Macrocilix maia* (LEECH) モンウスギヌカギバ

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1939；黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（佐田，1969b；西村・久富，1970）。

19. *Macrauzata maxima maxima* INOUE スカシカギバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；緒方昌治，1964；中島秀雄，1970）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（大庭・山県，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

## ORETINAE フトカギバ亜科

20. *Oreta pulchripes* BUTLER アシベニカギバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957），陣屋（高倉，1978）；筑上郡：大平山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；嘉穂郡：大根地山（佐谷隆，1957）；福岡市：和白（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

21. *Oreta turpis* BUTLER クロスジカギバ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938a；黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；杉野ほか，1982），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

22. *Oreta fuscopurpurea* INOUE オオフトカギバ



豊前 田川市：猪国（西部，1967）；田川郡：英彦山\*（黒子，1957b；江崎ほか，1959；井上，1961a），障子ヶ岳（河村・持松，1966a），陣屋（高倉，1978）。  
 筑前 福岡市：柏原（行徳，1981m），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；甘木市：長谷山（行徳，1981m）。

### 23. *Hypsomadius insignis* BUTLER アカウラカギバ

豊前 北九州市：道原（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；中島秀雄，1970）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f；河村ほか，1969），河内（河村，1959b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（佐田，1969b）。  
 食草 ユズリハ（行徳，1941a；黒子，1957b）。

## CYCLIDIIDAE オオカギバガ科

### 1. *Cyclidia substigmata nigralbata* WARREN オオカギバ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；井上，1962；緒方昌治，1964），陣屋（高倉，1978）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村，1961a；河村ほか，1969）；福岡市：野河内（大庭・山県，1965），背振山（杉野ほか，1982），金山（修猷，1969）；筑紫野市：天祥山（河村，1977b）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a）；八女郡：熊渡山（三宅義一，1961）。  
 食草 モミジウリノキ（黒子，1957b；井上，1962）。

### 2. *Mimozethes argentilinearia* (LEECH) ギンスジカギバ

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1939，1952；黒子，1957b）。  
 筑後 八女郡：釈迦ヶ岳（佐田，1976a）。

## THYATIRIDAE トガリバガ科

### 1. *Euparyphasma maxima* (LEECH) ナガトガリバ

筑前 嘉穂郡：大根地山（黒子，1957d，1959e；河村，1974）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982），金山（修猷，1969）。  
 高良山（梅野，1955）は保留する。

### 2. *Thyatira batis japonica* WERNY モントガリバ

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（茂森，1964a），求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960b，1960f；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫

郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a）；

八女郡：日向神（福田治，1980）。

食草 キイチゴ（黒子，1957b）。

3. *Horithyatira kawamurae* (MATSUMURA) カワムラトガリバ

筑前 福岡市：柏原（Iex., 17. IV. 1963, 行徳直己採集）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975b）；八女郡：熊渡山（三宅義一，1961）。

4. *Macrothyatira fravida fravida* (BUTLER) キマダラトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938a；江崎，1939，1952；黒子，1957b；安松・黒子，1961；安松ほか，1970）。

5. *Monothyatira pryeri* (BUTLER) ウスベニトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1955，1957b）。

6. *Habrosyne pyritoides derasoides* (BUTLER) アヤトガリバ

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1981d），香月；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

本属は神保（1979）によって分割されたが、本県では次種の方が多く、英彦山（梅野，1935a；堀，1938a；黒子，1957b），篠栗町（高倉，1967），若杉山（大庭・山県，1965），福岡市（堀，1938a），香椎温泉（堀，1938a），西新（山県，1964；大庭・山県，1965），大牟田市（佐田，1976c），水繩区（行徳，1941a），石垣（森田，1977b）は再検を要する。

7. *Habrosyne fraterna japonica* WERNY オオアヤトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（河村，1981a）。

筑前 北九州市（神保，1979）：皿倉山（河村，1981d），市ノ瀬（河村，1981d），香月（河村，1981d）；

福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（河村，1981d；福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）；沖ノ島（荒巻ほか，1983）。

筑後 八女郡：日向神（福田治，1980；河村，1981d）。

8. *Habrosyne aurorina aurorina* (BUTLER) ヒメウスベニトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938a；黒子，1955，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：唐原（茂森，1964a）。

筑前 福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981）；金山（修猷，1969）。

9. *Tethea ampliata ampliata* (BUTLER) オオバトガリバ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：香椎温泉（堀，1938a），柏原；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

10. *Tethea octogesima octogesima* (BUTLER) ホソトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b），合河（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河内（河村，1960b；河村ほか，1969）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），溝尻（行徳，1967c）。

食草 クヌギ（行徳，1967c）。

11. *Tethea consimilis consimilis* (WARREN) オオマエベニトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938a；黒子，1957b）。

12. *Togaria suzukiana* MATSUMURA ナカジロトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938a；江崎，1939；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964d；河村・持松，1964a；河村ほか，1969），香月（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）。

13. *Parapsestis argenteopicta* (OBERTHÜR) ギンモントガリバ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市：香椎温泉（堀，1938a），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

14. *Parapsestis umbrosa* (WILEMAN) ウスジロトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；江崎，1939；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：河内（河村，1960b；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982），金山（修猷，1969）。

15. *Epipestis ornata* (LEECH) ムラサキトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

16. *Mimopsestis basalis* (WILEMAN) ネグロトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

17. *Betapsestis takeuchii* MATSUMURA タケウチトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938a；黒子，1957b）。

18. *Sugitaniella kuramana* MATSUMURA クラマトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b，1965b；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

19. *Neoploca arctipennis* (BUTLER) マユミトガリバ

豊前 北九州市：熊谷（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1960，1967）。

筑後 柳川市（松村，1933）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a）。

20. *Demopsestis punctigera* (BUTLER) ホシボシトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975b）。

21. *Mesopsestis undosa* (WILEMAN) ナミスジトガリバ

豊前 田川郡：英彦山（堀，1938a；黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

除外 *Neodaruma lamanukii* MATSUMURA タマヌキトガリバ  
中島重徳（1969）。

GEOMETRIDAE シャクガ科

OENOCRROMINAE ホシシャク亜科

1. *Alsophila japonensis* (WARREN) シロオビフユシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1955；1957b）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村・持松，1967；河村ほか，1969）；福岡市：柏原（Iex., 4. I. 1980，行徳直己採集）。

2. *Inurois punctigera* (PROUT) クロテンフユシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 福岡市（井上，1941）；甘木市：堤（1♂，25. I. 1982，行徳直己採集）。

3. *Inurois fletcheri* INOUE ウスバフユシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

4. *Inurois tenuis* BUTLER ホソウスバフユシャク

筑前 福岡市（井上，1943c）。

5. *Inurois fumosa* (INOUE) ウスモンフユシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956e；黒子，1957b）。

6. *Sarcinodes mongaku* MARUMO ハスオビトガリシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；豊前市：犬ヶ岳（宮本，1962a，1962b），求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑後 久留米市 (堀, 1926a; 江崎ほか, 1957; 井上ほか, 1959; 井上, 1961c).

7. *Naxa seriaria* (MOTSCHULSKY) ホシシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 高見 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).

筑後 浮羽郡: 田主丸町 (行徳, 1941b), 吉井区 (行徳, 1965a).

8. *Ozola japonica* PROUT エグリトガリシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 障子ヶ岳.

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松原・三沢, 1966); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980, 福田・行徳, 1981), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1983).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

GEOMETRINAE アオシヤク亜科

9. *Pingasa alba brunnescens* PROUT オオシロアヤシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1943a; 黒子, 1957b); 豊前市: 横武 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

10. *Pingasa pseudoterpnaria pseudoterpnaria* (GUENÉE) コアヤシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水廻区 (行徳, 1941b).

11. *Pingasa aigneri* PROUT ウスアオアヤシヤク

豊前 北九州市: 蒲生 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 井上, 1941; 黒子, 1957b), 内田 (高倉, 1978).

筑前 北九州市 (河村, 1981b); 福岡市: 香椎温泉 (井上, 1941), 背振山 (中原ほか, 1980; 杉野ほか, 1982); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

12. *Pachyodes superans* (BUTLER) オオアヤシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 太宰府市 (西村, 1981).

高良山 (梅野, 1955) は保留する.

13. *Dindica virescens* (BUTLER) ウスアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市: 柏原, 背振山 (福田・河村, 1980, 福田・行

徳, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).

14. *Agathia carissima carissima* BUTLER チズモンアオシヤク

筑前 北九州市 (河村, 1979d); 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1965b, 1967; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市: 三池山 (佐田, 1976c), 勝立 (佐田, 1976c).

15. *Agathia curvifiniens curvifiniens* PROUT アシプトチズモンアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 障子ヶ岳; 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969), 高塔山 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松沢・三沢, 1966); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 城内 (大庭・山県, 1965), 西新 (山県, 1964), 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 野北 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977b); 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

16. *Agathia lycanaria subreducta* INOUE マダラチズモンアオシヤク

筑前 沖ノ島 (堀, 1935; 井上, 1956h, 1956k, 1961c; 江崎ほか, 1957; 井上ほか, 1959, 1982; 福田ほか, 1967; 宮田, 1977; 宮田ほか, 1977).

17. *Timandromorpha discolor enervata* INOUE ノコバアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (井上, 1944a, 1956e, 1961c, 江崎, 1952; 江崎ほか, 1957; 黒子, 1957b; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 河村, 1974).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1981b); 嘉穂郡: 大根地山 (黒子, 1957d); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983).

18. *Mixochlora vittata prasina* (BUTLER) ヒメカギバアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 南公園 (白水, 1962), 背振山 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

食草 アラカシ (白水, 1962).

19. *Tanaorhinus reciprocata confuciaris* (WALKER) カギバアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960d, 1960f, 1961a; 河村ほか, 1969), 穴生 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 遠賀郡: 水巻町 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 福田・行

徳, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981), 筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1935b, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

20. *Geometra papilionaria subrigua* (PROUT) オオシロオビアオシヤク  
豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b).

21. *Geometra dieckmanni* GRAESER カギシロスジアオシヤク  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964a, 1964b), 唐原 (茂森, 1964a), 筑後 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

22. *Geometra valida* FELDER & ROGENHOFER クロスジアオシヤク  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 合河 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964b), 筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969).

23. *Neohipparchus vallata* (BUTLER) キマエアオシヤク  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 築上郡: 椎田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b), 尻高 (茂森, 1964b), 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 福岡市: 油山 (大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983), 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

24. *Chloromachia infracta* (WILEMAN) ヒメシロフアオシヤク  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 青畑 (茂森, 1964a), 合河 (茂森, 1964a); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964b), 筑前 北九州市: 皿倉山, 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 香椎温泉 (井上, 1941), 平尾 (井上, 1961c); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977), 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

25. *Ochrognesia difficta* (WALKER) シロフアオシヤク  
豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 障子ヶ岳, 筑後 大牟田市: 勝立 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井町 (井上, 1961c), 高良山 (梅野, 1955) は保留する.

26. *Thalassodes subquadraria* INOUE クスアオシヤク  
豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 三郎丸 (河村, 1965b), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市：皿倉山\* (河村, 1961a; 河村ほか, 1969; 井上, 1976a), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬\* (河村ほか, 1969; 井上, 1976a), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 高塔山 (河村ほか, 1969); 中間市 河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松井ほか, 1965); 飯塚市：鶴三緒 (嘉穂, 1970); 福岡市：香椎温泉\* (井上, 1943a, 1976a), 大名 (大庭・山県, 1965), 和白 (河村, 1982b); 筑紫野市：天拝山\* (井上, 1976a),  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井町\* (井上, 1976a).

27. *Jodis lactearia* (LINNAEUS) ナミガタウスキアオシャク

豊前 豊前市：横武 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

28. *Jodis putata orientalis* WEHRLI ヒメウスアオシャク

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：黒土 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b),  
筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969);  
福岡市：奈多 (河村, 1982b), 雁ノ巣 (河村, 1982b), 金山 (修猷, 1969),  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井区.

29. *Jodis praerupta* (BUTLER) マルモンヒメアオシャク

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

30. *Jodis urosticta* PROUT ウスキヒメアオシャク

筑前 粕屋郡：若杉山 (井上, 1956f); 福岡市：平尾 (井上, 1956f),  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

31. *Jodis angulata* INOUE コガタヒメアオシャク

筑後 浮羽郡：吉井町 (井上, 1961c),  
福岡県 (井上ほか, 1982).

32. *Jodis dentifascia* WARREN オオナミガタアオシャク

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 福岡市：平尾 (井上, 1956f).

33. *Gelasma albistrigata* WARREN スジモンツバメアオシャク

豊前 田川郡：英彦山 (井上, 1956f; 1957b),  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1981b); 粕屋郡：若杉山 (井上, 1956f); 糸島郡：雷山 (福田・河村, 1981).

34. *Gelasma protrusa* (BUTLER) ヒメツバメアオシャク

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 井上, 1961c), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市：岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b); 築上郡：尻高 (茂森, 1964b),  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市：粕原 (行徳, 1982c).



筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

食草 ウンシュウミカン (行徳, 1982c).

35. *Gelasma grandificaria* (GRAESER) ハガタツバメアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原, 福岡県 (井上, 1961c).

36. *Hemithea aestivaria* (HÜBNER) キバラヒメアオシヤク

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b), 尻高 (茂森, 1964b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955).

37. *Hemithea marina* (BUTLER) アオスジアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

従来, *H. tritonaria* (WALKER) ヘリグロヒメアオシヤクと混同されていたため再検を要する. 井上寛博士 (私信) によれば, 本県ではヘリグロヒメの方がいる可能性が大とある.

38. *Chlorissa obliterated* (WALKER) コウスアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (茂森, 1964a); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

39. *Chlorissa amphitritaria* (OBERTHÜR) ハラアカアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 香椎温泉 (井上, 1956f).

40. *Chlorissa macrotyro* INOUE ウスハラアカアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b).

41. *Chlorissa anadema* (PROUT) ホソバハラアカアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 香椎温泉 (井上, 1956f); 柏原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区。

42. *Diplodesma ussuriaria* (BREMER) ナミスジコアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b), 筑前 北九州市: 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (井上, 1956f); 福岡市: 柏原; 沖ノ島 (宮田ほか, 1977)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

43. *Culpinia diffusa* (WALKER) アカアシアオシヤク

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 北方 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b)。

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 野町, 依井, 原。

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c)。

44. *Thalera lacerataria lacerataria* GRAESER ハガタアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b)。

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b, 1967; 河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 朝倉郡: 原。

45. *Comibaena procumbaria* (PRYER) ヨツモンマエジロアオシヤク

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市 (堀, 1926a); 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 背振山 (福田・河村, 1980); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 屋形 (行徳, 1977g)。

食草 ヤマハギ (行徳, 1977g)。

46. *Comibaena diluta* (WARREN) ヨツテンアオシヤク

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 築上郡: 小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市 (堀, 1925a); 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 朝倉郡 (井上, 1943a); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮本ほか, 1977; 荒巻ほか, 1983)。

筑後 柳川市 (堀, 1925a); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b)。

食草 ツワブキ, アラカシ (堀, 1925a)。

47. *Comibaena amoenaria* (OBERTHÜR) ヘリジロヨツメアオシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

48. *Comibaena argentataria* (LEECH) ギンスジアオシヤク

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

49. *Comibaena nigromaculata delicatior* (WARREN) クロモンアオシヤク

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），田代（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；飯塚市：鶴三緒（嘉穂，1970）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964）；大庭・山県，1965）；福岡市（堀，1926a）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 柳川市（堀，1926a）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（佐田，1969b）。

50. *Thetidia albocostaria* (BREMER) ヨツメアオシヤク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b），尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村，1959b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），高塔山（河村ほか，1969）；朝倉郡：原。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）；吉井区。

51. *Hemistola veneta* (BUTLER) コシロスジアオシヤク

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

52. *Hemistola dijuncta* (WALKER) ヘリクロテンアオシヤク

豊前 築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

53. *Hemistola tenuilinea* (ALPHÉRAKY) ハガタキスジアオシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

54. *Comostola subtiliaria nympha* (BUTLER) コヨツメアオシヤク

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市

: 黒土 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷浩明, 1957); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市: 柏原; 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1935); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 吉井区; 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

55. *Comostola rubripunctata* (WARREN) アカホシヒメアオシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 井上, 1961c); 築上郡: 椎田町 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 高塔山 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (井上, 1961c; 山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977; 荒巻ほか, 1983).

筑後 大牟田市: 勝立 (佐田, 1976c).

除外. *Mujiaoshakua plana* (WILEMAN) ナビムジアオシヤク

小石ほか (1962), 宮本 (1962b) を除外する.

STERRHINAE ヒメシヤク亜科

56. *Organopoda carnearia* (WALKER) シロモンウスチャヒメシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (江崎ほか, 1957; 黒子, 1959a; 井上ほか, 1959).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960e, 1961a, 1979c, 1981b; 河村ほか, 1969).

57. *Pylargosceles steganioides* (BUTLER) フタナミトビヒメシヤク

豊前 北九州市: 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 築上郡: 小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市: 塩浜 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).

58. *Timandra griseata prouti* (INOUE) ベニスジヒメシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 築上郡: 椎田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 穴生 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 中間市 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉穂, 1970); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981), 野北 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区（行徳，1965a）。

59. *Timandra comptaria* WALKER コベニスジヒメシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1943a；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959f；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：奈多（河村，1982b），西新（山県，1964），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：福ノ浦（福田・河村，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（中島重徳，1969；行徳，1979a）。

60. *Timandra apicrosea* (PROUT) フトベニスジヒメシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市：西新（山県，1964），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

61. *Timandra dichela* (PROUT) ウスベニスジヒメシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；小石ほか，1962；宮本，1962b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 鞍手郡：犬鳴山（松沢・三沢，1966）；福岡市：平尾（井上，1956f）。

62. *Anisodes absconditaria absconditaria* WALKER クロモンウスチャヒメシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）。

63. *Somatina indicataria morata* PROUT ウンモンオオシロヒメシャク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b），尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），田代（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（堀，1925b）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），食草 スイカズラ（堀，1925b）。

64. *Problepsis albidior matsumurai* PROUT フタツメオオシロヒメシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c）。

筑前 北九州市（河村，1979d）：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），花尾山（河村，1970），穴生（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），粕原；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

65. *Problepsis diazoma* PROUT クロスジオオシロヒメシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1944a; 黒子, 1957b); 豊前市: 岩屋 (宮本, 1962b), 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 朝倉郡: 原.

66. *Problepsis superans superans* (BUTLER) ヒトツメオオシロヒメシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).  
筑後 八女郡: 日向神 (森田, 1968a).

高良山 (梅野, 1955) は保留する.

67. *Antilycauges pinguis* (SWINHOE) クシヒゲハイイロヒメシヤク

筑前 福岡市: 和白 (1♀, 25. VI. 1982, 河村忠採集).

日本では石垣島 (11月), 愛媛県越智郡大西町 (6月) の記録がある.

68. *Scopula nigropunctata imbellis* (WARREN) マエキヒメシヤク

豊前 北九州市: 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市: 和白, 粕原, 背振山 (福田・行徳, 1981), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 延寿寺; 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

69. *Scopula modicaria* (LEECH) モントビヒメシヤク

筑前 朝倉郡: 古賀 (井上, 1956f).

金山 (修猷, 1969) は保留する.

70. *Scopula apicipunctata* (CHRISTOPH) クロテンシロヒメシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

71. *Scopula confusa* (BUTLER) ウスキトガリヒメシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957); 豊前市: 黒土 (茂森, 1964a); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980).

72. *Scopula personata* (PROUT) ナミスジチビヒメシャク

豊前 築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；福岡市：和白，牧ノ鼻（河村，1982b）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

73. *Scopula cineraria* (LEECH) ミスジハイイロヒメシャク

筑前 沖ノ島（荒巻ほか，1983）。

74. *Scopula impersonata macescens* (BUTLER) ハイイロヒメシャク

豊前 豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 朝倉郡：依井（1♂，9. V. 1972，行徳直己採集）。

75. *Scopula emissaria lactea* (BUTLER) キトガリヒメシャク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；福岡市：大名（大庭・山県，1965）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：田主丸町（行徳，1953），水繩区（行徳，1953），水分区（行徳，1953），千年区（行徳，1953），福富区（行徳，1953），船越区（行徳，1953）。

76. *Scopula insolata satsumaria* (LEECH) サツマヒメシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1943a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；筑紫野市：吉木（1♂，10. IX. 1981，行徳直己採集）。

筑後 久留米市：高良山（Iex., 21. VI. 1982，森田公造採集）。

77. *Scopula superior* (BUTLER) キナミシロヒメシャク

豊前 豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：田代（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1959b；河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二瀬（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：和白，柏原，西新（山県，1964）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。

78. *Scopula pudicaria* (MOTSCHULSKY) クロスジシロヒメシャク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）。

79. *Scopula flosactata claudata* (PROUT) ヤスジマルバヒメシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1946；黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962）。

80. *Scopula superciliata* (PROUT) ヨツボシウスキヒメシャク

豊前 築上郡：友枝（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑後 浮羽郡：水郷区（行徳，1941b）。

81. *Scopula plumbearia* (LEECH) ナガサキヒメシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1965a；河村・持松，1966b；河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

82. *Scopula semignobilis* INOUE ウスサカハチヒメシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；朝倉郡：原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

83. *Scopula epiorrhoe* PROUT ギンバナヒメシヤク

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1964c；河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：背振山；沖ノ島（宮田ほか，1977；荒巻ほか，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

84. *Scopula ignobilis* (WARREN) ウスキクロテンヒメシヤク

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川郡：英彦山（井上，1943a；黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962b），尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），田代（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），塩浜（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965），柏原，背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

85. *Idaea muricata minor* (STELNECK) ベニヒメシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d；河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：和白（河村，1982b）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

86. *Idaea impexa impexa* (BUTLER) キオビベニヒメシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c）；豊前市：千束（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），柏原；糸島郡：芥屋（福



田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).

87. *Idaea jakima* (BUTLER) フチベニヒメシャク

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 豊前市: 千束 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市・柏原; 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

88. *Idaea salutaria* (CHRISTOPH) ウスクロテンヒメシャク

豊前 築上郡: 西吉富 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 朝倉郡 (井上, 1955b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

89. *Idaea roseomarginaria* (INOUE) シタバニヒメシャク

豊前 田川郡: 英彦山\* (井上, 1958b; 黒子, 1959a).

筑前 朝倉郡: 古賀\* (井上, 1958b).

90. *Idaea nudaria infuscaria* (LEECH) キヒメシャク

筑前 福岡市: 平尾 (井上, 1956e; 1956f).

91. *Idaea auricruda* (BUTLER) ヨスジキヒメシャク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市 (井上, 1941); 柏原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

92. *Idaea remissa* (WILEMAN) ホソスジキヒメシャク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956e, 1956f; 黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 朝倉郡: 原.

筑後 久留米市: 高良山 (井上, 1956e, 1956f); 大牟田市 (佐田, 1976c).

93. *Idaea denudaria* (PROUT) ウスモンキヒメシャク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 柏原 (1♂, 25. X. 1978; 1♂, 30. IV. 1979; 1♂1♀, 6. V. 1979, 行徳直己採集).

筑後 浮羽郡: 吉井区 (1♂, 19. VI. 1971, 行徳直己採集).

94. *Idaea imbecilla* INOUE オオウスモンキヒメシャク

筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).

95. *Idaea biselelata* (HUFNAGEL) ウスキヒメシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962b），尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

96. *Idaea invalida invalida* (BUTLER) オイワケヒメシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1943a；黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：柏原，背振山（福田・行徳，1981）。

97. *Idaea trisetata* (PROUT) ミジンキヒメシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），田代（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：和臼，背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

98. *Idaea sakurarii* (INOUE) サクライキヒメシヤク

豊前 田川郡：英彦山\*（井上，1963b）。

筑前 福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b）。

99. *Idaea effusaria* (CHRISTOPH) モンウススキヒメシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

除外. *Scopula coniaris* (PROUT) シモフリシロヒメシヤク

福田・河村（1981）。

## LARENTIINAE ナミシヤク亜科

100. *Acasis viretata* (HÜBNER) ルリオビナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 福岡市：平尾（井上，1953a）。

101. *Acasis bellaria* (LEECH) アヤコバネナミシヤク

筑前 北九州市：河頭山；福岡市（井上，1977）；柏原（井上ほか，1982）；糸島郡：野北（福田・河村，1981）。

筑後 久留米：草野町（森田，1983a）；大牟田市（佐田，1976c；井上ほか，1982）。

102. *Trichopteryx grisearia* (LEECH) シロテンコバネナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969）。

103. *Trichopteryx fastuosa* INOUE シロシタコバネナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）。

筑前 太宰府市（西村，1981）。

104. *Trichopteryx hemana* (BUTLER) シタコバネナミシヤク

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969）；福岡市：柏原（1♂，5. IV. 1978；1♀，10. IV. 1978；1♂，16. IV. 1978，行徳直己採集）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

105. *Trichopteryx terranea* (BUTLER) チャオビコバネナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）。

筑前 福岡市：柏原（1♂，16. III. 1978，行徳直己採集）。

106. *Trichopteryx microloba* INOUE ヒメシタコバネナミシヤク

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1983）。

107. *Trichopteryx miracula* INOUE ウスミドリコバネナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1983）。

108. *Trichopteryx ussurica* (WEHRLI) マダラコバネナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

109. *Trichopteryx ustata* (CHRISTOPH) クロオビシロナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）。

110. *Esakiopteryx volitans* (BUTLER) ウスベニスジナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）。

筑前 福岡市：柏原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

111. *Trichopterigia consobrinaria* (LEECH) ウスアカモンナミシヤク

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969）；福岡市（井上，1956e，1956f）：平尾（井上，1956e；1956f），柏原；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福岡・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

112. *Trichopterigia costipunctaria* LEECH アカモンナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 福岡市（井上，1941）：柏原（1♂，14. III. 1976；1♀，18. III. 1977；1♀，18. III. 1978）。

行徳直己採集),

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

113. *Epilobophora obscuraria* (LEECH) アトスジグロナミシヤク

筑前 北九州市: 奥畑, 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b); 朝倉郡: 古賀 (井上, 1953a).

114. *Naxidia maculata* (BUTLER) ゴマダラシロナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1955b; 黒子, 1957b; 井上ほか, 1982), 障子ヶ岳.

筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1965a; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981).

115. *Naxidia semiobscura* INOUE ヒメゴマダラシロナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (井上, 1955b, 1956h; 黒子, 1957b, 1958d; 井上ほか, 1959, 1982; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 河村, 1974).

116. *Carige cruciplaga cruciplaga* (WALKER) ホシスジトガリナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 井上, 1956f; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (中原, 1928); 福岡市 (堀, 1926a): 香椎温泉 (井上, 1956f), 中尾 (井上, 1956f), 金山 (修猷 1969).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

117. *Carige scutitimbata* PROUT ホソバトガリナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1941; 黒子, 1957b); 豊前市: 求菩堤山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965).

118. *Trichobaptia exsecuta exsecuta* (FELDER & ROGENHOFER) シロオビクロナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (中原, 1928; 梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

高良山 (梅野, 1955) は保留する.

119. *Trichodezia kindermanni leechi* INOUE シラフシロオビナミシヤク

豊前 北九州市: 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).

筑前 粕屋郡: 若杉山 (西村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (西村, 1981); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫野: 天拝山 (河村, 1977b).

高良山 (梅野, 1955) は保留する.

120. *Heterophleps fusca fusca* (BUTLER) ウスクモナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

筑後 八女郡: 熊渡山 (西村, 1981).

121. *Heterophleps confusa confusa* (WILEMAN) コウスグモナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山（井上，1956e, 1956f；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 粕屋郡：若杉山（井上，1956e, 1956f）。
122. *Typhloptera bella bella* (BUTLER) ホソバナミシヤク  
 豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；福岡市（堀・梅野，1930）；背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981）；築紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。
123. *Brabira artemidora artemidora* (OBERTHÜR) キリバナホソナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；朝倉郡：原，高良山（梅野，1955）は保留する。
124. *Sauris nanaria* LEECH ヒゲブトナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。
125. *Sauris marginepunctata* (WARREN) コバナヒゲブトナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山（井上，1958b；黒子，1959a；井上ほか，1959）。  
 筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村，1978b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。
126. *Episteira nigrilinearia nigrilinearia* (LEECH) ウスミドリナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c），河頭山（河村，1972a, 1978a）；福岡市：地行（河村，1979b），平尾（西村，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：田主丸町（行徳，1941b），水縄区（行徳，1941b），石垣（森田，1977b）。
127. *Xanthorhoe quadrifasciata ignobilis* (BUTLER) ヨスジナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山（井上，1943a；黒子，1957b）。
128. *Xanthorhoe semilactescens* INOUE ハングロナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山（井上ほか，1982）。
129. *Xanthorhoe saturata* (GUENÉE) フトジマナミシヤク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），大畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：和白，柏原，背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981），糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1977c）。

130. *Xanthorhoe biriviata angularia* (LEECH) ナカシロスジナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（茂森，1964a）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

131. *Xanthorhoe hortensiaris* (GRAESER) フタトビスジナミシヤク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），背振山（福田・河村，1983）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（井上，1953a）。

筑後 八女郡：日向神（福田治，1980）。

132. *Xanthorhoe muscipata* (CHRISTOPH) ツマグロナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村，1961a；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

133. *Orthonama obstipata* (FABRICIUS) トビスジヒメナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965），柏原，背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

134. *Euphyia cineraria* (BUTLER) ハコベナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫

耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市: 三池山 (佐田, 1976c).

135. *Pseudobaptisia corydalaria japonica* (HORI) ハチノジクロナミシヤク  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 井上ほか, 1959).

136. *Amoebotricha grataria* (LEECH) ニッコウナミシヤク

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964d, 1978d; 河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977a).

137. *Coenotephria umbrifera* (BUTLER) ウラウスキナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 朝倉郡: 原 (1♂, 25. IX. 1952, 行徳直己採集).

138. *Microcalcarifera obscura obscura* (BUTLER) フタモンクロナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (井上, 1941); 福岡市: 柏原, 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

139. *Electrophaes corylata granitalis* (BUTLER) キンオビナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).

140. *Epirrhoe supergressa supergressa* (BUTLER) フタシロスジナミシヤク

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 立花山 (大庭・山県, 1965), 野河内 (大庭・山県, 1965); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 野北 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).

141. *Idiotephria amelia* (BUTLER) モンキキナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964b, 1965b; 河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (井上, 1941); 福岡市: 多々羅 (井上, 1941), 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (西村, 1981).

142. *Idiotephria debilitata* (LEECH) ギフウスキナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b；井上ほか，1959）。

143. *Triphosa sericata sericata* (BUTLER) マエモンオオナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（西村，1980）。

筑前 鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）。

食草 クロウメモドキ（西村，1980）。

144. *Rheumaptera hecate hecate* (BUTLER) サカハチクロナミシヤク

豊前 豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

145. *Philereme corrugata* (BUTLER) エゾヤエナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（江崎ほか，1957；黒子，1960c）。

146. *Photoscotia atrostrigata* (BREMER) ネグロウスベニナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c；1981b）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

高良山（梅野，1955）は保留する。

147. *Telenomeuta punctimarginaria punctimarginaria* (LEECH) テンヅマナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c）；鞍手郡：犬鳴山（堀・梅野，1930；松井ほか，1965）；

福岡市：油山（堀・梅野，1930），背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

148. *Callabraxas maculata* (SWINHOE) オオナミシヤク

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c，1981b；河村ほか，1969）奥畑（河村，1964c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1964c；河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（西村，1981）；太宰府市：宝満山（西村，1981）。

149. *Calenlype whitelyi leechi* INOUE ツマキシロナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：八屋（茂森，1964a），黒土（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969；河村，1981b）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：野河内（西村，1981），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；甘木市：古処山（行徳，1961d）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

150. *Eucosmabraxas placida propinqua* (BUTLER) ケベリシロナミシヤク



豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；西村，1981）。  
高良山（梅野，1955）は保留する。

151. *Eucosmabraxas evanescens evanescens* (BUTLER) マルモンシロナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969）。

152. *Callygris compositata compositata* (GUENÉE) ナミガタシロナミシヤク

豊前 北九州市：道原（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），  
鳴水（河村，1959b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，  
1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（井上，1954a）；粕屋  
郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1965），愛宕山（山県，1964；  
大庭・山県，1965）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

153. *Eulithis lederei inurbana* (PROUT) ウストビモンナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ  
瀬（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。  
筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

154. *Eulithis convergenata* (BREMER) ヨコジマナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
高良山（梅野，1955）は保留する。

155. *Gandaritis fixseni* (BREMER) キマドラオオナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，  
1963b）。  
筑前 北九州市：皿倉山，奥畑（河村，1959b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；遠  
賀郡：水巻町（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965；松原・三沢，1966）  
；福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）。  
筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）；八女郡（堀，1926a）；  
日向神（森田，1968a）。

156. *Gandaritis agnes agnes* (BUTLER) キガシラオオナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956e，1956f；1957b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬  
鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）。

157. *Lampropteryx minna* (BUTLER) アトクロナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956e；黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a，1964b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）。

158. *Evecliptopera decurrens illitata* (WILEMAN) セスジナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a，河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965；松原・三沢，1966）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

159. *Ecliptopera umbrosaria umbrosaria* (MOTSCHULSKY) オオハガタナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；嘉穂郡：大根地山（佐谷浩明，1957）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：柏原，背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：原；沖ノ島（宮田ほか，1977）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

160. *Eustroma aerosum* (BUTLER) キアミメナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；茂森，1964a）；豊前市：千東（茂森，1964a），犬ヶ岳（茂森，1964a）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村・持松，1967；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965；松井ほか，1965）；粕屋郡：若杉山（大庭・山県，1965）；福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

161. *Eustroma melancholicum melancholicum* (BUTLER) ハガタナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村，1961a；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；朝倉郡：原；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。  
 筑後 浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

162. *Microlygrus complicata complicata* (BUTLER) ホソスジナミシヤク

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 粕屋郡：若杉山 (西村, 1981), 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市 (井上, 1941); 西公園 (中原, 1928); 太宰府市：宝満山 (西村, 1981).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b).

163. *Microlygrus multistriata clasis* (PROOUR) シロホソスジナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 井上, 1941; 黒子, 1957b).  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松井ほか, 1965); 粕屋郡：若杉山 (西村, 1981); 福岡市 (井上, 1941).  
筑後 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b).

164. *Lobogonodes erectaria* (LEECH) キホソスジナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (井上, 1941; 黒子, 1957b).  
筑前 粕屋郡：若杉山 (井上, 1941); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1980).

165. *Sibatania mactata* (FELDER & ROGENHOFER) ビロードナミシヤク

豊前 北九州市：頂吉 (河村ほか, 1969); 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市：求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 尺岳 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 大蔵ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965; 松井ほか, 1965); 福岡市：油山 (大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980; 杉野ほか, 1982), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡：雷山 (福田・河村, 1981).  
筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955); 大牟田市：三池山 (佐田, 1976c); 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977a); 八女郡：日向神 (福田治, 1980).

166. *Dysstroma cinereata japonica* HEYDEMANN フタテンナカジロナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 福岡市：背振山 (福田・河村, 1981).  
金山 (修猷, 1969) は保留する.

167. *Dysstroma citrata nyiwonis* (MATSUMURA) ツマキナカジロナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

168. *Pennithera comis* (BUTLER) クロオビナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b).

169. *Pennithera abolla* (INOUE) ウスクロオビナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b).  
筑前 朝倉郡：原 (2♀, 15. XI. 1952; 1♀, 16. XI. 1952, 行徳直己採集).  
求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b) は保留する.

170. *Heterothera postalbida* (WILEMAN) シロシタトビイロナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：立花山（井上，1941），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：原。

筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

171. *Xenortholitha propinguata nipponica* (BUTLER) フタクロテンナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（茂森，1964a），尻高（茂森，1964a，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

172. *Operophtera brumata* (LINNAEUS) ナミスジフユナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

173. *Operophtera rectipostmediana* INOUE イチモジフユナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

174. *Operophtera relegata* PROUT クロオビフユナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1941；黒子，1957b）。

175. *Epirrita viridipurpurescens* (PROUT) ミドリアキナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1941；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

176. *Nothoporia mediolineata* (PROUT) ナカオビアキナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 福岡市：柏原（1♂，3. XII. 1976；1♂，7. XII. 1976，行徳直己採集）；朝倉郡：原（1♀，15. XI. 1952；1♂，16. XI. 1952，行徳直己採集）。

177. *Zola terranea terranea* (BUTLER) トビスジトガリナミシヤク

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1965b；河村ほか，1969）；福岡市：柏原；朝倉郡：依井。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

178. *Venusia phasma* (BUTLER) ナナスジナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

179. *Hydrelia shioyana* (MATSUMURA) テビヒメナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

180. *Hydrelia nisaria* (CHRISTOPH) テンスジヒメナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1979c).
181. *Hydrelia bicauliata* PROUT マダラウスナミシヤク  
 筑前 鞍手郡：犬鳴山 (井上, 1953a); 糸島郡：野北 (福田・河村, 1981).
182. *Eschatarchia lineata lineata* WARREN ヘリスジナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b), 障子ヶ岳 (1♀, 5.VI, 1966, 持松文彦採集).  
 筑前 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).  
 金山 (修猷, 1969), 高良山 (梅野, 1955) は保留する.
183. *Asthena nymphaeata* (STAUDINGER) ムスジシロナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山 (井上, 1953a; 黒子, 1957b).  
 筑前 福岡市：多々羅 (井上, 1953a); 朝倉郡：古賀 (井上, 1953a).
184. *Asthena corculina* BUTLER キムジシロナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：合河 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
 筑前 北九州市：奥畑 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1981).
185. *Asthena ochrifasciaria* LEECH フタマタシロナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山 (井上, 1943a; 黒子, 1957b).
186. *Pseudostegania defectata* (CHRISTOPH) ケイロナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b).  
 筑前 福岡市：背振山 (福田・河村, 1983).
187. *Laciniodes unistirpis* (BUTLER) セグロナミシヤク  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1980).  
 筑後 浮羽郡：水郷区 (行徳, 1941b).
188. *Laciniodes denigratus ussuriensis* PROUT セジロナミシヤク  
 筑前 北九州市：奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969); 粕屋郡：若杉山 (井上, 1943a); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡：雷山 (福田・河村, 1981).
189. *Acolutha pictaria shirozui* INOUE マエチャナミシヤク  
 筑前 福岡市：平尾 (井上, 1956f), 粕原 (1♀, 12.IX, 1980, 行徳直己採集).
190. *Phyetobasis dentifascia triangulifera* INOUE ハネナガナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b；江崎ほか，1957；井上ほか，1959）。

191. *Pomasia denticlathrata* WARREN ハマグラナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1957；井上ほか，1959）。

192. *Perizoma fulvida* (BUTLER) コカバスジナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

193. *Perizoma minimata* (STAUDINGER) キオビカバスジナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b；江崎ほか，1957；井上ほか，1959）。

筑前 太宰府市：宝満山（井上，1956f；江崎ほか，1957）。

194. *Perizoma Parvaria Parvaria* (LEECH) クロカバスジナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村，1965a；河村・持松，1966b；河村ほか，1969），香月（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1960，1967），若杉山（大庭・山県，1965）。

195. *Eupithecia gigantea* STAUDINGER フトオビヒメナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1943a，1979a；黒子，1957b；江崎ほか，1957，河村，1980d）。

筑後 八女郡：日向神（佐田，1969b）。

河村（1964c），河村ほか（1969）は除外する。

196. *Eupithecia rufescens* BUTLER ウスアカチビナミシヤク

筑前 北九州市：河頭山（河村，1972a，1978a，1980d），市ノ瀬（井上，1979a；河村，1980d），香月（井上，1979a；河村，1980d）。

197. *Eupithecia subbreviata* STAUDINGER ナカオビカバナミシヤク

筑前 北九州市：香月（井上，1979a；河村，1980d）；福岡市：粕原（井上，1979a；河村，1980d）。

198. *Eupithecia proterva* BUTLER ウスカバナミシヤク

筑前 北九州市：折尾（井上，1979a；河村，1980d）；福岡市：粕原（井上，1979a；河村，1980d）。

199. *Eupithecia clavifera* INOUE モンウスカバナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1979a；河村，1980d）。

筑前 北九州市：折尾（井上，1979a；河村，1980d）。

200. *Eupithecia nipponaria* LEECH マエナミカバナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1965b，1979a；河村，1980d）。

筑前 北九州市：皿倉山（井上，1979a；河村，1980d）；福岡市：粕原（井上，1979a；河村，1980d）。

201. *Eupithecia antivulgaria* INOUE ヒコサンカバナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山\* (井上, 1965b, 1979a; 河村, 1980d).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1980d, 1981b), 香月 (井上, 1979a; 河村, 1980d); 福岡市：柏原.

筑後 久留米市：高良山; 大牟田市 (井上, 1979a; 河村, 1980d).

202. *Eupithecia costiconvexa* INOUE マエテンカバナミシヤク

筑前 福岡市：柏原 (1♀, IV, 1978, 行徳直己採集).

筑後 大牟田市\* (井上, 1979a; 河村, 1980d).

203. *Eupithecia signigera* BUTLER ソトカバナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 河村, 1980d); 豊前市：山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b; 河村, 1980d).

筑前 福岡市：柏原; 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1983).

筑後 久留米市：高良山; 大牟田市 (佐田, 1976c; 河村, 1980d).

204. *Eupithecia flavoapicaria* INOUE キモンカバナミシヤク

筑後 大牟田市\*\* (井上, 1979a; 河村, 1980d; 井上ほか, 1982).

205. *Eupithecia melanolopha* SWINHOE フタシロスジカバナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (井上, 1963b, 1979a; 河村, 1980d).

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969; 河村, 1980d).

206. *Eupithecia sophia* BUTLER ナカアオナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (井上, 1943a, 1979a; 黒子, 1957b; 河村, 1980d); 築上郡：大平山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b; 河村, 1980d).

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村, 1965a, 1980d; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

207. *Eupithecia tabidaria* INOUE ハラキカバナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a; 井上, 1979a; 河村, 1980d).

208. *Eupithecia okadai* INOUE オオモンカバナミシヤク

筑前 福岡市：背振山 (福田・河村, 1981).

209. *Eupithecia supercastigata* INOUE スジグロカバナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (井上, 1963b, 1979a; 河村, 1980d).

筑前 北九州市：市ノ瀬 (井上, 1979a; 河村, 1980d).

210. *Eupithecia interpunctaria* INOUE クロテンヤスジカバナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山\* (井上, 1979a; 河村, 1980d).

筑前 北九州市：河内 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 河頭山, 市ノ瀬\* (井上, 1979d; 河村,

1980d, 1981b), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月\* (井上, 1979a; 河村, 1980d); 朝倉郡: 原.

筑後 大牟田市\* (井上, 1979a; 河村, 1980d).

河村 (1964c), 河村ほか (1969) の *E. mandshurica* STAUDINGER ヤスジカバナミシヤクは本種の誤り.

211. *Eupithecia addictata* DIETZE ミジンカバナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1963b, 1979a; 河村, 1980d).

212. *Eupithecia insigniata insignioides* WEHRLI アミモンカバナミシヤク

筑前 北九州市: 香月 (河村ほか, 1969; 河村, 1980d).

筑後 浮羽郡: 吉井町 (江崎ほか, 1957; 井上, 1979a; 河村, 1980d), 吉井区.

213. *Eupithecia tricornuta* INOUE セアカカバナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山\* (井上, 1980b; 河村, 1980d).

筑前 北九州市: 皿倉山\* (井上, 1980b; 河村, 1980d, 1981b), 市ノ瀬\* (井上, 1980b; 河村, 1980d); 福岡市: 柏原\* (井上, 1980b; 河村, 1980d).

214. *Eupithecia consortaria* LEECH クロモンカバナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1980b; 河村, 1980d).

215. *Eupithecia tsushimensis* INOUE ツシマカバナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山\* (井上, 1980b; 河村, 1980d; 井上ほか, 1982).

216. *Eupithecia repentina* VOJNITS & LAEVER フタモンカバナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (江崎ほか, 1957; 井上, 1980b; 河村, 1980d).

217. *Eupithecia ryukyuensis* INOUE クニガミカバナミシヤク

北九州市: 市ノ瀬 (井上, 1980b; 河村, 1980d).

筑後 大牟田市 (井上, 1980b; 河村, 1980d).

218. *Eupithecia toshimai* INOUE トシマカバナミシヤク

筑前 福岡市: 柏原\* (井上, 1980b; 河村, 1980d).

219. *Eupithecia daemionata* DIETZE ナカグロチビナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 井上, 1980b; 河村, 1980d).

220. *Eupithecia tantilloides* INOUE マダラカバスジナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1980b; 河村, 1980d).

221. *Eupithecia homogammata* DIETZE ウススジヒメカバナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1980b; 河村, 1980d).



222. *Eupithecia virgaureata invis* BUTLER アザミカバナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1980b；河村，1980d），

筑前 北九州市：香月（井上，1980b；河村，1980d）；福岡市：柏原（井上，1980b；河村，1980d）。

223. *Eupithecia costimaculata* LEECH ヨホシナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；河村，1980d）。

224. *Gymnoscelis subpumilata* INOUE ホソバチビナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山\*（井上，1972a），

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c），折尾\*（井上，1972a；河村，1972b，1978a）。

225. *Gymnoscelis esakii* INOUE ケブカチビナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山\*（井上，1955b；黒子，1957b；江崎ほか，1957；井上ほか，1959；小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），柏原（行徳，1982c）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1982c）；沖ノ島\*（井上，1955b）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

食草 ビワ（行徳，1982c）。

226. *Chloroclystis v-ata lucinda* (BUTLER) クロスジアオナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），平尾（井上，1943a），柏原，背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）；朝倉郡：原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

227. *Chloroclystis rectangulata* (LINNAEUS) リンゴアオナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；朝倉郡：原。

筑後 浮羽郡：福久。

228. *Chloroclystis hypopyrrha* WEST マダラアオナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。

229. *Chloroclystis obscura* WEST ハラアカウスアオナミシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：花尾山（河村，1964c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1964c；河村ほか，

1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市 (井上, 1956f); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

230. *Chloroclystis subcostalis* (HAMPSON) アトシロモンカバナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1963b).

231. *Chloroclystis excisa* (BUTLER) ソトシロオビナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1943a; 黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c; 河村・持松, 1964b; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 柏原, 背振山 (福田・河村, 1981), 金山 (修猷, 1969); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

232. *Echthrocollix minuta* (BUTLER) アオスジナミシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 平尾 (井上, 1953a), 柏原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区.

233. *Horisme vitalbala staudingeri* PROUT ボタンヅルナミシヤク

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 河頭山 (河村, 1970), 香月 (河村, 1966a; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969; 河村・新田, 1972); 鞍手郡: 犬鳴山 (井上, 1953a); 飯塚市: 八木山峠 (西村, 1981); 粕屋郡: 若杉山 (大庭, 1971a).

福岡県 (江崎ほか, 1957; 井上ほか, 1982).

234. *Horisme stratata* (WILEMAN) トガリバナミシヤク

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969; 河村, 1978b), 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969).

235. *pseudocollix hyperythra catalalia* (PROUT) サビイロナミシヤク

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (井上, 1972a; 河村, 1972b); 粕屋郡: 若杉山 (井上, 1972a).

井上 (1972a) によって次種と分割されたが, 1972年以前の記録, 英彦山 (黒子, 1959a), 若杉山 (井上, 1956f, 1956k), 立花山 (井上, 1956f, 1956k), 大牟田市 (佐田, 1976c) は, 再検を要する.

236. *Pseudocollix kawamura* (INOUE) クロテントビイロナミシヤク

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d): 市ノ瀬\* (井上, 1972a; 河村, 1972b, 1978a), 河頭山\* (井上, 1972a; 河村, 1972b, 1978a); 粕屋郡: 若杉山 (西村, 1981).

237. *Melanthia procellata inquinata* (BUTLER) ナカジロナミシヤク

豊前 北九州市: 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川市: 後藤寺 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964b).

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1959b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（大庭・山県，1965；松井ほか，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（大庭・山県，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1980），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）；朝倉郡：原；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

除外. *Eustroma reticulatum obsoletum* DJAKONOV アミメナミシヤク  
修猷（1969）

除外. *Dysstroma truncata fusconebulosa* INOUE ウチジロナミシヤク  
梅野（1935a）。

#### ENNOMINAE エダシヤク亜科

238. *Abraxas flavisinuata* WARREN スギタニシロエダシヤク  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959；井上，1972b）；豊前市：犬ヶ岳（宮本，1964b；茂森，1964a）。

239. *Abraxas nipponibia* WEHRLI ヒメマダラエダシヤク  
豊前 北九州市：頂吉（河村，1969）；田川郡：英彦山（井上，1943b，1972b；黒子，1957b；小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；飯塚市：鶴三緒（嘉穂，1970）；粕屋郡：若杉山（山県，1964）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（井上，1972b）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井町（井上，1972b），福岡県（井上，1943b）。

240. *Abraxas fulvobasalis* WARREN クロマダラエダシヤク  
豊前 豊前市：犬ヶ岳（宮本，1964b；茂森，1964a）。

241. *Abraxas latifasciata* WARREN ヒトスジマダラエダシヤク  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上，1972b）。

筑前 朝倉郡：古賀（井上，1953a；1972b）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

242. *Abraxas miranda miranda* BUTLER ユウマダラエダシヤク  
豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969），福智山（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962，宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市 (野平, 1958) : 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 穴生 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969) ; 飯塚市 : 鶴三緒 (嘉穂, 1970) . 粕屋郡 : 篠栗町 (高倉, 1967) ; 福岡市 : 大名 (大庭・山県, 1965), 地行 (西村, 1966), 背振山 (福田・行徳, 1981) ; 糸島郡 : 芥屋 (福田・河村, 1981) ; 甘木市 (行徳, 1979b) ; 沖ノ島 (堀, 1933c ; 福田ほか, 1967 ; 宮田ほか, 1977) .

筑後 久留米市 : 高良山 (梅野, 1955) ; 大牟田市 (佐田, 1976c) ; 馬込町 (佐田, 1975a) ; 浮羽郡 : 水纏区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977b), 吉井町 (井上, 1972b), 吉井区 (行徳, 1963b, 1976, 1977c, 1979b, 1980b, 1980k) ; 筑後川流域 (行徳, 1973a, 1976, 1979b) .

食草 マサキ (行徳, 1963b ; 西村, 1966), ニシキギ (佐田, 1975a) .

英彦山 (梅野, 1935a) は保留する.

243. *Ligdia japonaria* LEECH シロスジヒメエダシャク

豊前 田川郡 : 英彦山 (梅野, 1935a ; 井上, 1943a ; 黒子, 1957b) ; 豊前市 : 八屋 (小石ほか, 1962 ; 宮本, 1963b) .

244. *Ligdia ciliaria* LEECH キブサヒメエダシャク

豊前 田川郡 : 英彦山 (井上, 1944a ; 黒子, 1957b ; 江崎ほか, 1957 ; 井上ほか, 1959) ; 豊前市 : 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962 ; 宮本, 1963b) .

245. *Peratophyga hyalinata grata* (BUTLER) クロフヒメエダシャク

豊前 田川郡 : 英彦山 (黒子, 1957b) .

筑前 北九州市 : 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b ; 河村ほか, 1969) ; 粕屋郡 : 篠栗町 (高倉, 1967) ; 福岡市 : 油山 (堀, 1927a) .  
食草 キンシバイ (堀, 1927a)

246. *Heterostegane hyriaria* WARREN サザナミオビエダシャク

豊前 田川郡 : 英彦山 (黒子, 1957b) ; 豊前市 : 八屋 (小石ほか, 1962 ; 宮本, 1963b) .

筑前 北九州市 : 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1960b ; 河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969) ; 鞍手郡 : 犬鳴山 (大庭・山県, 1965 ; 松井ほか, 1965) ; 粕屋郡 : 篠栗町 (高倉, 1967) ; 筑紫郡 : 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981) .  
筑後 久留米市 : 高良山 (梅野, 1955) ; 大牟田市 (佐田, 1976c) ; 浮羽郡 : 水纏区 (行徳, 1941b) .

247. *Lomographa simplicior simplicior* (BUTLER) クロズウスキエダシャク

豊前 田川郡 : 英彦山 (梅野, 1935a ; 井上, 1941 ; 黒子, 1957b) .

筑前 北九州市 : 皿倉山 (河村・持松, 1965b ; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969) ; 粕屋郡 : 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (大庭・山県, 1965) ; 福岡市 (井上, 1941) ; 朝倉郡 : 原 .

筑後 久留米市 : 高良山 (梅野, 1955) ; 大牟田市 (佐田, 1976c) ; 浮羽郡 : 石垣 (森田, 1977b) .

248. *Lomographa bimaculata subnotata* (WARREN) フタホシシロエダシャク  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）；朝倉郡：原。

249. *Lomographa tenerata* (DENIS & SCHIFERMÜLLER) バラシロエダシャク  
 豊前 北九州市：頂吉（河村ほか，1969），福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

250. *Lomographa subsersata* (WEHRLI) ウスフタスジシロエダシャク  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（井上，1953a）。

251. *Cassyma deletaria hypotaenia* (PROUT) ヤマトエダシャク  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c；1981b）；福岡市：柏原，背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。  
 筑後 八女郡：日向神（福田治，1980）。

252. *Ninodes splendens* (BUTLER) ウチムラサキヒメエダシャク  
 豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；井上，1946；黒子，1957b）；築上郡：唐原（茂森，1964a），尻高（茂森，1964a，1964b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水郷区（行徳，1941b）。

253. *Myrteta angelica* BUTLER クロミスジシロエダシャク  
 豊前 田川郡：英彦山（井上，1943a；黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969；河村，1978b），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981），金山（修猷，1969）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）。  
 筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

254. *Myrteta sericea sericea* (BUTLER) キスジシロエダシャク  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

255. *Myrtela tinagmaria tinagmaria* (GUENÉE) ナミスジシロエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：血倉山（河村，1962b，1981b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福

岡市：背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：原。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

256. *Myrteta unio* (OBERTHÜR) ミスジシロエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957）。

257. *Cabera purus* (BUTLER) コスジシロエダシャク

豊前 豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

258. *Cabera griseolimbata griseolimbata* (OBERTHÜR) アトグロアミメエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 福岡市：金山（修猷，1969）。

259. *Parabapta clarissa* (BUTLER) ウスアオエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：血倉山（河村ほか，1969），花尾山（河村，1964c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

260. *Rhynchobapta cervinaria bilineata* (LEECH) フタスジオエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1941；黒子，1957b；小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）；朝倉郡：原。

261. *Rhynchobapta eburnivena* (WARREN) シロミヤクオエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1957；井上ほか，1959）。

筑前 北九州市：血倉山（河村，1981b），奥畑（河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1967c）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

262. *plesiomorpha flaviceps* (BUTLER) マエキオエダシャク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：血倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965），背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

263. *Plesiomorpha punctilinearis* (LEECH) モンオビオエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原; 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).

264. *Nadagara prosigna* PROUT フタモントガリエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f, 1967; 黒子, 1957b; 江崎, 1957; 井上ほか, 1959).

265. *Pseudepione magnaria* (WILEMAN) ニッコウキエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (西村, 1981).

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981).

266. *Euchristophia cumulata cumulata* (CHRISTOPH) ウスオビヒメエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969; 河村, 1979c); 鞍手郡: 犬鳴山 (松原・三沢, 1966).

267. *Synegia hadassa hadassa* (BUTLER) ハグルマエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 甘木市: 古処山 (行徳, 1961d); 朝倉郡: 原; 沖ノ島 (堀, 1933c; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 田主丸町 (行徳, 1941b), 水繩区 (行徳, 1941b).

268. *Synegia limitatoides* INOUE スジハグルマエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (黒子, 1959a; 井上ほか, 1982).

河村・持松 (1965b) は除外する。

269. *Synegia esther* BUTLER クロハグルマエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b); 尻高 (茂森, 1964b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960d, 1960e; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 奈多 (河村, 1982b), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

270. *Hypophyra terrosa pryeraria* (LEECH) ウラキトガリエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964d; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969); 香月 (河村ほか, 1969); 小竹 (河村ほか, 1969).

271. *Crypsicometa incertaria* (LEECH) ツマキエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (WILEMAN, 1911; 黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960e, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969); 福岡市 (堀, 1926a); 粕原, 背振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980; 福田・行徳, 1981), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 原.

筑後 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

272. *Semiiothisa defixaria* (WALKER) フタテンオエダシヤク

豊前 北九州市: 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 築上郡: 小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b), 尻高 (茂森, 1964b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市 (堀, 1926a); 和白 (河村, 1982b), 西公園 (中原, 1928), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977b).

273. *Semiiothisa hebesata* (WALKER) ウスオエダシヤク

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 奈多 (河村, 1982b), 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b).

274. *Semiiothisa normata proximaria* (LEECH) ウスキオエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (茂森, 1964a), 尻高 (茂森, 1964b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (大庭・山県, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 金



山 (修猷, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 妹川 (行徳, 1970f).

275. *Semiothisa temeraria* (SWINHOE) クロモンオエダシヤク

豊前 豊前市: 犬ヶ岳 (茂森, 1964a).

筑前 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (大庭, 1972e); 福岡市: 金山 (修猷, 1969); 沖ノ島 (堀, 1933c; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).

276. *Monocerotesa lutearia* (LEECH) クロフキエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑後 久留米市 (堀, 1926a).

277. *Krananda semihyalina* MOORE スカシエダシヤク

豊前 北九州市: 道原 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 田代 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 鳴水 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981), 野北 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市: 三池山 (佐田, 1976c).

278. *Trigonoptila latimarginaria* (LEECH) ツマジロエダシヤク

豊前 北九州市: 福智山 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 河頭山 (古賀, 1966; 河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 中間市 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷浩明, 1957); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市 (堀, 1926a); 名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 平尾 (大庭・山県, 1965), 六本松 (山県, 1964), 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 柳川市 (堀, 1926a); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977b).

279. *Ectephrina semilutea pruinosaria* (BREMER) アカエダシヤク

豊前 北九州市: 小倉南区・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 宮丸 (河村ほか, 1969); 粕屋

郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：原  
筑後 大牟田市：三池山（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

280. *Luxiaria amasa amasa* (BUTLER) トビカギバエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市：三池山（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1976c）。

281. *Cystidia stratonice stratonice* (STOLL) トンボエダシヤク

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：金比羅山（河村ほか，1969），皿倉山，大蔵（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），鳴水（河村，1959b；河村ほか，1969），小嶺（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；遠賀郡：水巻町（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：内野（大庭・山県，1967）；筑紫野市：天拝山（河村ほか，1977b）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。  
次種と混獲しており，全て再検を要する。

282. *Cystidia truncangulata* WEHRLI ヒロオビトンボエダシヤク

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1982a），市ノ瀬（河村，1982a），香月（河村，1982a）；福岡市：名島（河村，1982a，1982b），牧ノ鼻（河村，1982a，1982b），塩浜（河村，1982a，1982b），奈多（河村，1982a，1982b）；愛宕山（山県，1964；大庭・山県，1965），内野（山県，1964；大庭・山県，1965）。

283. *Cystidia couaggaria couaggaria* (GUENÉE) ウメエダシマク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1964c；河村ほか，1969）；粕屋郡：荒田（中原，1928）。

284. *Euryobeidia languidata languidata* (WALKER) シロジマエダシヤク

筑前 北九州市：香月（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；福岡市（井上，1941）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

285. *Culcula panterinaria sychnospilas* PROUT キオビゴマダラエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），花尾山（河村，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981；杉野

ほか、1982)；筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981)。  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)；浮羽郡：石垣 (森田, 1977b)。

286. *Percnia albinigrata albinigrata* WARREN ゴマダラシロエダシヤク

豊前 北九州市：頂吉 (河村ほか, 1969)、福智山 (河村ほか, 1969)；田川郡：英彦山 (梅野, 1935a；黒子, 1957b)；豊前市：岩屋 (小石ほか, 1962；宮本, 1963b)。  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969)、奥畑 (河村ほか, 1969)、折尾 (河村, 1959b；河村ほか, 1969)；粕屋郡：若杉山 (山県, 1964；大庭・山県, 1965)、荒田 (中原, 1928)；福岡市：背振山 (福田・行徳, 1981)；筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981)。  
筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955)；浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b)。

287. *Percnia giraffata* (GUENÉE) オオゴマダラエダシヤク

豊前 北九州市：石原町 (河村ほか, 1969)；田川郡：英彦山 (梅野, 1935a；黒子, 1957b)、陣屋 (高倉, 1978)；築上郡：尻高 (茂森, 1964b)。  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1964c；河村ほか, 1969)、奥畑 (河村ほか, 1969)、市ノ瀬 (河村ほか, 1969)；鞍手郡：犬鳴山 (山県, 1964；大庭・山県, 1965；松原・三沢, 1966)；福岡市：背振山 (福田・行徳, 1981)；筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981)。  
筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955)；大牟田市 (佐田, 1976c)；八女郡：日向神 (森田, 1968a；佐田, 1969b)。  
食草 カキ (黒子, 1957b)。

288. *Pogonopygia nigralbata nigralbata* WARREN クロフオオシロエダシヤク

豊前 北九州市：道原 (河村ほか, 1969)、福智山 (河村ほか, 1969)；田川郡：英彦山 (梅野, 1935a；黒子, 1957b；茂森, 1964a；緒方昌治, 1964)。  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969)、奥畑 (河村ほか, 1969)、折尾 (河村, 1959b；河村ほか, 1969)；粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967)、若杉山 (堀, 1926a)；福岡市 (堀, 1926a)；内野 (山県, 1964；大庭・山県, 1965)、背振山 (福田・河村, 1981；福田・行徳, 1981)；筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981)。  
筑紫 久留米市：高良山 (梅野, 1955)；大牟田市 (佐田, 1976c)；浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b)；八女郡：男岳 (堀, 1926a)。

289. *Dilophodes elegans elegans* (BUTLER) クロフシロエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a；黒子, 1957b)；築上郡：椎田町 (小石ほか, 1962；宮本, 1963b)、尻高 (茂森, 1964b)。  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1960d；河村ほか, 1969)；市ノ瀬 (河村ほか, 1969)、折尾 (河村, 1959b；河村ほか, 1969)、香月 (河村ほか, 1969)；鞍手郡：犬鳴山 (松原・三沢, 1966)；粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967)；福岡市：油山 (大庭・山県, 1965)、西新 (山県, 1964；大庭・山県, 1965)、背振山 (福田・河村, 1980；中原ほか, 1980；福田・行徳, 1981；杉野ほか, 1982)、金山 (修猷, 1969)；筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981)；糸島郡：野北 (福田・河村, 1981)；甘木市：古処山 (行徳, 1961d)。  
筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955)；大牟田市 (佐田, 1976c)；浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b)。

290. *Metabraxas clerica clerica* BUTLER オオシロエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956e，1956f；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

291. *Arichanna tetrica tetrica* (BUTLER) キジマエダシヤク

筑前 粕屋郡：若杉山（堀，1926a）。

金山（修猷，1969）は保留する。

292. *Arichanna pryeraria* LEECH プライヤエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）。

293. *Arichanna albomaculata* LEECH シロホシエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

294. *Arichanna melanaria fraterna* (BUTLER) キシタエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

295. *Arichanna jaguararia gaschkevitchii* (MOTSCHULSKY) ヒョウモンエダシヤク

豊前 北九州市：戸ノ上山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：唐原（茂森，1964a），尻高（茂森，1964a，1964b）。

筑前 北九州市：黒崎（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），筑紫野市：天拝山（河村，1977b）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

296. *Jankowskia pseudathleta* SATO キタウンモンエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山\*（佐藤，1980a）。

297. *Jankowskia fuscaria fuscaria* (LEECH) チャノウンモンエダシヤク

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；茂森，1964a）；築上郡：尻高（茂森，1964a；1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），大蔵（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：福ノ浦（福田・河村，1983）；朝倉郡：原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c；佐藤，1980a）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

298. *Apocleora rimosa* (BUTLER) クロクモエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：和白（河村，1982b），背振山（中原ほか，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。  
筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

299. *Cleora insolita* (BUTLER) ルリモンエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）。  
筑前 山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）。

300. *Cleora leucophaea* (BUTLER) シロテンエダシャク

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b，1965a，1965b；河村ほか，1969；河村，1974；1979d）；福岡市：粕原；糸島郡：芥屋（福田・河村，1983）。

301. *Cleora venustaria* (LEECH) ソトシロモンエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f，1968；黒子，1957b；江崎ほか，1957）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。

302. *Cleora repulsaria* (WALKER) フトスジエダシャク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1966b；河村ほか，1969），高塔山（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：和白；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡（井上，1943a）。

303. *Protoarmia faustinata* (WARREN) ニセオレクギエダシャク

筑前 鞍手郡：犬鳴山（井上・佐藤，1979）。

従来 *Peribatodes simpliciaris* LEECH オレクギエダシャクとしていた記録

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b）。  
筑前 粕屋郡：若杉山（井上，1956f）；福岡市：香椎温泉（井上，1956f），平尾（井上，1956f），背振山（福田・河村，1980），金山（修猷，1969）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）。は井上・佐藤（1979）により再検を要する。

304. *Atcis angulifera* (BUTLER) ナカウスエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965），粕原，背振山（福田・河村，1981；森田，1983b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；朝倉郡：原。  
筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977a，1977b），牛鳴峠（行徳，1971a）。

食草 アセビ (行徳, 1971a).

305. *Alcis pryeraria* (LEECH) オオナカホシエダシヤク

豊前 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

306. *Alcis jubata melanonola* PROUT コケエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1941; 黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980).

307. *Alcis silvicola* INOUE マダラシロエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山\* (井上, 1953a; 黒子, 1957b; 江崎ほか, 1957).

308. *Rikiosatoa grisea grisea* (BUTLER) フタヤマエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 合河 (茂森, 1964a), 友枝 (宮本, 1963a; 茂森, 1964a); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964b), 大平村 (宮本, 1963a; 茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 田代 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市 (堀, 1926a); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b).

309. *Deileptenia ribeata* (CLERCK) マツオオエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊原市: 岩屋 (小石ほか, 1962).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原, 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981), 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天祥山 (河村, 1977b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

310. *Pseuderannis lomozeria* (PROUT) ウ斯巴キエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 平尾 (井上, 1956f).

311. *Pseuderannis amplipennis* (INOUE) ウスバシロエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 平尾 (井上, 1953a), 背振山 (福田・河村, 1981).

312. *Hypomecis roboraria displicens* (BUTLER) ハミスジエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1953a; 黒子, 1957b); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 福岡市: 柏原 (1♀, 6. VI. 1980, 行徳直己採集).

筑後 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

313. *Hypomecis lunifera* (BUTLER) オオバナミガタエダシヤク  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

314. *Hypomecis definita* (BUTLER) ナカシロオビエダシヤク  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

315. *Hypomecis crassestrigata crassestrigata* (CHRISTOPH) フトオビエダシヤク  
豊前 田川郡：英彦山（井上，1956f；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），高塔山（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：柏原；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（井上，1956f）。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

316. *Hypomecis punctinalis conferenda* (BUTLER) ウスバミスジエダシヤク  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐藤，1981c），陣屋（高倉，1978）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：原。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（西村・久富，1970）。

317. *Microcalicha fumosaria* (LEECH) クロオオモンエダシヤク  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

318. *Microcalicha sordida* (BUTLER) シタクモエダシヤク  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1979c），奥畑（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

319. *Calicha ornataria ornataria* (LEECH) ソトシロオビエダシヤク  
豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

320. *Phthonosema lendinosaria* (BREMER) リンゴツノエダシヤク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前：求菩菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），  
 折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），  
 若杉山（堀，1926a）；福岡市：背振山（中原ほか，1980；杉野ほか，1982；福田・河村，1983）；筑  
 紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：原。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水廻区（行徳，1941b），石垣（森田，1977b）；  
 八女郡：日向神（森田，1968a）。

321. *Phthonosema invenustaria invenustaria* (LEECH) トビネオオエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；茂森，1964a）；築上郡：尻高（茂森，1964b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河  
 村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：金山（修  
 猷，1969）；朝倉郡：原。

322. *Ophthalmitis irrorataria* (BREMER & GREY) コヨツメエダシヤク

豊前 北九州市：頂吉（河村ほか，1969）；平尾台（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，  
 1957b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），  
 折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；  
 大庭・山県，1965；松原・三沢，1966）；粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡  
 市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；朝倉郡：原。

323. *Ophthalmitis albosignaria albosignaria* (BREMER & GREY) ヨツメエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（茂森，1964a），求菩菩提山（茂森，1964a），  
 筑前 北九州市：皿倉山，奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，  
 1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，  
 1967）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：  
 原。  
 筑後 浮羽郡：水廻区（行徳，1941b）。

324. *Ascotis selenaria cretacea* (BUTLER) ヨモギエダシヤク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（茂森，  
 1964a）；築上郡：唐原（茂森，1964a），尻高（茂森，1964b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959f；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほ  
 ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，  
 1969），香月（河村ほか，1969），高塔山（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村  
 ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市  
 ：背振山（杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：原；沖ノ島（宮  
 田ほか，1977），  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水廻区（行徳，1941b），石垣（森田，1977b），水分区



(行徳, 1953), 姫治区 (行徳, 1953); 八女郡: 日向神 (森田, 1969; 西村・久富, 1970).

325. *Paradarisa chloauges kurosawai* INOUE ヒロバウスアオエダシヤク  
 豊前 田川郡: 英彦山 (井上ほか, 1959; 黒子, 1959a; 江崎ほか, 1968).  
 筑前 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

326. *Heterarmia costipunctaria* (LEECH) マエモンキエダシヤク  
 豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b; 佐藤, 1981b).  
 筑前 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965).

327. *Heterarmia charon charon* (BUTLER) ナミガタエダシヤク  
 豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 佐藤, 1981b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960d; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (杉野ほか, 1982); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

328. *Cusiala stipitaria kariuzawensis* (BRYK) セプトエダシヤク  
 豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1943a; 黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 宮丸; 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b).

329. *Ectropis bistortata* (GOEZE) フトフタオビエダシヤク  
 豊前 北九州市: 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 小原 (宮本, 1962a, 1962b, 1963b; 小石ほか, 1962).  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980); 朝倉郡: 原.

330. *Ectropis obliqua* (PROUT) ウスジロエダシヤク  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松原・三沢, 1966); 粕屋郡: 若杉山 (山県, 1964); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1983).

331. *Ectropis excellens* (BUTLER) オオトビスジエダシヤク  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961c；河村・持松，1964b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），粕原，金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：原；沖ノ島（荒巻ほか，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），石垣（森田，1977a）。

332. *Ectropis aignerii* PROUT ウストビスジエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（佐藤，1980b）。

筑前 鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

333. *Abaciscus albipunctata* (INOUE) シロテントビスジエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

334. *Phanerothyris sinearia noctivolans* (BUTLER) ウスグロナミエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

335. *Racotis boarmiaria japonica* INOUE ホシミスジエダシャク

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969），和布刈（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山\*（井上，1942b，1953a；黒子，1957b；江崎ほか，1957；小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1964c；河村・持松，1964b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：粕原，背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981），野北（福田，河村，1981）；沖ノ島（荒巻ほか，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

336. *Racotis petrosa* (BUTLER) ナミスジエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：粕原，背振山（福田・河村，1981）；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）。

337. *Aethalura ignobilis* (BUTLER) ハンノトビスジエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

338. *Aethalura nanaria* (STAUDINGER) チビトビスジエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

339. *Diplurodes vestitus fuscovestitus* INOUE ハラゲエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（佐藤，1978）。

340. *Diplurodes parvularia parvularia* (LEECH) ハラゲチビエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1955c，1956f；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市：粕原；太宰府市：宝満山（福田，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

341. *Elphos insueta* BUTLER チャマダラエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：椎田町（茂森，1964a）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980；杉野ほか，1982）；朝倉郡：原。

筑後 八女郡：釈迦ヶ岳（佐田，1976a）。

高良山（梅野，1955）は保留する。

342. *Xandrames dholaria* MOORE ヒロオビオオエダシヤク

豊前 北九州市：足立山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）；豊前市：八屋（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981；杉野ほか，1982）；朝倉郡：原。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

折尾（河村ほか，1969）は除外する。

343. *Xandrames latiferaria latiferaria* (WALKER) シロスジオオエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（佐谷隆，1956；黒子，1957b；井上ほか，1959）。

筑前 嘉穂郡：大根地山（佐谷隆，1956）。

344. *Duliophyle agitata agitata* (BUTLER) ヒロオビエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956e；黒子，1957b）；豊前市：八屋（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1982a）；福岡市：背振山（森田，1983b）；朝倉郡：原。

345. *Duliophyle majuscularia* (LEECH) オオトビエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬；福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

346. *Amblychia angeronaria* GUENÉE オオツバメエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（WILEMAN，1911，堀・梅野，1930；江崎，1939，1952；高千穂，1946；井上，1956e；黒子，1957b；江崎ほか，1957；井上ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；

河村, 1974; 環境庁, 1980).

筑前 嘉穂郡: 大根地山 (黒子, 1957d, 1959e; 井上ほか, 1959; 河村, 1974; 環境庁, 1980);  
粕屋郡: 若杉山 (環境庁, 1980); 福岡市: 立花山 (井上, 1941, 1956e; 江崎ほか, 1957; 福・筑,  
1958; 井上ほか, 1959; 環境庁, 1980).

347. *Scionomia anomala anomala* (BUTLER) ツマキウスグロエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f, 黒子, 1957b).

348. *Scionomia mendica mendica* (BUTLER) ソトキクロエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満  
山 (西村, 1981); 朝倉郡: 原.

349. *Thinopteryx crocoptera striolata* BUTLER キマダラツバメエダシヤク

豊前 北九州市: 道原 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小  
石ほか, 1962; 宮本, 1963b); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河  
村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡  
市: 立花山 (中原, 1928), 金山 (修猷, 1969); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市:  
天拝山 (河村, 1977b).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b),  
太田 (行徳, 1967b).

食草 ブドウ (行徳, 1967b).

350. *Thinopteryx delectans* (BUTLER) ミヤマツバメエダシヤク

豊前 北九州市: 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 合河 (小石  
ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬  
鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 立花山 (大庭・  
山県, 1965); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 妹川 (行徳, 1970f).

351. *Phigalia simtosaria* LEECH シモフリトゲエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1955, 1957b; 井上, 1956 f).

352. *Nyssiodes lefuarius* (ERSCHOFF) フチグロトゲエダシヤク

筑前 福岡市: 橋本 (河村ほか, 1970; 河村, 1979b).

353. *Apochima juglansaria* (GRAESER) オカモトトゲエダシヤク

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 香月 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷浩明,  
1957); 福岡市 (堀, 1926a).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

食草 ナシ (堀, 1926a).

354. *Megabiston plumosaria* (LEECH) チャエダシヤク

筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977a).

355. *Biston robustus robustus* BUTLER トビモンオオエダシヤク

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川市: 後藤寺 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964d; 河村・持松, 1964b; 河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 河頭山, 黒崎 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a, 1958c, 1959a, 1963d, 1963e; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1983); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1963b).

佐田 (1969) は除外する.

356. *Biston regalis comitata* (WARREN) ハイイロオオエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1943a; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981).

357. *Amraica superans superans* (BUTLER) ウスイロオオエダシヤク

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 風師山 (河村ほか, 1969); 田川市: 西区 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 佐藤, 1981a); 豊前市: 八屋 (茂森, 1964a); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960e; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 穴生 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964); 福岡市: 塩浜 (河村, 1982b); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c).

358. *Erebomorpha fulguraria consors* BUTLER アミメオオエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1981b), 尺岳 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 粕屋郡: 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市: 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・行徳, 1981; 杉野ほか, 1982), 金山 (修

猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b); 八女郡: 熊渡山 (福・筑, 1958; 三宅義一, 1961).

359. *Medasina nikkonis* (BUTLER) ニッコウエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964b, 1965b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

360. *Wilemania nitobei* (NITOBE) ニトベエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964d; 河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (安松, 1934).

361. *Pachyligia dolosa* BUTLER アトジロエダシヤク

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964b; 1965b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1983). 筑後 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977b).

362. *Descoreba simplex simplex* BUTLER ハスオビエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964b, 1965b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

363. *Aoshachia virescens* (MARUMO) キイロエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1955a; 黒子, 1957b; 1981; 江崎ほか, 1957; 井上ほか, 1959; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 河村, 1974).

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979b): 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969; 河村, 1981b); 嘉穂郡: 大根地山 (黒子, 1957d; 井上ほか, 1959); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981).

食草 オオシマザクラ (黒子, 1981).

364. *Colotois pennaria ussuriensis* BANG-HAAS カバエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1941; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964d; 河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 浮羽郡: 竹野区 (行徳, 1941b).

365. *Planociampa modesta* (BUTLER) ホソバトガリエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1955, 1957b).

筑前 福岡市 (井上, 1941).

366. *Planociampa antipala* PROUT ヒロバトガリエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1955, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964b, 1965b; 河村ほか, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1983).

367. *Angerona nigrisparsa* BUTLER ゴマフキエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).  
筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980), 金山 (修猷, 1969).

368. *Bizia aexaria* WALKER ツマトビキエダシヤク

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 川内 (茂森, 1964a); 築上郡: 友枝 (茂森, 1964a), 尻高 (茂森, 1964b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 大畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 高塔山 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965).  
筑後 久留米市 (堀, 1926a); 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (佐田, 1969b).

369. *Dischidesia kurokoi* INOUE コケヒメエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (井上, 1963b; 井上ほか, 1982).  
食草 蘇類 (井上, 1963b; 井上ほか, 1982).

370. *Menophra harutai* (INOUE) ハルタウスクモエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956f; 黒子, 1957b; 江崎ほか, 1957; 井上ほか, 1959).

371. *Menophra atrilineata* (BUTLER) クワエダシヤク

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955).

372. *Menophra senilis* (BUTLER) ウスクモエダシヤク

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980; 福田・行徳, 1981; 杉野ほか, 1982), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河

村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 延寿寺 (行徳, 1971a); 八女郡: 日向神 (森田, 1968a; 西村・久富, 1970).

食草 カキ (行徳, 1971a).

373. *Cryptochorina amphidasyaria* (OBERTHÜR) ヒゲマダラエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

筑後 水繩区 (行徳, 1941b).

374. *Megaspilates mundataria* (STOLL) フタスジギンエダシヤク

豊前 北九州市: 平尾台 (河村ほか, 1969; 河村, 1979d).

筑前 宗像市: 城山 (三枝豊平教授の教示による).

375. *Chariaspilates formosaria* (EVERSMANN) ギンスジエダシヤク

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 福智山 (河村ほか, 1969), 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960e; 1961a; 河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b, 1961a; 河村ほか, 1969), 穴生 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 朝倉郡: 原.

376. *Psyra bluethgeni* (PÜNGELER) クロモンキリバエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1941; 黒子, 1957b).

377. *Epholca arenosa* (BUTLER) サラサエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 合河 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

高良山 (梅野, 1955) は保留する.

378. *Proteostrenia leda* (BUTLER) シロモンクロエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 合河 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

高良山 (梅野, 1955) は保留する.

379. *Proteostrenia pica* WILEMAN モンキクロエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (井上ほか, 1959).

380. *Scardamia aurantiacaria* BREMER ハスオビキエダシヤク

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 朝倉郡: 原.

筑後 大牟田市: 三池山 (佐田, 1976c).



381. *Nothomiza formosa* (BUTLER) マエキトビエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求善提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e；河村ほか，1969），田代（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960e；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

382. *Nothomiza aureolaria* INOUE オオマエキトビエダシヤク

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），穴生（河村，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市（井上，1942a）：香椎温泉（井上，1942a），西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

383. *Ennomos autumnaria nephrotropa* PROUT キリバエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956e，1956f；黒子，1957b）。

384. *Acrodontis fumosa* (PROUT) オオノコメエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1941；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；朝倉郡：原。

385. *Odontopera arida arida* (BUTLER) エグリヅマエダシヤク

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；安松，1937；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959f，1960d，1961c，1964d；河村・持松，1964b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：大名（大庭・山県，1965），西新（山県，1964；大庭・山県，1965），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；沖ノ島（堀，1933c，福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区（行徳，1965a），八竜（行徳，1971a，1971d）。

食草 サンゴジュ（行徳，1971a，1971d）。

386. *Cotta incongruaria* (WALKER) ヨスジキエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（茂森，1964a），尻高（茂森，1964a，1964b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c），奥畑（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1966b；河村  
 ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

387. *Zethenia albonotaria nesiotis* WEHRLI モンシロツマキリエダシャク

豊前 北九州市：頂吉（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市  
 ：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961c；河村・持松，1964b；河村ほか，1969），花尾山（河村ほ  
 か，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，  
 1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福  
 田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・  
 河村，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

388. *Zethenia rufescentaria rufescentaria* MOTSCHULSKY ミスジツマキリエダシャク

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：岩屋  
 （小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内  
 （河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河  
 村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964）；  
 粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：立花山（山県，1964），西新（山県，  
 1964；大庭・山県，1965），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；  
 糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；朝倉郡：原。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941d）。

389. *Ocoelophora lentiginosaria lentiginosaria* (LEECH) テンモンチビエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；朝倉郡：原（1♂，21.IX.1952，  
 行徳直己採集）。

390. *Auaxa cesadaria sulphurea* (BUTLER) キエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：青畑（茂森，1964a），合河（茂森，1964a）；築上  
 郡：尻高（茂森，1964a，1964b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1964c；河  
 村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；  
 大庭・山県，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，  
 1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

391. *Eitricinia wehrlii* DJAKONOV ミミモンエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1955b；黒子，1957b）。

392. *Pareclipsis gracilis* (BUTLER) ツマキリウスキエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山，奥畑（河村，1964c；河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980），金山（修猷，1969）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；甘木市：古処山（行徳，1961d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c），浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

393. *Fascellina chromataria* WALKER エグリエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959；河村，1974）。

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）；皿倉山（河村，1962b，1981b；河村・持松，1964a；河村ほか，1969），河内（河村，1960b；河村ほか，1969），河頭山（河村，1970）；嘉穂郡：大根地山（黒子，1957d）；粕屋郡：若杉山（大庭，1971a）。

筑後 大牟田市：勝立（佐田，1976c）。

394. *Selenia sordidaria* LEECH ハガタムラサキエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：大平山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

395. *Selenia adustaria* LEECH ウスムラサキエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

396. *Selenia tetralunaria* (HUFNAGEL) ムラサキエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1941；黒子，1957b）。

397. *Hyperapeira parva distans* (WARREN) コガタイチモジエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市（河村，1979b）；皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

398. *Hyperapeira discolor* (WARREN) エグレイチモジエダシヤク

筑前 北九州市（河村，1979b）；香月（河村ほか，1969）；福岡市：名島（堀，1926c）。

篠栗町（高倉，1960）は保留し，河村（1962b）は除外する。

399. *Garaeus mirandus mirandus* (BUTLER) ナシモンエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1939；黒子，1957b）。

400. *Garaeus specularis mactans* (BUTLER) キバラエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1943a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969；河村，1981b），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1967）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；朝倉郡：原。

401. *Xylocia subpersata* (FELDER & ROGENHOFER) トガリエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；茂森，1964a）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村，1961a；河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（山泉，1964；大庭・山泉，1965）。  
 筑後 大牟田市：三池山（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。  
 高良山（梅野，1955）は保留する。

402. *Endropiodes indictinaria* (BREMER) モミジツマキリエダシャク

筑前 北九州市（河村，1978a，1979d）；皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村・持松，1964a；河村ほか，1969；井上，1973）；粕屋郡：若杉山（西村，1981）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。  
 従来 *E. abjectus abiectus* (BUTLER) ツマキリエダシャクとしていた記録  
 豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。  
 は本種と推測され，再検を要する。

403. *Plagodis dolabraria* (LINNAEUS) ナカキエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。  
 高良山（梅野，1955）は保留する。

404. *Plagodis pulveraria japonica* (BUTLER) コナフキエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

405. *Sabaria paupera* (BUTLER) フタメエホシエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；福岡市：立花山（井上，1941），香椎温泉（井上，1941），柏原（1♂，4. VII，1978，行徳直己採集）。

406. *Heterolocha stulta* (BUTLER) ベニスジエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1943a；黒子，1957b）。

407. *Heterolocha coccinea* INOUE アカネエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
 筑前 福岡市：香椎温泉\*（井上，1976a），立花山\*（井上，1976a）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

408. *Heterolocha aristonaria* (WALKER) ウラベニエダシャク

豊前 北九州市：篠崎（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）；筑

上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961c；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：名島（河村，1982b），塩浜（河村，1982b），奈多（河村，1982b），愛宕山（西村，1966），西新（山県，1964；大庭・山県，1965），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：原，

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

食草 ハコネウツギ（西村，1966）。

409. *Parepione grata* (BUTLER) ウラモンアカエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

410. *Cepphis advenaria* (HÜBNER) アトボシエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（井上，1943a；黒子，1957b）；朝倉郡：原（1♀，22.VIII.1952，行徳直己採集）。

411. *Petrophora chlorosata* (SCOPOLI) シダエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；豊前市：求菩提山（茂森，1964a），合河（茂森，1964a）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 糸島郡：野北（福田・河村，1981）。

412. *Spilopera debilis* (BUTER) ツマトビシロエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；茂森，1964a）；豊前市：犬ヶ岳（茂森，1964a）。

筑後 八女郡：熊渡山（西村，1981）。

高良山（梅野，1955）は保留する。

413. *Corymica arnearia* WALKER ヒメウコンエダシャク

豊前 築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1964c；河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：立花山（大庭・山県，1965），香椎温泉（井上，1943a）；朝倉郡（井上，1943a）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

414. *Corymica specularia pryri* (BUTLER) ウコンエダシャク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：西公園（中原，1928）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

415. *Corymica deducta deducta* (WALKER) ヘリグロキエダシヤク

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

416. *Ourapteryx persica* MÉNÉTRIÈS フトスジツバメエダシヤク

豊前 豊前市：横武（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

沖ノ島（福田ほか，1967；宮田ほか，1977）は保留する。

417. *Ourapteryx nivea* BUTLER ウスキツバメエダシヤク

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；井上，1944b；黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：愛宕山（山県，1964；大庭・山県，1965），西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；沖ノ島（堀，1933c；荒巻ほか，1983）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

418. *Ourapteryx obtusicauda* (WARREN) コガタツバメエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1959b；折尾ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）；福岡市：柏原，内野（山県，1964；大庭・山県，1965），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。

419. *Ourapteryx subpunctaria* LEECH ヒメツバメエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

420. *Ourapteryx maculicaudaria* (MOTSCHULSKY) シロツバメエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（堀川，1913；梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959b；1960d；河村ほか，1969），奥畑（河村，1959b；河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），河頭山，香月（河村ほか，1969）；福岡市：平尾（中原，1928），内野（山県，1964；大庭・山県，1965），背振山（福田・行徳，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市：三池山（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）；八女郡：日向神（行徳，1979a），釈迦ヶ岳（佐田，1976a）。

421. *Tristrophis veneris* (BUTLER) トラフツバメエダシヤク

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
 筑前 太宰府市：宝満山（西村，1981）。

## URANIIDAE ツバメガ科

### MICRONIINAE ギンツバメガ亜科

#### 1. *Acropteryx iphiata* (GUENÉE) ギンツバメ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968），福智山（河村ほか，1969），  
 筑前 北九州市：大蔵（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

## EPICOPEIIDAE アゲハモドキガ科

#### 1. *Epicopeia hainesii hainesii* HOLLAND アゲハモドキ

豊前 北九州市：篠崎（河村ほか，1969），福智山（河村ほか，1969），平尾台（河村ほか，1969），  
 上藤松（河村ほか，1969），和布刈（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（矢野宗幹，1904；江崎，  
 1939；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1962b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），尺岳（河村ほか，1969），奥畑（河村，1960b；河村  
 ほか，1969）；福岡市：香椎温泉（野村，1937b），和白（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b）；  
 太宰府市：宝満山（福田治，1983），  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：熊渡山（三宅義一，1961）。

## EPIPLEMIDAE フタオガ科

### SCHISTOMITRINAE フジキオビ亜科

#### 1. *Psychostrophia melanargia* BUTLER キンモンガ

豊前 北九州市：石原町（河村ほか，1969），頂吉（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（WILEMAN，  
 1911；梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，  
 1962b），  
 筑前 北九州市：奥畑（河村，1960b，1980c；河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969）；鞍手郡  
 ：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：油山（西村，  
 1981），背振山（福田・河村，1981；森田，1983b），金山（修猷，1969）；太宰府市：宝満山（河村，  
 1977b，1980c）；甘木市：古処山（行徳，1961d），甘木公園（河村，1980c）；朝倉郡：皿山（河村，  
 1980c），  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：屋形（河村，1980c），延寿寺（河村，1980c），  
 妹川（行徳，1970f），注連原（河村，1980c），三志毛（河村，1980c）。

### EPIPLEMINAE フタオガ亜科

#### 2. *Epiplema styx* (BUTLER) クロフタオ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1962b）。

3. *Epiplema cretacea* (BUTLER) キスジシロフタオ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

4. *Epiplema plagifera* (BUTLER) クロオビシロフタオ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：血倉山（河村・持松，1964b；河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；糸島郡：野北（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

5. *Epiplema simplex* WARREN カバイロフタオ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

6. *Epiplema flavistriga* WARREN ハガタフタオ

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）。

7. *Epiplema moza* (BUTLER) クロホシフタオ

筑前 北九州市：奥畑（1♀，23.VI.1958，河村忠採集），折尾（1♀，2.VIII.1959，河村忠採集）；福岡市：粕原（1♂，6.X.1976；1♂，10.XI.1979，行徳直己採集）。

筑後 山門郡：清水山（1♂，24.VIII.1982，行徳直己採集）；浮羽郡：吉井区（1♀，1.IX.1962；2♂，23-24.VIII.1963；1♂，21.IX.1963，行徳直己採集），屋部（1♀，21.V.1981，行徳直己採集）；八女郡：日向神（1♂，22.IX.1970，行徳直己採集；1♂，19.IX.1980，福田治採集）。

従来本種として記録されていた種の中に次の2種が含まれていることが推測され，田川市東町（高倉，1978），英彦山（黒子，1957b），求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1962b），犬鳴山（松井ほか，1965），背振山（福田・河村，1980），筑紫耶馬溪（福田・河村，1981），古処山（行徳，1961d）は再検を要する。

8. *Epiplema mozzetta* INOUE ヒメクロホシフタオ

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

筑後 浮羽郡：吉井区（2♀，14.X.1973，行徳直己採集）。

9. *Epiplema meridiana* INOUE ミナミクロホシフタオ

筑前 北九州市：血倉山（1♀，15.VIII.1961，河村忠採集），市ノ瀬（1♂，25.IX.1965，河村忠採集），香月（1♂，12.IV.1963；1♂，20.X.1965；1♀，10.X.1967，新田実採集）。

筑後 浮羽郡：延寿寺（行徳，1983）；八女郡：日向神（1♂，14.IX.1980，福田治採集）。

食草 サンゴジュ（行徳，1983）。



10. *Phazaca prunaria* (MOORE) マルバネフタオ  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

### CALLIDULIDAE イカリモンガ科

#### 1. *Pterodectn felderi* (BREMER) イカリモンガ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962).  
筑前 北九州市: 奥畑 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (中原, 1928); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 八女郡: 釈迦ヶ岳 (佐田, 1976a).

### LASIOCAMPIDAE カレハガ科

#### 1. *Gastropacha populifolia angustipennis* WALKER ホシカレハ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川郡: 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉穂, 1970); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c).

#### 2. *Gastropacha orientalis* SHELJUZHKO カレハガ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 福智山 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (中原, 1928; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960f, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 大蔵 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 穴生 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉穂, 1970); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1981c).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970).

#### 3. *Euthrix potatoia mikado* (BRYK) ヨシカレハ

筑前 福岡市: 背振山 (福田・行徳, 1981).

#### 4. *Euthrix albomaculata japonica* (LAJONQUIÈRE) タケカレハ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 道原 (河村ほか, 1969), 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964), 陣屋 (高倉, 1978); 築上郡: 友枝 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1959g; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965); 福岡市: 和白, 西新 (山県, 1964);

大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981; 杉野ほか, 1982); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981c). 筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (森田, 1969b; 西村・久富, 1970).

5. *Somadasy's brevivenis brevivenis* (BUTLER) ギンモンカレハ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 山本英穂, 1962).  
筑前 北九州市 (河村, 1979d); 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969; 河村, 1979c).  
筑後 柳川市 (松村, 1931b; 1932b; 山本英穂, 1962).  
福岡県 (松村, 1927).

6. *Amurilla subpurpurea subpurpurea* (BUTLER) スカシカレハ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

7. *Odonestis pruni japonensis* TAMS リングカレハ

豊前 北九州市: 道原 (河村ほか, 1969), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 友枝 (茂森, 1964a), 唐原 (茂森, 1964a).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 杉野ほか, 1982), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981c).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a); 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

8. *Dendrolimus spectabilis* (BUTLER) マツカレハ

豊前 北九州市: 道原 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 合河 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 花見 (広瀬, 1962), 上府 (広瀬, 1962); 福岡市: 和白, 箱崎 (広瀬, 1962), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1980); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1981c); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).  
筑後 久留米市: 高良山 (城後, 1938; 梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 吉井区 (行徳, 1965a).

9. *Dendrolimus superans* (BUTLER) ツガカレハ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967).  
筑後 柳川市 (長野, 1917).

10. *Cyclophragma undans flaveola* (MOTSCHULSKY) クヌギカレハ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964d；河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），吉井区（行徳，1965a）。

11. *Takanea miyakei* (WILEMAN) ミヤケカレハ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；河村，1974）。

12. *Poecilocampa populi tamanukii* MATSUMURA ウスズミカレハ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1955，1957b，1958d，1966；井上，1956g；福・博，1958；井上ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；河村，1974）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1962a，1962b，1963b）。

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）；香月（河村・持松，1964a，1965a；河村ほか，1969；河村・新田，1972），黒崎（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1960，1967）。

13. *Malacosoma neustria testacea* (MOTSCHULSKY) オビカレハ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；緒方昌治，1964）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山，河頭山（河村，1970；1978a）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965）；飯塚市：鶴三緒（嘉穂，1970）；粕屋郡：荒田（中原，1928）；福岡市：大名（大庭・山県，1965），愛宕山（山県，1964），西新（山県，1964）；朝倉郡：古賀（行徳，1952）。

筑後 久留米市：高良山（城後，1938；梅野，1955）；柳川市（松村，1932b）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），柴刈区（行徳，1941a），吉井区（行徳，1965a）。

EUPTEROTIDAE オビガ科

1. *Apha aequalis* (FELDER) オビガ

豊前 北九州市：道原（河村ほか，1969），福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g；河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（大庭・山県，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；福田・行徳，1981），金山（修猷，1969）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

BOMBYCIDAE カイコガ科

1. *Bombyx mandarina* (MOORE) クワゴ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f；河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），小石原村（行徳，1981c）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1965a）；八女郡：日向神（佐田，1969b）。

### 2. *Oberthueria falcigera* (BUTLER) オオクワゴモドキ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑後 八女郡：日向神（佐田，1969b）。

### 3. *Prismosticta hyalinata* BUTLER スカシサン

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1952；黒子，1957b；安松・黒子，1961；安松ほか，1970）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；太宰府市：宝満山（河村，1979b）。

## BRAHMAEIDAE イボタガ科

### 1. *Brahmaea wallichii japonica* BUTLER イボタガ

豊前 北九州市：小倉南・北区（中原，1928），風師山（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；後藤寺（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：山田（宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b；河村ほか，1969），河頭山，黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；遠賀郡：水巻町（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷浩明，1957）；福岡市：南公園（西村，1968），柏原（行徳，1980a，1980j），西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：余名持（行徳，1980k）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955），草野町（森田，1968b）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

食草 ネズミモミ（西村，1968）。

## SATURNIIDAE ヤママユガ科

### SATURNIINAE ヤママユガ亜科

### 1. *Samia cynthia pryeri* (BUTLER) シンジュサン

豊前 北九州市：石原町（河村ほか，1969），福智山（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），黒崎（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），奈多（河村，1982b），大濠公園（西村，1966），柏原（行徳，1980a，1980j），田島，西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；筑紫野市：天

拝山 (河村, 1977b).

筑後 久留米市: 高良山 (城後, 1938; 梅野, 1955), 野中町 (行徳, 1965b); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977).

食草 ナンキンハゼ (行徳, 1965b; 西村, 1966).

## 2. *Antheraea yamamai yamamai* (GUÉRIN-MÉNEVILLE) ヤママユ

豊前 北九州市: 石原町 (河村ほか, 1969); 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 遠賀郡: 水巻町 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉徳, 1970); 粕屋郡: 若杉山 (大庭・山県, 1969); 福岡市: 南公園 (白水, 1962), 粕原 (行徳, 1980a, 1980j); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1983); 太宰府市: 宝満山 (西村, 1968); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市: 高良山 (城後, 1938; 梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 竹野区 (行徳, 1941a); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970; 行徳, 1979a); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977).

食草 アラカシ (白水, 1962; 西村, 1968).

## 3. *Caligula japonica japonica* MOORE クスサン

豊前 北九州市: 福智山 (河村ほか, 1969), 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川市 (高倉, 1974); 東区 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b); 築上郡: 唐原 (清水, 1980a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 大蔵 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (大庭・山県, 1969); 福岡市: 粕原 (行徳, 1978, 1980a, 1980j), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 筑紫野市: 二日市 (松村, 1927, 1931b); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 三井郡: 太刀洗町 (清水, 1980a); 久留米市: 高良山 (城後, 1938; 梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 吉井区 (行徳, 1952), 吉井区 (行徳, 1965a, 1980b, 1980k); 筑後川流域 (行徳, 1973a, 1976, 1977c, 1979b); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977).

福岡県 (矢野宗幹, 1913; 江崎, 1923).

食草 イチョウ (江崎, 1923).

## 4. *Rhodinia fugax fugax* (BUTLER) ウスタビガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964d; 河村ほか, 1969), 大蔵 (河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 粕原 (行徳, 1966b, 1980a, 1980j), 曲渕 (西村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市: 三池山 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (森田, 1977a).

## 5. *Saturnia boisduvalii jonasii* BUTLER ヒメヤママユ

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：大蔵（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），黒崎（河村ほか，1969），穴生（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：柏原（行徳，1980a；1980j）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

#### 6. *Actias artemis aliena* (BUTLER) オオミズアオ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋：小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），花尾山，河頭山（河村，1971a），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：立花山（中原，1928），柏原（行徳，1980a；1980j），背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：野北（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981b）。

筑後 久留米市：高良山（城後，1938；梅野，1955；池田，1961）；大牟田市（佐田，1976c）。

除外. *Actias gnoma gnoma* (BUTLER) オナガミズアオ

梅野（1935，1955）。

### AGLIINAE エゾヨツメ亜科

#### 7. *Aglia tau microtau* INOUE エゾヨツメ

豊前 田川郡：英彦山\*（江崎，1939，1952；黒子，1957b，1976；井上，1958e；福・筑，1958；安松・黒子，1961；安松ほか，1970）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；筑紫野市：吉木（1♂，13.IV.1983，行徳直己採集）。

食草 イヌシデ（黒子，1976）。

### SPHINGIDAE スズメガ科

#### SPHINGINAE スズメ亜科

#### 1. *Agrilus convolvuli* (LINNAEUS) エビガラスズメ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969），風師山（河村ほか，1969），和布刈（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），藤ノ木（河村ほか，1969）；飯塚市：鶴三緒（嘉徳，1970）；福岡市：名島（河村，1982b），柏原（行徳，1980a，1980j），西新（山泉，1964；大庭・山泉，1969），背振山（福田・河村，1980；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：福ノ浦（福田・河村，1983）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），小石原村（行徳，1981b）。

筑後 久留米市（堀・野村，1937）；高良山（梅野，1955），草野町（森田，1980）；大牟田市（佐

田, 1976c); 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1966e; 森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1965a, 1966e, 1968g); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970; 小島, 1974); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977).

福岡県 (梅野, 1930).

食草 アサガオ (行徳, 1966e).

## 2. *Acherontia lachesis* (FABRICIUS) クロメンガタスズメ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川市: 東区 (高倉, 1978); 田川郡: 赤池町 (高倉, 1978), 英彦山 (堀・野村, 1937; 江崎, 1939, 1952; 黒子, 1957b); 豊前市: 千束 (茂森, 1964a), 合河 (茂森, 1964a), 吉木 (宮本, 1963a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 大名 (大庭・山県, 1969), 柏原 (行徳, 1980a, 1980j).

筑後 (江崎, 1921; 梅野, 1930; 堀・野村, 1937), 久留米市 (堀・野村, 1937); 高良山 (梅野, 1955), 草野町 (森田, 1980); 柳川市 (長野, 1916a, 1916b; 堀・野村, 1937); 浮羽郡: 秋成 (行徳, 1966e), 石垣 (森田, 1977a, 1977b), 吉井区 (行徳, 1966e).

宮原京 (1941) は除外する.

## 3. *Acherontia styx crathis* ROTHSCHILD & JORDAN メンガタスズメ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960b, 1960f; 河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 河頭山, 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市 (堀・野村, 1937); 柏原 (行徳, 1980a, 1980j), 背振山 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952).

筑後 久留米市 (堀・野村, 1937); 高良山 (梅野, 1955), 草野町 (森田, 1980); 大牟田市 (中原, 1928; 佐田, 1976c); 三池山 (佐田, 1968b), 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1966e, 1968g), 荒瀬 (行徳, 1965a, 1966e, 1968g); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969; 佐田, 1969b; 西村・久富, 1970; 小島, 1974).

福岡県 (梅野, 1930).

宮原京 (1941) は除外する.

## 4. *Meganoton scribae* (AUSTAUT) エゾシモフリスズメ

豊前 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 江崎, 1939, 1952; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978).

筑前 福岡市: 柏原 (行徳, 1980a; 1980j); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 八女郡: 日向神 (森田, 1968a; 小島, 1974).

## 5. *Psilogramma increta* (WALKER) シモフリスズメ

豊前 北九州市: 足立山 (河村ほか, 1969), 石原町 (河村ほか, 1969), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川市: 西区 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964), 陣屋 (高倉, 1978); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（堀・野村，1937）；福岡市：柏原（行徳，1980a，1980j），西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市（梅野，1930；堀・野村，1937）；高良山（梅野，1955；森田，1980），草野町（森田，1980）；大牟田市（佐田，1976c）；勝立（1968b）；浮羽郡：平原（行徳，1966e），石垣（森田，1977b），吉井区（行徳，1966e，1968g）；八女郡：日向神（森田，1969b；中島重徳，1969；佐田，1969b；西村・久富，1970；小島，1974）。

食草 クサギ，ネズモチ（行徳，1966e）。

宮原京（1941）は除外する。

#### 6. *Sphinx ligustri constricta* BUTLER コエビガラスズメ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；江崎，1943，1952；黒子，1957b，1968）。

筑後 久留米市：草野町（森田，1983a）；浮羽郡：吉井区（行徳，1982a）。

食草 ヤマグルマ（黒子，1968）。

#### 7. *Hyloicus caliginus caliginus* BUTLER クロスズメ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：穴生（河村，1961a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市（堀・野村，1937）；柏原（行徳，1980a，1980j），西新（梅野，1930）。

#### 8. *Dolbina tancrei* STAUDINGER サザナミスズメ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b；井上，1963c；緒方昌治，1964）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（堀・野村，1937）；甘木市：安川町（井上，1963c）。

筑後 八女郡：日向神（森田，1969b；佐田，1969b；西村・久富，1970；小島，1974）。

宮原京（1942）は除外する。

#### 9. *Dolbina exacta* STAUDINGER ヒメサザナミスズメ

豊前 田川郡：英彦山（井上，1963c）。

#### 10. *Kentrochrysalis consimilis* ROTHSCHILD & JORDAN クロテンケンモンズズメ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。

#### 11. *Ambulyx sericeipennis tobii* (INOUE) アジアホソバスズメ

筑前 北九州市（井上，1976b）；皿倉山（河村，1977a，1978a，1979c，1979d）；福岡市：柏原（行徳，1980j）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田，1983）；筑紫野市：吉木（1♀，15.V. 1983，行徳直己採集）。

#### 12. *Ambulyx ochracea* BUTLER ホソバスズメ

豊前 北九州市：石原町（河村ほか，1969），和布刈（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（高千穂，1931；堀・野村，1937；黒子，1957b），陣屋（高



倉, 1978).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960d; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 福岡市: 香椎温泉 (堀・野村, 1937), 粕原 (行徳, 1980a, 1980j), 背振山 (福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1968d; 1973c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1966e, 1968g); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969; 佐田, 1969b; 小島, 1974).

宮原京 (1941) は除外する。

### 13. *Ambulyx japonica japonica* ROTHSCILD フトオビホソバズメ

豊前 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1970); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷浩明, 1957); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

### 14. *Clanis bilineata tsingtauca* MELL トビイロスズメ

豊前 北九州市: 松ヶ江 (河村ほか, 1969), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960e; 河村ほか, 1969); 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 香椎温泉 (堀・野村, 1937), 粕原 (行徳, 1980a, 1980j), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (中原ほか, 1980; 杉野ほか, 1982), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市 (梅野, 1930; 堀・野村, 1937); 高良山 (梅野, 1955), 草野町 (森田, 1980); 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1966e).

宮原京 (1941) は除外する。

### 15. *Marumba gaschkewitschii echephron* (BOISDUVAL) モモスズメ

豊前 北九州市: 石原町 (河村ほか, 1969), 道原 (河村ほか, 1969), 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川市: 後藤寺 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 堀・野村, 1937; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 黒崎 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a, 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 遠賀郡: 水巻町 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 荒田 (中原, 1928); 福岡市: 堀・野村, 1937; 香椎温泉 (堀・野村, 1937), 粕原 (行徳, 1980a, 1980j), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981; 杉野ほか, 1982); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1981b); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977; 荒巻ほか, 1983).

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955），草野町（森田，1980）；大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1968b）；浮羽郡：石垣（行徳，1966e；森田，1977a），吉井区（行徳，1965a，1966e，1968g）；八女郡：日向神（西村・久富，1970；小島，1974）；矢部川中流域（祝原ほか，1977），福岡県（梅野，1930），  
食草 リンゴ（行徳，1966e），  
宮原京（1941）は除外する。

16. *Marumba sperchius sperchius* (MÉNÉTRIÈS) クチバズズメ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；築上郡：友枝（茂森，1964a），  
筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：和臼，香椎温泉（堀・野村，1937），柏原（行徳，1980a，1980j），西新（山県，1964；大庭・山県，1969），背振山（福田・河村；1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b），  
筑後 久留米市（梅野，1930；堀・野村，1937）；草野町（森田，1980），善導寺町（森田，1980）；大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1968b），米山（佐田，1968b）；浮羽郡：石垣（行徳，1966e；森田，1977b），吉井区（行徳，1966e；1968g），古賀（行徳，1966e）；八女郡：日向神（小島，1974），  
宮原京（1941）は除外する。

17. *Langia zenzeroides nawai* ROTHSCCHILD & JORDAN オオシモフリスズメ

豊前 北九州市：篠崎（河村ほか，1969；杉，1979b）；田川市：猪国（西部，1966）；田川郡：英彦山（WILEMAN，1911；堀・野村，1937；江崎，1939，1952；黒子，1957b；杉，1979b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b；杉，1979b），  
筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b，1965b，河村ほか，1969，1982；杉，1979b），香月（河村ほか，1969；杉，1979b）；福岡市：立花山（堀・野村，1937；杉，1979b），能古島（福・筑，1958）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市（堀・野村，1937），  
筑後 久留米市（堀・野村，1937；杉，1979b）；高良山（梅野，1955），草野町（森田，1980）；大牟田市：米山（佐田，1973c，1976c；杉，1979b）；浮羽郡：石垣（行徳，1966e；杉，1979b），吉井区（行徳，1966e；杉，1979b）；八女郡：日向神（小島，1974；杉，1979b）；矢部川中流域（祝原ほか，1977），  
福岡県（梅野，1930；杉，1979b），  
宮原京（1941）は除外する。

18. *Parum colligata* (WALKER) ギンボシズズメ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a）；堀・野村，1937；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978），  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），田代（河村ほか，1969），河内（河村，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a）；鞍手郡：犬鳴山（堀・野村，1937）；粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1969）；福岡市：柏原（行徳，1980a，1980j）；背振山（福田・行徳，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，

1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市: 草野町 (森田, 1980); 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1966e, 1968g), 古賀 (行徳, 1966e); 八女郡: 日向神 (森田, 1969b; 佐田, 1969b).

宮原京 (1942) は除外する.

19. *Callambulyx tatarinovii gabryae* BRYK ウンモンズズメ

豊前 田川市: 夏吉 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1930, 1935a; 堀・野村, 1937; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b); 築上郡: 友枝 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960f, 1964c; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 福岡市: 立花山 (堀・野村, 1937), 背振山 (中原ほか, 1980); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1966e), 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955), 草野町 (森田, 1980); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1966e, 1968g); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969; 佐田, 1969b; 小島, 1974).

宮原京 (1941) は除外する.

20. *Smerinthus planus planus* WALKER ウチスズメ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960f; 河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村ほか, 1969); 香月 (河村ほか, 1969), 栄盛川 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (堀・野村, 1937); 粕屋郡: 若杉山 (堀・野村, 1937; 山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 福岡市 (堀・野村, 1937); 地行 (西村, 1968), 柏原 (行徳, 1980a, 1980j), 背振山 (福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市 (堀・野村, 1937); 高良山 (梅野, 1955), 草野町 (森田, 1980); 柳川市 (堀・野村, 1937); 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1966e; 森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1965a, 1966e, 1968g); 八女郡: 日向神 (森田, 1969b; 小島, 1974), 福岡県 (梅野, 1930).

食草 シダレヤナギ (行徳, 1966e; 西村, 1968).

宮原京 (1941) は除外する.

21. *Phyllosphingia dissimilis dissimilis* (BREMER) エゾスズメ

豊前 田川市: 東区 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 江崎, 1939, 1952; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960f; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 立花山 (堀・野村, 1937), 柏原 (行徳, 1980a, 1980j); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983); 甘木市: 長谷山 (行徳, 1961d); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b), 屋部 (行徳, 1966e, 1968g).

宮原京 (1941) は除外する。

## MACROGLOSSINAE ホウジャク亜科

### 22. *Hemaris radians* (WALKER) スキバホウジャク

豊前 北九州市：頂吉 (河村ほか, 1969); 田川郡：英彦山 (梅野, 1930, 1935a; 堀・野村, 1937; 黒子, 1957b); 豊前市：山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969); 粕屋郡：若杉山 (江崎・堀, 1929; 梅野, 1930; 堀・野村, 1937)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c) : 勝立 (佐田, 1973c)。

食草 オミナエシ (佐田, 1973c)。

宮原京 (1941) は除外する。

### 23. *Hemaris fuciformis affinis* (BREMER) クロススキバホウジャク

豊前 田川郡：英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b)。

筑前 鞍手郡：犬鳴山 (堀・野村, 1937)。

高良山 (梅野, 1955) は保留し、宮原京 (1941) は除外する。

### 24. *Cephonodes hylas hylas* (LINNAEUS) オオスカシバ

豊前 田川郡：英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b); 豊前市：岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市：河内 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 大蔵 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 黒崎 (河村ほか, 1969), 穴生 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市 (堀・野村, 1937); 愛宕山 (西村, 1968)。

筑後 久留米市 (堀・野村, 1937); 高良山 (梅野, 1955; 池田, 1961), 草野町 (森田, 1980); 大牟田市 (佐田, 1976c) : 勝立 (佐田, 1968b), 延命公園 (佐田, 1968b); 浮羽郡：石垣 (行徳, 1966e), 田主丸町 (行徳, 1966e), 吉井区 (行徳, 1965a; 1966e, 1968g), 妹川 (行徳, 1970f); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977)。

福岡県 (梅野, 1930)。

食草 クチナシ (行徳, 1966e; 西村, 1968)。

宮原京 (1941) は除外する。

### 25. *Ampelophaga rubiginosa rubiginosa* BREMER & GREY クルマスズメ

豊前 北九州市：道原 (河村ほか, 1969); 田川市：東町 (高倉, 1978); 豊前市：山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b); 田川郡：英彦山 (梅野, 1930, 1935a; 堀・野村, 1937; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：若杉山 (堀・野村, 1937); 福岡市 (堀・野村, 1937); 香椎温泉 (堀・野村, 1937), 粕原 (行徳, 1980a, 1980j), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981; 杉野ほか, 1982); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981); 太宰府市：宝満山 (福田治, 1983); 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1981b)。

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955), 草野町 (森田, 1980); 大牟田市 (佐田, 1976c) : 勝立 (佐

田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b); 八女郡: 日向神 (森田, 1969b; 中島重徳, 1969; 佐田, 1969b; 西村・久富, 1970; 小島, 1974)。

宮原京 (1941) は除外する。

26. *Acosmeryx naga* (MOORE) ハネナガブドウズズメ

豊前 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969); 河内 (河村, 1959b, 1960b; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原 (行徳, 1980j), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1983)。

筑後 久留米市: 草野町 (森田, 1980); 大牟田市: 米山 (佐田, 1973c, 1976c)。

宮原京 (1941) は除外する。

27. *Acosmeryx castanea* ROTHSCHILD & JORDAN ブドウズズメ

豊前 北九州市: 石原町 (河村ほか, 1969), 道原 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 堀・野村, 1937; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市 (安松, 1932; 堀・野村, 1937): 箱崎 (堀・野村, 1937), 香椎温泉 (堀・野村, 1937), 柏原 (行徳, 1980a; 1980j); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977)。

筑後 久留米市: 草野町 (森田, 1980); 大牟田市 (佐田, 1976c): 勝立 (佐田, 1968b), 米山 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1966e; 1968g); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969; 佐田, 1969b; 西村・久富, 1970; 行徳, 1979a)。

28. *Aspledon himachala sangaica* (BUTLER) ホシヒメホウジャク

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 権現山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 藤ノ木 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 粕屋郡: 荒田 (中原, 1928); 福岡市 (堀・野村, 1937): 柏原 (行徳, 1980a, 1980j); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 甘木市 (行徳, 1980c): 古処山 (行徳, 1961d); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b)。

筑後 久留米市 (堀・野村, 1937): 高良山 (梅野, 1955), 草野町 (森田, 1980); 大牟田市 (佐田, 1976c): 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1966e), 平原 (行徳, 1966e), 長野 (行徳, 1966e), 牛鳴峠 (行徳, 1966e), 吉井区 (行徳, 1966e, 1968g, 1980c), 屋部 (行徳, 1966e); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969)。

福岡県 (梅野, 1930)。

食草 ヘクソカズラ (行徳, 1966e), ハクチョウゲ (行徳, 1980c)。

宮原京 (1941) は除外する。

29. *Macroglossum stellatarum* (LINNAEUS) ホウジャク

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（堀・野村，1937）；福岡市（堀・野村，1937）；太宰府市：宝満山（堀・野村，1937）；朝倉郡：山田（行徳，1980c）；沖ノ島（堀，1933c；堀・野村，1937；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後（堀・野村，1937） 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市：勝立（佐田，1973c，1976c）；浮羽郡：石垣（行徳，1966e）。

福岡県（梅野，1930）。

宮原京（1941）は除外する。

30. *Macroglossum bombylans* BOISDUVAL ヒメクロホウジャク

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937，黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），石峯山（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（堀・野村，1937）；粕屋郡：若杉山（江崎・堀，1929；堀・野村，1937）。

筑後（堀・野村，1937） 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；上内（佐田，1968b），三池山（佐田，1968b）；浮羽郡：石垣（行徳，1966e），平原（行徳，1966e），吉井区（行徳，1966e，1968g），分田（行徳，1966e）。

福岡県（梅野，1930）。

宮原京（1941）は除外する。

31. *Macroglossum pyrrhosticta* BUTLER ホシホウジャク

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川市：東区（高倉，1978）；田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），石峯山（河村ほか，1969），藤ノ木（河村ほか，1969）；遠賀郡：水巻町（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（堀・野村，1937）；福岡市（堀・野村，1937）；名島（河村，1982b），粕原（行徳，1980a，1980j）；沖ノ島（堀，1933c；堀・野村，1937；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：草野町（森田，1980）；大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1968b）；浮羽郡：石垣（行徳，1966e；森田，1977b），森部（行徳，1966e），吉井区（行徳，1966e；1968g），延寿寺（行徳，1966e），八竜（行徳，1968g），葛菟（行徳，1968g），探野（行徳，1968g），妹川（行徳，1970f）；八女郡：日向神（行徳，1979a）。

32. *Macroglossum saga* BUTLER クロホウジャク

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川市：西区（高倉，1978）；田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964b；河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（堀・野村，1937；大庭・山泉，1969）；福岡市（堀・野村，1937；植松，1977a）；立花山（堀・野村，1937），大名（大庭・山泉，1969），粕原（行徳，

1980a, 1980j), 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983).

筑後 (堀・野村, 1937) 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1966e).

福岡県 (梅野, 1930).

宮原京 (1941) は除外する。

33. *Macroglossum fritzei* ROTHSCHILD & JORDAN フリツエホウジャク

豊前 田川郡: 英彦山 (江崎, 1939, 1952; 黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 河村, 1974).

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村, 1979c); 福岡市: 香椎温泉 (堀・野村, 1937), 柏原 (行徳, 1979e, 1980j), 背振山 (中原ほか, 1980).

筑後 大牟田市 (佐田, 1973c, 1976c).

34. *Hyles lineata livornica* (ESPER) アカオビスズメ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1955, 1957b; 江崎ほか, 1959; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 河村, 1974; 井上ほか, 1982; 宮田, 1982b).

35. *Deilephila elpenor lewisii* (BUTLER) ベニスズメ

豊前 北九州市: 和布刈 (河村ほか, 1969), 馬寄 (河村ほか, 1969), 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 堀・野村, 1937; 黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960d, 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 黒崎 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 遠賀郡: 水巻町 (河村ほか, 1969); 福岡市 (堀・野村, 1937); 柏原 (行徳, 1980a, 1980j); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市 (堀・野村, 1937): 高良山 (梅野, 1955), 草野町 (森田, 1980); 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1966e; 森田, 1977b), 上原 (行徳, 1966e), 吉井区 (行徳, 1966e, 1968g); 八女郡: 日向神 (佐田, 1969b; 小島, 1974).

福岡県 (梅野, 1930).

宮原京 (1941) は除外する。

36. *Theretra nesus* (DRURY) キイロスズメ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 石原町 (河村ほか, 1969), 道原 (河村ほか, 1969), 福智山 (河村ほか, 1969), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 築上郡: 友枝 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1959g; 河村ほか, 1969); 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市 (堀・野村, 1937); 和白, 柏原 (行徳, 1980a, 1980j), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (福田・河村, 1980); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b); 朝倉郡: 小石原村 (行徳,

1981b).

筑後 久留米市 (堀・野村, 1937); 高良山 (城後, 1938; 梅野, 1955), 草野町 (森田, 1980); 柳川市 (堀・野村, 1937); 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1966e; 森田, 1980), 大井 (行徳, 1966e), 吉井区 (行徳, 1960c, 1966e, 1968g), 延寿寺 (行徳, 1966e); 八女郡: 日向神 (佐田, 1969b; 西村・久富, 1970).

福岡県 (梅野, 1930).

食草 タメイモ (行徳, 1960c, 1966e), ヤマイモ (行徳, 1966e).

宮原京 (1941) は除外する。

### 37. *Theretra clotho clotho* (DRURY) サツマスズメ

筑前 北九州市 (河村, 1974); 皿倉山 (持松, 1964a; 河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969; 河村, 1979d; 環境庁, 1980), 奥畑 (中山, 1966a, 1966c; 河村ほか, 1969; 河村, 1979d; 環境庁, 1980), 東川頭町 (林, 1982), 河頭山 (河村, 1979d), 香月 (河村・持松, 1964a, 1965a, 1966b; 河村, 1966a, 1979d; 河村ほか, 1969; 河村・新田, 1972; 環境庁, 1980), 二島 (河村, 1979d; 河村ほか, 1969; 環境庁, 1980), 小竹 (中山, 1966a, 1966c; 河村ほか, 1969; 河村, 1979d; 環境庁, 1980); 福岡市: 香椎温泉 (堀・野村, 1937; 江崎ほか, 1959; 環境庁, 1980), 柏原 (行徳, 1980a); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

### 38. *Theretra japonica* (BOISDUVAL) コスズメ

豊前 北九州市: 福智山 (河村ほか, 1969), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964), 陣屋 (高倉, 1978); 築上郡: 新吉富村 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1959g; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (堀・野村, 1937; 山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 荒田 (中原, 1928); 福岡市 (堀・野村, 1937); 和白, 柏原 (行徳, 1980a, 1980j); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1981b); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市 (堀・野村, 1937); 高良山 (堀・野村, 1937), 草野町 (森田, 1980); 柳川市 (堀・野村, 1937); 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1966e; 森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1965a, 1966e, 1968g), 屋形 (行徳, 1968g), 西高見 (行徳, 1966e); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969; 佐田, 1969b; 西村・久富, 1970; 小島, 1974).

福岡県 (梅野, 1930).

宮原京 (1941) は除外する。

### 39. *Theretra oldenlandiae oldenlandiae* (FABRICIUS) セスジスズメ

豊前 北九州市: 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 豊前市: 八厘 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 黒崎 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 藤ノ木 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 荒田 (中原, 1928); 福岡市 (堀・野村, 1937); 和白 (河村, 1982b),



粕原 (行徳, 1980a, 1980j), 背振山 (福田・河村, 1983); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1981b); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市 (堀・野村, 1937); 高良山 (梅野, 1955), 草野町 (森田, 1980); 柳川市 (堀・野村, 1937); 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1975a); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1966e), 吉井区 (行徳, 1968g); 八女郡: 日向神 (佐田, 1969b; 中島重徳, 1969; 西村・久富, 1970; 小島, 1974).

福岡県 (梅野, 1930).

食草 チョウジタデ (佐田, 1975a).

宮原京 (1941, 1942) は除外する.

40. *Theretra silhetensis silhetensis* (WALKER) イッボンセスジスズメ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 豊前市: 三毛門 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 (江崎, 1921) 北九州市: 鳴水 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 永犬丸 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市 (堀・野村, 1937); 粕原 (行徳, 1980a, 1980j); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952).

筑後 (江崎, 1921) 久留米市 (堀・野村, 1937); 草野町 (森田, 1980); 柳川市 (堀・野村, 1937); 大牟田市 (佐田, 1973c, 1976c); 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1966e), 吉井区 (行徳, 1966e, 1968g), 古賀 (行徳, 1968g).

福岡県 (松村, 1909; 岸田, 1910, 梅野, 1930).

宮原京 (1941) は除外する.

41. *Rhagastis mongoliana* (BUTLER) ピロードスズメ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 堀・野村, 1937; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 田代 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 立花山 (堀・野村, 1937), 粕原 (行徳, 1980a, 1980j), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1930, 1955; 堀・野村, 1937), 草野町 (森田, 1980); 柳川市 (堀・野村, 1937); 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1968b); 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1966e; 森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1968g), 古賀 (行徳, 1966e, 1968g); 八女郡: 日向神 (佐田, 1969b; 西村・久富, 1970; 小島, 1974).

宮原京 (1941) は除外する.

42. *Rhagastis trilineata* MATSUMURA ミスジピロードスズメ

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1982a); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 河村, 1982a); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981; 河村, 1982a).

NOTODONTIDAE シャチホコガ科

1. *Tarsolepis japonica* WILEMAN & SOUTH ギンモンズズメモドキ

豊前 北九州市：道原（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；堀・野村，1937；黒子，1957b；中村，1960；緒方昌治，1964）；築上郡：小原（茂森，1964a）；豊前市：三毛門（茂森，1964a）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 浮羽郡：吉井区（行徳，1961b），千年区（行徳，1961b）；八女郡：日向神（森田，1968a；小島，1974）。

## 2. *Stauropus fagi persimilis* BUTLER シャチホコガ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；豊前市：横武（宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：香椎温泉（堀・野村，1937），粕原（行徳，1977g），背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），石垣（行徳，1961b；1962b）；八女郡：日向神（佐田，1969b；中島重徳，1969）。

食草 ケイオウザクラ（佐田，1975c）；ナシ，クリ（行徳，1977g）。

## 3. *Neostauropus basalis basalis* (MOORE) ヒメシャチホコ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：立花山（堀・野村，1937）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：田主丸町（行徳，1941b，1961b），水繩区（行徳，1941b，1961b），吉井町（行徳，1961b）；八女郡：日向神（中島重徳，1969；森田，1969b；小島，1974）。

## 4. *Quadricarifera pryeri* (LEECH) プライヤアオシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1967；河村ほか，1969）；朝倉郡：東林田。

筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977b），吉井町（行徳，1961b）。

## 5. *Quadricarifera japonica* NAKATOMI アオシャチホコ

豊前 北九州市：道原（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；堀・野村，1937；黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b，河村ほか，1969），河内（河村，1960b；河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964）；福岡市：香椎温泉（堀・野村，1937），背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；甘木市：秋月町（行徳，1977g）；朝倉郡：小石原村（行徳，

1981c).

筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955)；大牟田市\* (佐田, 1976c；中臣, 1981)；勝立 (佐田, 1975c)；浮羽郡：石垣 (森田, 1977b), 吉井町 (行徳, 1961b), 山春区 (行徳, 1961b)；八女郡：日向神 (森田, 1969b；小島, 1974)。

食草 エゴノキ (行徳, 1977g)。

6. *Quadricalcarifera cyanea cyanea* (LEECH) オオアオシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山 (中村, 1956b；黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978)；築上郡：尻高 (茂森, 1964a)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村・持松, 1964a, 1964b；河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)；粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964；大庭・山県, 1965)；福岡市：背振山 (福田・河村, 1980；中原ほか, 1980；杉野ほか, 1982)；筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981)；糸島郡：雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)；勝立 (佐田, 1975c)；浮羽郡 (行徳, 1961c)；吉井町 (行徳, 1960b, 1961b)；八女郡：日向神 (森田, 1969b)。

7. *Quadricalcarifera punctatella* (MOTSCHULSKY) ブナアオシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 福岡市：背振山 (福田・河村, 1981；杉野ほか, 1982)。

8. *Quadricalcarifera nachiensis* (MARUMO) ナチアオシャチホコ

筑前 粕屋郡：若杉山 (堀・野村, 1937)。

9. *Cnethodonta grisescens grisescens* STAUDINGER バイバラシロシャチホコ

豊前 北九州市：平尾台 (河村ほか, 1969)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1961a；河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)；福岡市：柏原, 背振山 (福田・河村, 1980；福田・行徳, 1981；森田, 1983b)；太宰府市：宝満山 (福田治, 1983)。

従来シロシャチホコと呼ばれていた種の中で、篠栗町 (高倉, 1967)；日向神 (佐田, 1969b) は本種と推定される。また英彦山 (黒子, 1957) には次種も含まれていることも考えられるので保留する。

10. *Cnethodonta japonica* SUGI シロシャチホコ

筑前 福岡市：背振山 (中原ほか, 1980；福田・河村, 1981；杉野ほか, 1982)。

11. *Shachia circumscripta* (BUTLER) ニッコウシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a；堀・野村, 1937；黒子, 1957b)。

12. *Cerura menciana* MOORE オオモクメシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a；堀・野村, 1937；黒子, 1957b)。

筑後 浮羽郡 (行徳, 1961c)；吉井町 (行徳, 1961b), 吉井区 (行徳, 1960d)。

高良山 (梅野, 1955) は保留する。

13. *Neocerura tattakana* (MATSUMURA) タツカモクメシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（中村，1956a，1978；黒子，1957b，1982；江崎ほか，1959；井上ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；河村，1974；清水，1980b）。

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）；奥畑（中山，1966a；河村・持松，1966b；1967；河村ほか，1969；中村，1978）；河内（河村，1960b；河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（黒子，1957b，1957d）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；甘木市：長谷山（行徳，1961d）。

筑後 八女郡：日向神（小島，1974）。

皿倉山（河村ほか，1969）は除外する。

食草 ヤマヤナギ（室内），ポプラ（1令幼虫）（黒子，1982）。

14. *Furcula lanigera* (BUTLER) ナカグロモクメシャチホコ

筑前 北九州市：折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969；岸田泰則，1978）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：吉井町（行徳，1961b），吉井区（行徳，1965a）；八女郡：釈迦ヶ岳（佐田，1976a）。

食草 カワヤナギ（佐田，1975c）。

15. *Harpyia umbrosa* (STAUDINGER) ギンシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；豊前市：合河（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：吉井町（行徳，1961b）。

16. *Wilemanus bidentatus bidentatus* (WILEMAN) モンクロギンシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（茂森，1964a）；豊前市：横武（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：香椎温泉（堀・野村，1937）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1961b），石垣（森田，1977b），山春区（行徳，1961b）；八女郡：日向神（中島重徳，1969）。

食草 サクラ，ボケ（佐田，1975c，1976c）；ゼイフリボク（行徳，1941b，1961b）。

17. *Uropygia meticulodina* (OBERTHÜR) ムラサキシヤチホコ

豊前 北九州市：道原（河村ほか，1969），和布刈（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（堀・野村，1937；江崎，1939；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f；河村ほか，1969），河内（河村，1960b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：立花山（堀・野村，1937）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 浮羽郡：水繩区（行徳，1961b），山春区（行徳，1961b）；八女郡：日向神（小島，1974）。

18. *Fentonia ocypte* (BREMER) ホソバシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；築上郡：唐原（茂森，1964a），

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市（堀・野村，1937）：立花山（堀・野村，1937），平尾（大庭・山県，1965），背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c），

筑後 大牟田市（佐田，1976c）：勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1961b），石垣（森田，1977b），吉井町（行徳，1961b），八竜（行徳，1961b）；八女郡：御前岳（佐田，1976a），日向神（森田，1969b；小島，1974），

19. *Mesophalera sigmata* (BUTLER) クロシタシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b），

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965），

20. *Disparia variegata sordida* (WILEMAN) ホソバネグロシタホコ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；堀・野村，1937；黒子，1957b），

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969）；福岡市：立花山（堀・野村，1937）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：福ノ浦（福田・河村，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c），

筑後 大牟田市（佐田，1976c）：勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1961b），

21. *Formotensha deliana* (GAEDE) ハイイロネグロシタホコ

豊前 田川郡：英彦山（中村・黒子，1958；黒子，1959a；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；井上ほか，1982），

筑前 嘉穂郡：稲築町（中村・黒子，1958，井上ほか，1982），

22. *Neodrymonia delia* (LEECH) フタジマネグロシタホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b），

筑前 福岡市：背振山（中原ほか，1980；杉野ほか，1982），金山（修猷，1969），

23. *Eufentonia nihonica* (WILEMAN) オオネグロシタホコ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），

24. *Phalera takasagoensis* MATSUMURA タカサゴツマキシタホコ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），

筑前 北九州：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），

筑後 大牟田市（佐田，1976c）：勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（中島重徳，1969），

25. *Phalera angustipennis* MATSUMURA ムクツマキシヤチホコ

筑前 鞍手郡：犬鳴山（堀・野村，1937）；福岡市（堀・野村，1937）。

筑後 浮羽郡：水分区（行徳，1941b，1961b）、水繩区（行徳，1941b，1961b）；八女郡：日向神（佐田，1969b）。

英彦山（黒子，1957b）は黒子浩博士の言により，また河村（1964c）を除外する。

26. *Phalera assimilis* (BREMER & GREY) ツマキシヤチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b；緒方昌治，1964），陣屋（高倉，1978）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：立花山（堀・野村，1937），名島（堀・野村，1937），平尾（堀・野村，1937），背振山（杉野ほか，1982）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：石垣（森田，1977b），吉井町（行徳，1961b），山春区（行徳，1961b）。

河村（1958a）は除外する。

27. *Phalera minor* NAGANO クロツマキシヤチホコ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1960，1967）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1961b），吉井町（行徳，1961b），山春区（行徳，1961b）；八女郡：日向神（小島，1974）。

28. *Phalera flavescens* (BREMER & GREY) モンクロシヤチホコ

豊前 北九州市：石原町（河村ほか，1969），福智山（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（堀・野村，1937；松井ほか，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（堀・野村，1937；山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：名島（河村，1982b），粕原（行徳，1978），背振山（福田・河村，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（行徳，1952，1962b），小石原村（行徳，1981c）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1961b），石垣（森田，1977b），吉井町（行徳，1961b），屋部（行徳，1965a），山春区（行徳，1961b）；八女郡：日向神（佐田，1969b）；中島重徳，1969；西村・久富，1970；小島，1974）。

29. *Urodonta arcuata* ALPHÉRAKY ユミモンシヤチホコ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1955，1957b）。

30. *Urodonta viridimixta* (BREMER) シロテンシヤチホコ

- 豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。  
 筑前 筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。  
 筑後 浮羽郡：吉井町（行徳，1961b）。

31. *Hupodonta corticalis* BUTLER カバイロモクメシャチホコ

- 豊前 田川郡：英彦山（佐谷隆，1956；黒子，1957b）。  
 筑前 嘉穂郡：内野（佐谷隆，1956）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；甘木市：古処山（行徳，1971b）。  
 食草 サクラ（行徳，1971b）。

32. *Neopheosia fasciata japonica* OKANO ヘリスジシャチホコ

- 豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），河頭山，市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969）；福岡市：香椎温泉（堀・野村，1937），背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

33. *Zaranga permagna* (BUTLER) アオバシャチホコ

- 豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），穴生（河村ほか，1969），河頭山，市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（堀・野村，1937）；福岡市：堀・野村，1937）；立花山（堀・野村，1937），背振山（福田・河村，1980；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。  
 筑後 浮羽郡：吉井町（行徳，1961b）。

34. *Shaka atrovittatus* (BREMER) クビワシャチホコ

- 豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；杉野ほか，1982）。  
 筑後 八女郡：日向神（中島重徳，1969；小島，1974）。

35. *Lophocosma atriplaga* (STAUDINGER) クロスジシャチホコ

- 豊前 田川郡：英彦山（中村，1956a；黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（黒子，1957d）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。  
 筑後 浮羽郡：吉井町（行徳，1961b）。

36. *Rabtala cristata* (BUTLER) セダカシャチホコ

- 豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡

：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：香椎温泉（堀・野村，1937），背振山（中原ほか，1980）；福田・河村，1981；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1961b），石垣（森田，1977b），吉井町（行徳，1961b），千年区（行徳，1961b），山春区（行徳，1961b）；八女郡：日向神（小島，1974）。

37. *Rabtala splendida* (OBERTHÜR) アオセダカシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b），

筑後 八女郡：日向神（小島，1974）。

38. *Torigea plumosa* (LEECH) トリゲキシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；堀・野村，1937，黒子，1957b），

梅野（1955）は除外する。

39. *Torigea straminea* (MOORE) キシャチホコ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968），道原（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；堀・野村，1937；黒子，1957b），

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），穴生（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（堀・野村，1937；山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市（堀・野村，1937）；立花山（堀・野村，1937），油山（堀・野村，1937），西新（山県，1964；大庭・山県，1965），背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981；福田・行徳，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1961b），吉井町（行徳，1961b）；八女郡：日向神（小島，1974）。

食草 メダケ（佐田，1975c）。

40. *Mimopydna pallida* (BUTLER) ウスキシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），天神（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（堀・野村，1937）；福岡市（堀・野村，1937）；香椎温泉（堀・野村，1937）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：吉井町（行徳，1961b）；八女郡：日向神（佐田，1969b；小島，1974）。

41. *Ramesa tosta* WALKER カバイロシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

筑後 浮羽郡：吉井区（1♀，14. VIII. 1960，行徳直己採集）。



42. *Notodonta albicosta* (MATSUMURA) マエジロシャチホコ  
豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。
43. *Peridea lativitta* (WILEMAN) アカネシャチホコ  
豊前 田川郡：英彦山（中村，1956a；黒子，1957b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），香月（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；朝倉郡：古賀（中村，1956a）。
44. *Peridea gigantea* BUTLER ナカキシヤチホコ  
豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；堀・野村，1937；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。  
筑後 日向神（佐田，1969b；西村・久富，1970）。
45. *Peridea oberthueri* (STAUDINGER) ルリモンシャチホコ  
豊前 豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
筑前 朝倉郡：古賀（中村，1956a），小石原村（行徳，1981c）。  
筑後 浮羽郡：吉井町（行徳，1961b）。
46. *Peridea elzet* KIRIAKOFF シノノメシャチホコ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；河村，1974）。  
筑前 北九州市（河村，1974；1979d）：奥畑（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1965b，1966b，1967；河村ほか，1969；河村・新田，1972）；嘉穂郡：大根地山（中村，1956c；黒子，1957d）；朝倉郡：古賀（中村，1956c）；甘木市：長谷山（行徳，1961d）。  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c），新勝立町（佐田，1975a，1976c）；浮羽郡：屋部（行徳，1961b）；八女郡：日向神（福田治，1980）。  
食草 クヌギ（佐田，1975a；1975c）。
47. *Peridea moltrechti* (OBERTHÜR) マルモンシャチホコ  
豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。
48. *Peridea graeseri* (STAUDINGER) イシダシャチホコ  
豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；堀・野村，1937；黒子，1957b）。
49. *Peridea aliena* (STAUDINGER) ニトベシャチホコ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
筑前 福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981；杉野ほか，1982）。
50. *Peridea basilinea* (WILEMAN) ネスジシャチホコ  
豊前 田川郡：英彦山（中村，1956a；黒子，1957b）。  
筑前 福岡市：背振山（中原ほか，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：古

賀 (中村, 1956a)。

筑後 浮羽郡 (行徳, 1961); 吉井町 (中村1956a; 行徳, 1961b); 八女郡: 日向神 (小島, 1974)。

51. *Suzukiana cinerea* (BUTLER) スズキシヤチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 堀・野村, 1937; 黒子, 1957b); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市: 皿倉山, 奥畑 (河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (堀・野村, 1937); 粕屋郡: 若杉山 (堀・野村, 1937); 福岡市: 立花山 (堀・野村, 1937), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981; 杉野ほか, 1982); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981)。

筑後 久留米市: 高良山 (堀・野村, 1937); 浮羽郡: 吉井町 (行徳, 1960d, 1961b)。

52. *Drymonia japonica* (WILEMAN) コトビモンシヤチホコ

豊前 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

53. *Semidonta biloba* (OBERTHÜR) カエデシヤチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969; 河村, 1981b); 福岡市: 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 甘木市: 古処山 (行徳, 1961b)。

54. *Microphalera grisea* BUTLER ハイイロシヤチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 堀・野村, 1937; 黒子, 1957b)。

55. *Epodonta lineata* (OBERTHÜR) ヤスジシヤチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 香椎温泉 (堀・野村, 1937), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 福ノ浦 (福田・河村, 1983)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1975c); 浮羽郡: 吉井町 (行徳, 1961b); 八女郡: 日向神 (佐田, 1969b)。

56. *Phalerodonta manleyi* (LEECH) オオトビモンシヤチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 穴生 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981c)。

筑後 柳川市 (松村, 1920; 堀・野村, 1937; 杉, 1979c); 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1975c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b), 吉井町 (行徳, 1961b), 吉井区 (行徳, 1965a)。

57. *Hiradonta takaonis* (MATSUMURA) タカオシヤチホコ

豊前 北九州市: 道原 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 堀・野村, 1937; 中村,

1956a; 黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 香月 (河村, 1967; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (中村, 1956a).

58. *Hexafrenum leucodera* (STAUDINGER) ツマジロシャチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1981b), 奥畑 (河村ほか, 1969); 福岡市: 香椎温泉 (堀・野村, 1937); 福岡市: 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1975c, 1976b); 浮羽郡: 吉井町 (行徳, 1961b); 八女郡: 日向神 (小島, 1974).

59. *Takadonta takamukui* MATSUMURA タカムクシャチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (中村, 1956a; 黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980).

60. *Hagapteryx admirabilis* (STAUDINGER) ハガタエグリシャチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (中村, 1956a; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市 (河村, 1979d); 皿倉山 (河村, 1979c); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981).

61. *Ptilodon okanoi* (INOUE) クロエグリシャチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b, 1959a).

筑前 福岡市: 背振山 (杉野ほか, 1982), 金山 (修猷, 1969).

62. *Ptilodon hoegei* (GRAESER) スジエグリシャチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937; 黒子, 1957b, 1959a).

筑前 嘉穂郡: 大根地山 (黒子, 1957d); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981), 金山 (修猷, 1969).

63. *Fusapteryx ladislai* (OBERTHÜR) シロスジエグリシャチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 堀・野村, 1937; 江崎, 1939; 黒子, 1957b).

高良山 (梅野, 1955) は保留する。

64. *Lophontosia cuculus* (STAUDINGER) ウスツマシャチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (堀・野村, 1937).

筑前 北九州市: 花尾山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (堀・野村, 1937).

65. *Lophontosia pryeri* (BUTLER) プライヤエグリシャチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 障子ヶ岳.

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969; 河村, 1979c), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969).

66. *Ptilophora nohirae* (MATSUMURA) クシヒゲシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。

67. *Himeropteryx miraculosa* STAUDINGER キエグリシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑後 柳川市（丸毛，1920；堀・野村，1937）。

食草 イロハモミジ（丸毛，1920）。

68. *Togepteryx velutina* (OBERTHÜR) タテスジシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。

69. *Platyhasma virgo* BUTLER ハネブサシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1952；中村，1956a；黒子，1957b；河村，1963c）。

70. *Spatalia jezoensis* WILEMAN & SOUTH エゾギンモンシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；江崎，1939；黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981）。

71. *Spatalia doerriesi* GRAESER ウスイロギンモンシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1939；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 浮羽郡：吉井町（行徳，1961b）。

72. *Spatalia dives* OBERTHÜR ギンモンシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：吉井町（行徳，1961b）。

73. *Pterostoma sinicum* MOORE オオエグリシャチホコ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：尻高（宮本，1963a；茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市（堀・野村，1937）；香椎温泉（堀・野村，1937），背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；杉野ほか，1982），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）；筑紫野市：三郡山（堀・野村，1937）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1961b），吉井町（行徳，1961b）。

74. *Yamatoa cinnamomea* (LEECH) ギンボシシャチホコ

豊前 田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b），障子ヶ岳。  
 筑前 粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（堀・野村，1937）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；八女郡：日向神（中島重徳，1969）。

75. *Eguria ornata* (OBERTHÜR) トビギンボシヤチホコ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（堀・野村，1937）；福岡市：立花山（堀・野村，1937），平尾（堀・野村，1937），西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1961b），吉井町（行徳，1961b）。

76. *Gonoclostera timoniorum* (BREMER) クワゴモドキヤチホコ

豊前 行橋市：新田原（堀・野村，1937）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（堀・野村，1937；黒子，1957b）；豊前市：合河（宮本，1963a；茂森，1964a）；築上郡：唐原（宮原，1963a；茂森，1964a）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；筑紫野市：山口（堀・野村，1937）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。  
 筑後 浮羽郡：吉井町（行徳，1961b）；八女郡：日向神（佐田，1969b）。

77. *Clostera anachoreta* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) ツマアカヤチホコ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；堀・野村，1937；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1961a，1961c；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（堀・野村，1937）；粕屋郡：荒田（中原，1928）；福岡市：香椎温泉（堀・野村，1937）；糸島郡：福ノ浦（福田・河村，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c），米山（佐田，1975c）；浮羽郡：吉井町（行徳，1961b），吉井区（行徳，1963b）；八女郡：日向神（中島重徳，1969；行徳，1979a）。

78. *Clostera anastomosis* (LINNAEUS) セグロヤチホコ

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（堀・野村，1937）：和白；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），小石原村（行徳，1981c）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975c），上官町（佐田，1975c）；浮羽郡：石垣（森

田, 1977b), 吉井町 (行徳, 1961b); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970; 小島, 1974); 矢部村 (堀・野村, 1937)。

食草 カロライナボブラ (佐田, 1975c, 1976c)。

保留, *Ptilodon jezoensis* (MATSUMURA) エゾエグリシャチホコ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 堀・野村, 1937)。

高良山 (梅野, 1955) は除外する。

除外, *Drymonia basalis* WILEMAN & SOUTH ノヒラトビモンシャチホコ

中島重徳 (1969)。

## LYMANTRIIDAE ドクガ科

### 1. *Calliteara abietis argentata* (BUTLER) スギドクガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961a, 1961c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷隆, 1957; 佐谷浩明, 1957); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 柏原, 背振山 (福田・河村, 1980); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981)。  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c)。

### 2. *Calliteara pudibunda pseudabietis* BUTLER リンゴドクガ

豊前 北九州市: 福智 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 穴生 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 内野 (佐谷隆, 1957), 大根地山 (佐谷隆, 1957; 佐谷浩明, 1957); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981)。  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水廻区 (行徳, 1941a)。  
食草 ウメ (行徳, 1941a)。

### 3. *Calliteara lunulata* (BUTLER) アカヒゲドクガ

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956j; 黒子, 1957b; 佐谷隆, 1957)。  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 桂川町 (佐谷隆, 1957), 内野 (佐谷隆, 1957); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981; 杉野ほか, 1982); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981), 野北 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981c)。  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b); 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a)。

### 4. *Calliteara taiwana aurifera* (SCRIBA) シタキドクガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b)。  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1981b), 香月 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷隆, 1957; 佐谷浩明, 1957)。

筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

5. *Ilema nachiensis* (MARUMO) ナチキシタドクガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965；大庭，1967；上田，1972a）。

6. *Cifuna locuples confusa* (BREMER) マメドクガ

豊前 北九州市：道原（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；茂森，1964a），陣屋（高倉，1978）；豊前市：合河（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），河内（河村，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：和白，背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

7. *Neocifuna eurydice* (BUTLER) ブドウドクガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；八女郡：日向神（森田，1969b）。

8. *Orgyia thyellina* BUTLER ヒメシロモンドクガ

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956j；黒子，1957b；佐谷隆，1957）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981）；甘木市：八丁峠。

筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977b），延寿寺（行徳，1971a），八竜（行徳，1971a）。

食草 カキ，ウメ（行徳，1971a）。

9. *Orgyia triangularis* NOMURA ヤクシマドクガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1955，1957b；井上，1956j；江崎ほか，1959；井上ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；河村，1974）。

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）：皿倉山（河村ほか，1969；河村，1978b）；嘉穂郡：大根地山（黒子，1957d，1959e；河村，1974）；沖ノ島（宮田，1977；宮田ほか，1977）。

10. *Laelia gigantea* BUTLER スゲオオドクガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；1959a），障子ヶ岳。

筑前 朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

高良山（梅野，1955）のスゲドクガは，本種と推定されるが，保留する。

11. *Arctornis l-nigrum ussuricum* BYTINSKI-SALZ エルモンドクガ

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956j；黒子，1957b；佐谷隆，1957）。

12. *Arctornis kumatai* INOUE スカシドクガ

豊前 田川郡：英彦山\*（井上，1956j；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（佐田，1969b；行徳，1979a）。

13. *Arctornis chichibense* (MATSUMURA) ヒメシロドクガ

豊前 田川郡：英彦山（井上，1956j；黒子，1957b；佐谷隆，1957）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

14. *Ivela auripes* (BUTLER) キアシドクガ

筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村，1966b；河村・持松，1966b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），尺岳（河村ほか，1969），香月（河村，1966b；河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（河村，1966b）。

英彦山（梅野，1935a），高良山（梅野，1955）を保留する。

15. *Numenes albofascia albofascia* (LEECH) シロオビドクガ

豊前 田川郡：英彦山（野村，1936；江崎，1952；井上，1956j，1975a；黒子，1957b，1979；佐谷隆，1957），陣屋（高倉，1978）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷隆，1957）；福岡市：背振山（福田・河村，1980，福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 八女郡：日向神（福田治，1980），熊渡山（三宅義一，1961）。

食草 イヌシデ（黒子，1979）。

16. *Lymantria dispar japonica* (MOTSCHULSKY) マイマイガ

豊前 北九州市：道原（河村ほか，1969），門司区（GOLDSCHMIDT，1934）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；緒方昌治，1964）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），田代（河村ほか，1969），河内（河村，1960b；河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1965；松井ほか，1965）；福岡市（GOLDSCHMIDT，1934）；立花山（山県，1964），赤坂（山県，1964；大庭・山県，1965）；沖ノ島（宮田，1977；宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1965a）。

17. *Lymantria mathura aurora* BUTLER カシワマイマイ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；緒方昌治，1964）；豊前市：千束（小石ほか，1962；宮本，



1963b).

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），香月（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；粕屋郡：荒田（中原，1928）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），吉井区（行徳，1965a），食草 クリ（行徳，1941a）。

18. *Lymantria monacha* (LINNAEUS) ノンネマイマイ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；佐谷隆，1957）。

筑前 嘉穂郡：大根地山（佐谷隆，1957；佐谷浩明，1957）；粕屋郡：荒田（中原，1928）。

19. *Lymantria minomonis* MATSUMURA ミノモマイマイ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；1959a）。

筑前 鞍手郡：犬鳴山（古屋，1972，1973a，1973d）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

筑後 八女郡：日向神（佐田，1969b）。

20. *Lymantria xyliana nobunaga* NAGANO マエグロマイマイ

筑前 北九州市（河村，1979d）；二島（河村ほか，1969）。

21. *Parocneria furva* (LEECH) ウチジロマイマイ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968），三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山，河頭山（河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（岡野，1954a）；和白（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965）。

22. *Topomesoides jonasii* (BUTLER) ニワトコドクガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山，市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981c）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a）。

23. *Pida nipponis* (BUTLER) クロモンドクガ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；茂森，1964a）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969），河頭山（河村，1970），香月（河村ほか，1969）；嘉穂郡：桂川町（佐谷隆，1957），大根地山（佐谷隆，1957）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

24. *Euproctis similis* (FUESSLY) モンシロドクガ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969），城野（河村，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），高塔山（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷浩明，1957）；粕屋郡：荒田（中原，1928）；福岡市：奈多（河村，1982b），大名（大庭・山県，1965）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），小石原村（行徳，1981c）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），石垣（森田，1977b），吉井区（行徳，1965a），千代久（行徳，1958a）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

食草 ハダカムギ（行徳，1958a）。

#### 25. *Euproctis torasan* (HOLLAND) トラサンドクガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b，1959a；江崎ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970）。

#### 26. *Euproctis pulverea* (LEECH) ゴマフリドクガ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1958），三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969），福智（河村ほか，1969），和布刈（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1960，1967），荒田（中原，1928）；福岡市：和白，平尾（井上，1956b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（堀，1935；井上，1956b，1957b；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（佐田，1969b；行徳，1979a）。

#### 27. *Euproctis piperita* OBERTHÜR キドクガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）。

高良山（梅野，1955）は保留する。

#### 28. *Euproctis subflava* (BREMER) ドクガ

豊前 田川市（高倉，1974）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；緒方昌治，1964）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a，1958d；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1965）；福岡市：和白（河村，1982b），奈多（河村，1982b），雁ノ巣（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1965）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），小石原村，1981c）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：竹野区（行徳，1941a），

吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡: 日向神 (佐田, 1969b),

29. *Euproctis pseudoconspersa* (STRAND) チャドクガ

豊前 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a); 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷浩明, 1957); 福岡市: 和白 (河村, 1982b); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1981c).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 田主丸町 (行徳, 1941a), 吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

30. *Euproctis curvata* WILEMAN マガリキドクガ

筑前 沖ノ島 (井上, 1957b; 江崎ほか, 1959; 井上ほか, 1959).

31. *Euproctis staudingeri* (LEECH) フタホシドクガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 佐谷隆, 1957).

ARCTIIDAE ヒトリガ科

LITHOSIINAE コケガ垂科

1. *Pelosia muscerda tetrasticta* HAMPSON ホシホソバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1972a), 吉井区 (行徳, 1972a), 延寿寺 (行徳, 1972a).

2. *Pelosia ramosula* (STAUDINGER) クロミヤクホソバ

筑前 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市: 草野町 (行徳, 1981b).

3. *Pelosia noctis* (BUTLER) クロスジホソバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 中間市 (河村ほか, 1969); 福岡市: 和白 (河村, 1982b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1972a); 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

4. *Eilema deplana pavescens* (BUTLER) ムジホソバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969),

折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980); 糸島郡: 野北 (福田・河村, 1981).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1972a).

#### 5. *Eilema laevis* (BUTLER) ツマキホソバ

豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1958d; 黒子, 1959a; 井上・山本, 1961).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960d, 1964c; 河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 大畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (井上・山本, 1961); 福岡市: 香椎温泉 (井上, 1958d; 井上・山本, 1961), 平尾 (井上・山本, 1961); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b); 沖ノ島 (福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977; 荒巻ほか, 1983).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955; 井上・山本, 1961); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1972a).

#### 6. *Eilema griseola aegrota* (BUTLER) キシタホソバ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1974, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 椎田町 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 桂川町 (佐谷隆, 1957); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1972a), 吉井区 (行徳, 1965a, 1972a), 古賀 (行徳, 1972a), 三志毛 (行徳, 1972a).

#### 7. *Eilema fuscodorsalis* (MATSUMURA) ヤネホソバ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978).  
筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 伊岐須 (小林, 1958a); 福岡市 (岡野, 1954b): 平尾 (小林, 1958a; 井上・山本, 1961); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (小林, 1958a; 井上・山本, 1961), 小石原村 (行徳, 1981b).  
筑後 柳川市 (松村, 1931b; 井上・山本, 1961); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1972a), 本村 (行徳, 1972a).

#### 8. *Eilema tsinlingica* (DANIEL) キムジホソバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a; 井上・山本, 1961).

#### 9. *Eilema japonica japonica* (LEECH) キマエホソバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 1959a), 陣屋 (高倉, 1978).  
筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市: 和白 (河村, 1982b), 粕原 (行徳, 1964a); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1972a).

10. *Eilema nankingica* (DANIEL) ニセキマエホソバ  
 筑前 福岡市：柏原（行徳，1964a），  
 筑後 八女郡：日向神（行徳，1979a）。
11. *Eilema degenerella* (WALKER) シロホソバ  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：和白。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（行徳，1972a）；吉井区（行徳，1972a）。
12. *Eilema cribrata* (STAUDINGER) ヒメキホソバ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
 筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983），  
 筑後 八女郡：日向神（福田治，1980）。
13. *Tigrioides immaculata* (BUTLER) ナガサキムジホソバ  
 筑前 福岡市：香椎温泉（井上，1958d，1961b，1980a）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。
14. *Agylla gigantea gigantea* (OBERTHÜR) キベリネズミホソバ  
 豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b），  
 筑前 粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；  
 朝倉郡：小石原村（行徳，1981b），  
 高良山（梅野，1955）は保留する。
15. *Agylla collitoides collitoides* (BUTLER) キマエクロホソバ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），田代（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；  
 糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（荒巻ほか，1983），  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。
16. *Conilepia nigricosta* (LEECH) マエグロホソバ  
 豊前 田川郡：陣屋（高倉，1978），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981），  
 筑後 浮羽郡：大井（行徳，1972a），吉井区（行徳，1972a），葛菟（行徳，1972a）；八女郡：日向神（福田治，1980）。
17. *Lithosia quadra* (LINNAEUS) ヨツボシホソバ  
 豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b），  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）；筑紫郡：

筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b); 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

18. *Paraona staudingeri staudingeri* ALPHÉRAKY クビワウスグロホソバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

19. *Agrisius fuliginosus japonicus* LEECH ゴマフオオホソバ

豊前 田川市: 西区 (高倉, 1978).

20. *Bizone hamata hamata* WALKER アカスジシロコケガ

豊前 北九州市: 福智山 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 千束 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小石 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 平尾 (大庭・山泉, 1969), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981; 杉野ほか, 1982), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b); 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1972a), 吉井区 (行徳, 1972a), 延寿寺 (行徳, 1972a), 古賀 (行徳, 1972a), 荒瀬 (行徳, 1965a, 1972a); 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

21. *Manoba rectilinea chinesica* DRAUDT クロスジチビコケガ

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b, 1967; 河村ほか, 1969); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

22. *Siccia obscura* (LEECH) ウスグロコケガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

23. *Siccia minuta* (BUTLER) シロオビクロコケガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a, 1960c).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b, 1967, 河村ほか, 1969); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 和白; 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

24. *Parasiccia altaica* (LEDERER) ホシオビコケガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松原・三沢, 1966); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981);

朝倉郡：小石原村（行徳，1981b）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），石垣（行徳，1972a），吉井区（行徳，1972a），三志毛（行徳，1972a），妹川（行徳，1970f）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

25. *Melanaema venata kyushuensis* INOUE オオベニヘリコケガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

26. *Asura dharmabutleri* (LEECH) ヒメホシキコケガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969）；福岡市：塩浜（河村，1982b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981b）；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977；荒巻ほか，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），石垣（行徳，1972a），吉井区（行徳，1972a），屋部（行徳，1972a）；八女郡：日向神（行徳，1979a）。

27. *Nudina artaxidia* (BUTLER) フタホシキコケガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑後 浮羽郡：吉井区（行徳，1972a）。

28. *Diduga flavicostata* (SNELLEN) ケベリチビコケガ

筑後 大牟田市（井上ほか，1982）。

29. *Eugoa grisea* BUTLER クロテンハイロコケガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；嘉穂郡：土師（佐谷隆，1957）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981b）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），石垣（行徳，1972a）。

30. *Miltochrista aberrans aberrans* BUTLER ハガタベニコケガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），小嶺（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：大鳴山（松原・三沢，1966）；福岡市：和白（河村，1982b），名島（河村，1982b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981b）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），石垣（行徳，1972a），吉井区（行徳，1972a）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

31. *Miltochrista miniata rosaria* BUTLER ベニヘリコケガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。  
 筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；松井ほか，1965；大庭・山県，1969）；福岡市：愛宕山（山県，1964），金山（修猷，1969）；朝倉郡：小石原村（行徳，1972a，1981b）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：吉井区（行徳，1972a）；八女郡：日向神（行徳，1979a）。

32. *Miltochrista pallida* (BREMER) ハガタキコケガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981b）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1972a），延寿寺（行徳，1972a）；八女郡：日向神（行徳，1979a）。

33. *Miltochrista striata striata* (BREMER & GREY) スジベニコケガ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），穴生（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1969）；福岡市：大名（大庭・山県，1969），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981b）；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），石垣（行徳，1972a），吉井区（行徳，1972a）；八女郡：日向神（中島重徳，1969；西村・久富，1970）。

34. *Miltochrista pulchra* BUTLER ゴマダラベニコケガ

豊前 田川郡：陣屋（高倉，1978）。  
 筑前 粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；朝倉郡：小石原村（行徳，1941a）。  
 筑後 浮羽郡：石垣（行徳，1941a，1972a）。

35. *Stigmatophora flava leacrita* (SWINHOE) ゴマダラキコケガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），黒崎（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：和白（河村，1982b），奈多（河村，1982b），赤坂（大庭・山県，1969），西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1981b）。



筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1972a), 福久 (行徳, 1972a), 吉井区 (行徳, 1972a), 延寿寺 (行徳, 1972a).

36. *Stigmatophora rhodophila* (WALKER) モンクロベニコケガ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 佐谷隆, 1957); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷隆, 1957; 佐谷浩明, 1957); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 名島 (河村, 1982b); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1972a).

37. *Philenora latifasciata* INOUE & KOBAYASHI チャオビチビコケガ

豊前 田川郡: 英彦山\* (井上・小林, 1963).

筑前 北九州市 (河村, 1979d); 皿倉山 (河村, 1979c).

筑後 久留米市: 草野町 (森田, 1983a).

38. *Schistophleps bipuncta* HAMPSON ウスバフタホシコケガ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b, 1959a; 井上, 1958d).

筑後 浮羽郡 (井上, 1958d): 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1972a), 吉井区 (行徳, 1972a).

39. *Palaeopsis unifascia* INOUE ウスバチビコケガ

筑後 浮羽郡: 吉井町\* (井上, 1980a).

福岡県 (井上ほか, 1982).

## ARCTINAE ヒトリガ亜科

40. *Spilosoma seriatopunctata seriatopunctata* MOTSCHULSKY スジモンヒトリ

豊前 北九州市: 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969), 頂吉 (河村ほか, 1969), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1959f, 1961c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 二島 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉穂, 1970); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (西村, 1966); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b), 地行 (西村, 1966), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (福田・河村, 1980, 中原ほか, 1980; 福田・行徳, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1972a; 森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1972a), 福久 (行徳, 1972a), 葛菴 (行徳, 1972a); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970; 行徳, 1979a).

食草 ホオズキ、モモ (西村, 1966)。

41. *Spilosoma obliquizonata* (MIYAKE) フトスジモンヒトリ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑後 八女郡：日向神 (西村・久富, 1970)。

高良山 (梅野, 1955) は保留する。

42. *Spilosoma subcarneum* WALKER オビヒトリ

豊前 北九州市：福智山 (河村ほか, 1969), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川市：東町 (高倉, 1967); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1959f, 1960d; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 石峯山 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡：大根地山 (佐谷浩明, 1957); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市：名島 (河村, 1982b), 背振山 (福田・行徳, 1981); 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡：雷山 (福田・河村, 1981); 筑紫野市：天拝山 (河村, 1977b)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1972a), 屋部 (行徳, 1972a), 流川 (行徳, 1972a); 八女郡：日向神 (中島重徳, 1969; 西村・久富, 1970)。

43. *Spilosoma flammeola* (MOORE) アカヒトリ

豊前 北九州市：三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 築上郡：椎田町 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 飯塚市：鶴三緒 (嘉穂, 1970); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1972a), 平原 (行徳, 1972a), 吉井区 (行徳, 1972a), 小坂 (行徳, 1972a)。

44. *Spilosoma inaequalis inaequalis* (BUTLER) カクモンヒトリ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b, 1959d)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1980); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡：雷山 (福田・河村, 1981); 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1981b); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977; 荒巻ほか, 1983)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：石垣 (行徳, 1972a), 延寿寺 (行徳, 1972a); 八女郡：日向神 (行徳, 1979a)。

45. *Spilosoma infernalis* (BUTLER) クロバネヒトリ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1981b)。

筑後 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941a), 吉井区 (行徳, 1972a)。

46. *Spilosoma imparilis* (BUTLER) クワゴマダラヒトリ

豊前 関, 1974) 北九州市: 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 横武 (小石ほか, 1962; 宮本ほか, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 高塔山 (河村ほか, 1969); 福岡市: 和白 (河村, 1982b), 柏原 (山田, 1973, 1974, 1975), 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981); 甘木市: 長谷山 (行徳, 1972a); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1972a), 屋部 (行徳, 1965a), 鹿狩 (行徳, 1972a), 三寺弘 (行徳, 1965a).

福岡県 (関, 1974).

食草 ナシ (行徳, 1972a; 関, 1974).

47. *Spilosoma lewisii lewisii* (BUTLER) クロフシロヒトリ

豊前 北九州市: 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b).

筑後 浮羽郡: 延寿寺 (行徳, 1972a).

48. *Spilosoma punctaria* (STOLL) アカハラゴマダラヒトリ

豊前 北九州市: 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969), 石原町 (河村ほか, 1969), 頂吉 (河村ほか, 1969), 福智山 (河村, 1969); 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 大蔵 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉穂, 1970); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・行徳, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 福ノ浦 (福田・河村, 1983); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 石垣 (行徳, 1972a; 森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1972a), 屋部 (行徳, 1972a); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

49. *Spilosoma lubricipeda sangaicum* WALKER キハラゴマダラヒトリ

豊前 北九州市: 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969), 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961c; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか,

1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉穂, 1970); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 福岡市: 和白 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 大名 (大庭・山県, 1969), 地行 (西村, 1968); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a, 1953), 水分区 (行徳, 1953), 石垣 (行徳, 1972a), 吉井区 (行徳, 1963b, 1965a, 1972a); 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

食草 モモ (西村, 1968).

#### 50. *Spilosoma niveum* (MÉNÉTRIÈS) シロヒトリ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969), 福智山 (河村ほか, 1969), 松ヶ江 (河村ほか, 1969), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本ほか, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a, 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 大名 (大庭・山県, 1969); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水分区 (行徳, 1941a), 殖木 (行徳, 1972a), 石垣 (行徳, 1972a), 八竜 (行徳, 1972a), 吉井区 (行徳, 1967a, 1972a); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

#### 51. *Epatolmis caesarea japonica* (WALKER) キバラヒトリ

筑後 浮羽郡: 石垣 (行徳, 1941a, 1972a).

#### 52. *Rhyparioides metelkana flavidus* (BREMER) コベニシタヒトリ

豊前 北九州市: 足立山 (河村ほか, 1969), 福智山 (河村ほか, 1969); 豊前市: 岩屋 (茂森, 1964a); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964a), 友枝 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960d, 1960e, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (黒子, 1957d); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1972a); 八女郡: 熊渡山 (福・筑, 1958).

#### 53. *Rhyparioides amurensis nipponensis* KISHIDA & INOMATA ホシベニシタヒトリ

豊前 田川郡: 英彦山 (佐谷隆, 1957).

#### 54. *Rhyparioides nebulosus* BUTLER ベニシタヒトリ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).

筑前 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1981b).

筑後 八女郡: 釈迦ヶ岳 (佐田, 1976a).

高良山 (梅野, 1955) は保留する。

55. *Diacrisia sannio irene* BUTLER モンヘリアカヒトリ  
豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

56. *Hyphantria cunea* (DRURY) アメリカシロヒトリ  
筑前 粕屋郡：吉田（行徳，1981h）；福岡市（梅谷，1977）；箱崎（行徳，1981h），天神（行徳，1981h），柏原（行徳，1981h），  
福岡県（上垣ほか，1970；福岡県，1972）。

57. *Utetheisa pulchelloides vaga* JORDAN ベニゴマダラヒトリ  
筑前 福岡市：奈多（井上，1960b，1976c）。

58. *Utetheisa lotrix lotrix* (CRAMER) タイワンゴマダラヒトリ  
筑後 浮羽郡：吉井区（行徳，1972a，1973c；井上，1976c）。

59. *Camptoloma interiorata* (WALKER) サラサヒトリ  
豊前 豊前市：千束（小石ほか，1962；宮本，1963b），  
筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），市ノ瀬（河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；福岡市：大名（大庭・山県，1969），竹下，六本松（白水，1962），田島；筑紫野市：天拝山（河村，1977b），  
筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1972a），  
食草 アラカシ（白水，1962）。

#### NYCTEMERINAE モンシロモドキ亜科

60. *Nyctemera adversata* (SCHALLER) モンシロモドキ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；小林，1958b，1959；藤井，1960；西部，1967；河村，1974；行徳，1980p），  
筑前 北九州市（河村，1974；1979d）；河内（河村，1960b，1974；河村ほか，1969；行徳，1980p），東川頭町（林，1982）；飯塚市：西町（堤，1972；行徳，1980p）；福岡市：香椎（古屋，1973b；行徳，1980p），柏原（行徳，1980p），  
筑後 久留米市：杉谷（国分，1977，行徳，1980p）；大牟田市：勝立（佐田，1976c），三池山（佐田，1976c；行徳，1980p）；浮羽郡：石垣（森田，1977b；行徳，1980p）；八女郡：日向神（西村・久富，1970；行徳，1980p）。

#### NOLIDAE コブガ科

1. *Nola cristatula minutalis* LEECH ツマグロコブガ  
豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），折尾（河村，1960b，河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：大名（大庭・山県，1969）。

筑後 浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），吉井区。

2. *Nola taeniata* SNELLEN クロスジシロコブガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1959a）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b），

筑前 北九州市：河頭山（河村，1971a），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），和白（河村，1982b），柏原；甘木市：長谷山。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a）。

3. *Nola japonibia* (STRAND) マエモンコブガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），

筑前 朝倉郡：古賀（井上，1976b），

河村（1960b）は次種である。

4. *Nola innocua* BUTLER クロフマエモンコブガ

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969；井上，1976b），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），河村ほか（1969）の *Celema* sp. は本種である（河村，1978a）。

5. *Nola emi* (INOUE) ツマカバコブガ

豊前 田川郡：英彦山\*（井上，1956a，1956d，黒子，1957b）。

6. *Nola confusalis* (HERRICH-SCHÄFFER) ヒメコブガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上，1970a）。

河村（1960b），河村ほか（1969）は次種に訂正（河村1978a），大牟田市（佐田，1976c）は次種の疑いあり保留する。

7. *Nola nami* (INOUE) ナミコブガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上，1970a）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b，河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）；糸島郡：野北（福田・河村，1981）。

8. *Nola ebatoi* (INOUE) ウスカバスジコブガ

豊前 田川郡：英彦山\*（井上，1970a）。

9. *Nola trilinea* MARUMO ミスジコブガ

筑前 北九州市：市ノ瀬（井上，1976b；河村，1978a），折尾（河村，1978a）；甘木市（井上，1976b）。

筑後 八女郡：矢部村（井上，1976b）。

10. *Meganola melancholica* (WILEMAN & WEST) ヨシノコブガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：河頭山（河村，1971a），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香

月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 柏原, 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区。

11. *Meganola microphasma* (BUTLER) シロフチビコブガ  
筑前 福岡市: 柏原 (井上, 1976b)。

12. *Meganola triangularis* (LEECH) イナズマコブガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b)。  
筑前 糸島郡: 深江 (福田・河村, 1981)。  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (福田治, 1980)。

13. *Meganola albula pacifica* (INOUE) トビモンシロコブガ  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b, 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 雁ノ巣 (河村, 1982b)。

14. *Meganola fumosa* (BUTLER) クロスジコブガ  
豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a)。  
筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)。  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

15. *Mimerastria mandschuriana* (OBERTHÜR) リンゴコブガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 障子ヶ岳 (1♂, 14. VI. 1964, 持松文彦採集)。

#### CTENUCHIDAE カノコガ科

1. *Amata fortunei fortunei* (ORZA) カノコガ  
豊前 北九州市: 福智山 (河村ほか, 1969)。  
筑前 北九州市: 金比羅山 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)。  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955; 池田, 1961); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a), 三明寺 (行徳, 1965a); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977)。

2. *Amata germana nigricauda* (MIYAKE) キハダカノコ  
豊前 北九州市: 福智山 (河村ほか, 1969); 田川市: 東区 (高倉, 1978); 豊前市: 青畑 (茂森, 1964a)。  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 荒田 (中原, 1928)。  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941a)。

## NOCTUIDAE ヤガ科

## PANTHEINAE ウスベリケンモン亜科

1. *Trisuloides rotundipennis* SUGI マルバネキシタケンモン

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969）；行橋市：新田原\*（江崎・堀，1931；杉，1976a）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；英彦山\*（江崎，1939，1952；黒子，1957b；杉，1976a）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），穴生（河村，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市\*（杉，1976a）；香椎温泉\*（杉，1976a）；朝倉郡：東林田。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡（行徳，1961c）；水繩区（行徳，1941b），石垣（森田，1977b），吉井区\*\*（杉，1976a）。

従来 *T. sericea* BUTLER ホリシャケンモンとした本県の記録は全て本種であると推測される。

2. *Anacronicta nitida* (BUTLER) ウスベリケンモン

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；甘木市：長谷山；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

3. *Anacronicta caliginea* (BUTLER) コウスベリケンモン

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g，1960b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：粕原，背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

4. *Anacronicta plumbea* (BUTLER) ナマリケンモン

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）。

5. *Trichosea champa* (MOORE) キバラケンモン

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959；小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f，1961a；河村ほか，1969；中村，1973），河頭山（河村，1971a），香月（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977a，1977b）；八女郡：日向神（森田，1969b）；矢部川中流域（祝原ほか，1977）。



食草 イヌシデ (中村, 1973).

6. *Panthea coenobita idae* BRYK カラフトゴマケンモン

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑後 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

7. *Colocasia jezoensis* (MATSUMURA) ネグロケンモン

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 背振山 (福田・行徳, 1981; 杉野ほか, 1982).

8. *Colocasia umbrosa* (WILEMAN) ヒメネグロケンモン

筑前 福岡市: 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981).

ACRONICTINAE ケンモンヤガ亜科

9. *Moma alpium* (OSBECK) ゴマケンモン

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡 (行徳, 1941b); 石垣 (森田, 1977b); 八女郡: 日向神 (佐田, 1969b).

10. *Nacna malachitis* (OBERTHÜR) ニッコウアオケンモン

豊前 田川郡: 英彦山 (江崎, 1939; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 大畑 (河村, 1964c, 1979d; 河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 浮羽郡 (行徳, 1961c); 水繩区 (行徳, 1941b).

11. *Nacna sugitanii* (NAGANO) スギタニアオケンモン

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

12. *Gerbathodes angusta* (BUTLER) ヒメケンモン

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1975b).

13. *Acrionicta major* (BREMER) オオケンモン

豊前 北九州市: 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 背振山 (福田・河村, 1983; 杉野ほか, 1982); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977).

14. *Plataplecta pulverosa* (HAMPSON) シロハラケンモン

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：柏原。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井町（杉，1979d），八竜（行徳，1977f）。  
 食草 アキグミ（行徳，1977f）。

15. *Plataplecta pruinosa* (GUENÉE) アサケンモン

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 嘉徳郡：土師（佐谷隆，1957）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：柏原。

16. *Plataplecta albistigma* (HAMPSON) シロモンケンモン

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）。

17. *Triaena intermedia* (WARREN) リンゴケンモン

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1959a；杉，1962b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：塩浜（河村，1982b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），石垣（森田，1977b），吉井町（杉，1962b），吉井区（行徳，1965a）。

18. *Hylonicta carbonaria* (GRAESER) ウスズミンケンモン

筑前 朝倉郡：古賀（行徳，1970d）。

19. *Hylonicta hercules* (FELDER & ROGENHOPER) シロシタケンモン

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑後 八女郡：日向神（森田，1969b）。

20. *Viminia rumicis* (LINNAEUS) ナシケンモン

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；田川市：東区（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；陣屋（高倉，1978）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b；河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白，柏原（行徳，1964a），西新（山県，1964；大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1983）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），小石原村（行徳，1979d）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1953），千年区（行徳，1953），福富区（行徳，1953），船越区（行徳，1953），延寿寺（行徳，1963b），

吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969; 西村・久富, 1970).  
食草 ナシ (行徳, 1941b).

21. *Viminia digna* (BUTLER) クビグロケンモン

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 有毛; 福岡市: 柏原.  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

22. *Craniophora praeclara* (GRAESER) ニッコウケンモン

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

23. *Craniophora fasciata* (MOORE) シマケンモン

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964a).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 大名 (大庭・山県, 1969), 柏原, 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981), 野北 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

24. *Craniophora jankowskii* (OBERTHÜR) クロフケンモン

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

25. *Narcotica niveosparsa* (MATSUMURA) シロフクロケンモン

豊前 田川郡: 英彦山 (佐谷隆, 1957; 黒子, 1957b).

26. *Lophonycta confusa* (LEECH) アミメケンモン

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b); 八女郡: 日向神 (森田, 1969b).

BRYOPHILINAE キノコヨトウ亜科

27. *Bryomoia melachlora* (STAUDINGER) マルモンキノコヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980).

28. *Bryophila granitalis* (BUTLER) イチモジキノコヨトウ

豊前 北九州市: 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 横武 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e；河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：柏原，背振山（福田・河村，1983）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 浮羽郡：古賀。

沖ノ島（宮田ほか，1977）は，次種の棲息の確認により再検を要する。

29. *Bryophila parva* SUGI コイチモジキノコトウ

筑前 沖ノ島（杉，1981a；井上ほか，1982；荒巻ほか，1983）。

30. *Cryphia obscura* (WARREN) キノコトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；清野，1980）。

筑前 北九州市（清野，1980）；八幡東・西区（清野，1980），皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969）；香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），和白（河村，1982b），背振山（福田・河村，1980）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：東林田；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c；清野，1980）；浮羽郡：石垣（森田，1977b），吉井区。

31. *Cryphia griseola* (NAGANO) ハイイロキノコトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；清野，1980）。

筑前 沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

32. *Cryphia minutissima* (DRAUDT) ヒメスジキノコトウ

豊前 田川郡：英彦山（河村，1981c；井上ほか，1982）。

33. *Cryphia sugitanii* BOURSIN マダラキノコトウ

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

34. *Stenoloba oculata* DRAUDT ヘリボシキノコトウ

筑前 北九州市（河村，1979d）；香月（河村ほか，1969；河村・新田，1972）；福岡市：大名（大庭・山県，1969），薬院（大庭・1963）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975b）。

35. *Stenoloba clara* (LEECH) ウスアオキノコトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f；河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：柏原，背振山（福田・河村，1980）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

36. *Stenoloba assimilis* (WARREN) アオキノコトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山 (福田・河村, 1980)。

37. *Stenoloba manleyi* (LEECH) ウンモンキノコヨトウ

豊前 北九州市：足立山 (河村ほか, 1969)；田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)；福岡市：和白 (河村, 1982b), 柏原, 背振山 (福田・河村, 1981)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)；浮羽郡：吉井町, 吉井区, 屋部。

38. *Stenoloba jankowskii* (OBERTHÜR) シロスジキノコヨトウ

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978)；田川郡：英彦山 (梅野, 1935a；黒子, 1957b)；豊前市：八屋 (小石ほか, 1962；宮本, 1963b)。

筑前 北九州市：折尾 (河村, 1960b；河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)；福岡市：背振山 (福田・河村, 1981)；筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981)；糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)；浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b)。

HELIOTHINAE タバコガ亜科

39. *Helicoverpa armigera armigera* (HÜBNER) オオタバコガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)；豊前市：八屋 (小石ほか, 1962；宮本, 1963b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1958a；河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969), 有毛 (行徳, 1980i), 逆水 (行徳, 1980i)；福岡市：柏原；朝倉郡：依井, 赤谷, 本村。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)；浮羽郡：吉井区；八女郡：日向神 (行徳, 1979a)。

食草 キャベツ, ハクサイ (行徳, 1980i)。

40. *Helicoverpa assulta assulta* (GUENÉE) タバコガ

豊前 北九州市：小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968)；田川市 (高倉, 1974)；東町 (高倉, 1978)；田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1961a；河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969)；嘉穂郡：大根地山 (佐谷浩明, 1957)；福岡市：大名 (大庭・山県, 1969), 柏原；甘木市：長谷山；沖ノ島 (堀, 1933c；福田ほか, 1967；宮田ほか, 1977)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)；浮羽郡：吉井区；八女郡：日向神 (佐田, 1969b)。

41. *Heliothis maritima adauca* BUTLER ツメクサガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b；江崎ほか, 1959)；豊前市：求菩提山 (小石ほか, 1962；宮本, 1963b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1960e, 1960f；河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1960b；河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 香月 (河村ほか, 1969)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)；浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (行徳, 1959), 水分区 (行徳, 1953), 森部 (行徳, 1959), 松門寺 (行徳, 1965a), 柴刈区 (行徳, 1953), 千年区 (行徳,

1953), 福富区 (行徳, 1953), 船越区 (行徳, 1953), 大石区 (行徳, 1953); 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

42. *Heliothis fervens* BUTLER ニセタバコガ

筑前 粕屋郡: 若杉山 (大庭, 1972e).

43. *Pyrrhia umbra* (HUFNAGEL) キタバコガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市 (河村, 1960b, 1960f; 河村ほか, 1969); 福岡市: 粕原, 背振山 (福田・河村, 1980).

筑後 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1965a).

44. *Masalia cruentana* (MOORE) トガリウスアカヤガ

豊前 田川郡: 英彦山 (杉, 1964a; 井上ほか, 1982).

45. *Adisura atkinsoni* MOORE アカヘリヤガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a; 河村, 1974).

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d): 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969; 河村・新田, 1972); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 大牟田市: 勝立 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井町 (井上, 1957a).

福岡県 (井上ほか, 1982).

NOCTUINAE モンヤガ亜科

46. *Euxoa sibirica* (BOISDUVAL) ウスグロヤガ

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969).

筑後 浮羽郡: 吉井区 (1♀, 24. X. 1954, 行徳直己採集).

47. *Agrotis ipsilon* (HUFNAGEL) タマナヤガ

豊前 北九州市: 福智山 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964d; 河村・持松, 1964b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (古賀, 1966; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 福岡市 (植松, 1977a): 名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 箱崎 (大平, 1977), 粕原, 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980; 福田・行徳, 1981; 森田, 1983b); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981), 野北 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1979d); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977; 荒巻ほか, 1983).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水廻区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977a), 吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970).

48. *Agrotis tokionis* BUTLER オオカブラヤガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：穴生（河村，1964c；河村ほか，1969）；香月（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

49. *Agrotis segetum* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) カブラヤガ

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；田川市：東区（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b；河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；飯塚市：鶴三緒（嘉徳，1970）；福岡市：和白（河村，1982b），西新（山県，1964），背振山（福田・河村，1983）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），小石原村（行徳，1979d）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），石垣（森田，1977b），吉井区（行徳，1965a）。

50. *Ochropleura praecox flavomaculata* (GRAESER) ホソアオバヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

51. *Ochropleura triangularis* MOORE コキマエヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1961a；河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969）。

52. *Ochropleura plecta glaucimacula* (GRAESER) マエジロヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

53. *Hermonassa arenosa* (BUTLER) ホシボシヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

54. *Hermonassa cecilia* BUTLER クロクモヤガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；佐谷隆，1957），陣屋（高倉，1978）；豊前市：千束（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d；河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（佐田，1969b）。

55. *Sineugraphe exusta* (BUTLER) カバスジヤガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；河村，1981f），陣屋（高倉，1978）；築上部：唐原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969；河村，1981f），香月（河村ほか，1969；河村，1981f）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

56. *Sineugraphe disgnosta* (BOURSIN) ウスイロカバスジヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；河村，1981f；井上ほか，1982）。

小石ほか（1962），宮本（1963b），高倉（1967），河村ほか（1969）は除外する。

57. *Sineugraphe longipennis* (BOURSIN) オオカバスシヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1960f，1961a，1981f；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村，1981f），河頭山（河村，1971a）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；河村，1981f）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

58. *Peridroma saucia* (HÜBNER) ニセタマナヤガ

豊前 田川郡：英彦山（行徳，1980g）。

筑前 福岡市：柏原（行徳，1980g），背振山（行徳，1980g；福田・河村，1981；福田・行徳，1981），福岡県（井上ほか，1982）。

59. *Diarsia deparca* (BUTLER) コウスチャヤガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d，1961c，1964d；河村・持松，1965b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），柏原，背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981；森田，1983b）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

60. *Diarsia canescens* (BUTLER) オオバコヤガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959f；河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：柏原，背振山（福田・河村，1980，福田・行徳，1981；森田，1983b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：吉見岳，高良山；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣，吉井区（行徳，1965a）。



61. *Diarsia albipennis* (BUTLER) ウスアカヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

62. *Diarsia dewitzi* (GRAESER) モンキヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

63. *Diarsia pacifica* BOURSIN アカフヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

金山（修猷，1969）を保留し，河村・持松（1967），河村ほか（1969）を除外する。

64. *Diarsia ruficauda* (WARREN) ウスイロアカフヤガ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g；1960b，1960f；河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白，背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981；森田，1983b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

65. *Xestia c-nigrum* (LINNAEUS) シロモンヤガ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；佐谷隆，1957）；豊前市：千束（小石ほか，1962；宮本ほか，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959f；1960d；河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），香月（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷隆，1957）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981；森田，1983b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

66. *Xestia kollari plumbata* (BUTLER) ハコベヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

67. *Xestia stupenda* (BUTLER) マエキヤガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

68. *Xestia dilatata* (BUTLER) ウスチャヤガ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；

田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：立花山（大庭，1972f）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

食草 ツバキ（大庭，1972f）。

69. *Xestia efflorescens* (BUTLER) キシタミドリヤガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f；河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；八女郡：釈迦ヶ岳（佐田，1976a）。

70. *Xestia semiherbida decorata* (BUTLER) ハイイロキシタヤガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1960f，1961a；河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：背振山（福田・河村，1981；杉野ほか，1982）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（中島重徳，1969；行徳，1979a）。

71. *Naenia contaminata* (WALKER) クロギシギシヤガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

72. *Anaplectoides virens* (BUTLER) オオアオバヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

73. *Cerastis pallescens* (BUTLER) カギモンヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村・持松，1964b，1965b；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1983）。

保留. *Xestia ditrapezium orientalis* (STRAND) タンポヤガ

梅野（1955）。

保留. *Anaplectoides prasina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) アオバヤガ  
小石ほか (1962), 宮本 (1963b).

#### HADENINAE ヨトウガ亜科

##### 74. *Mamestra brassicae* (LINNAEUS) ヨトウガ

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978), 西区 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964); 豊前市：八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1959f; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 飯塚市：鶴三緒 (嘉穂, 1970); 嘉穂郡：大根地山 (佐谷浩明, 1957); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市：西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1965), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡：古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b); 八女郡：日向神 (福田治, 1980).

##### 75. *Sarcopolia illoba* (BUTLER) シロシタヨトウ

豊前 北九州市：小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969), 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川市：東町 (高倉, 1978), 西区 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市：黒土 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1959f, 1961c; 河村・持松, 1964b; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (大庭・山県, 1969); 福岡市：柏原 (行徳, 1964a), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡：日向神 (佐田, 1969b; 西村・久富, 1970).

##### 76. *Dictyestera dissectus* (WALKER) キミヤクヨトウ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969); 飯塚市：鶴三緒 (嘉穂, 1970); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981; 杉野ほか, 1982); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1979d); 沖ノ島 (福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

##### 77. *Sideridis unica* (LEECH) ヒメムラサキヨトウ

筑前 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1960, 1967); 若杉山 (大庭, 1972e); 福岡市：柏原 (1♂, 23. IX, 1976, 行徳直己影集).

##### 78. *Hadena rivularis* (FABRICIUS) フサクビヨトウ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969).

79. *Brithys crini crini* (FABRICIUS) ハマオモトヨトウ

筑前 遠賀郡: 夏井ヶ浜 (西日本新聞社, 1980); 糸島郡 (行徳, 1980m); 芥屋 (福田・河村, 1981), 福ノ浦 (福田・河村, 1981).

80. *Egira saxea* (LEECH) ケンモンキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

81. *Panolis flammica japonica* DRAUDT マツキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964b; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水廻区 (行徳, 1941b).

82. *Clavipalpula aurariae* (OBERTHÜR) キンイロキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

修猷 (1969) は除外する。

83. *Perigrapha koenei* PÜNGELER スギタニキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村・持松, 1964b, 1965b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981).

筑後 八女郡: 釈迦ヶ岳.

84. *Orthosia evanida* (BUTLER) カバキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

85. *Orthosia aoyamensis* (MATSUMURA) アオヤマキリガ

豊前 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

86. *Orthosia nigromaculata* (HÖNE) カギモンキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1960, 1967); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1983).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955), 草野町 (森田, 1974); 大牟田市 (佐田, 1976c).

87. *Orthosia paromoea* (HAMPSON) ブナキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

88. *Orthosia fausta* LEECH クロテンキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原, 西新 (山県, 1964); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1983).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

89. *Orthosia ella* (BUTLER) ヨモギキリガ

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (大庭, 1972e); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981).

90. *Orthosia limbata* (BUTLER) シロヘリキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

91. *Orthosia munda* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) スモモキリガ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1970); 粕屋郡: 若杉山 (大庭, 1972e).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

92. *Orthosia odiosa* (BUTLER) チャイロキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 柏原, 背振山 (福田・河村, 1981).

93. *Orthosia cedermarki* (BRYK) ウスベニキリガ

筑前 粕屋郡: 若杉山 (大庭, 1967a, 1972e); 福岡市: 柏原 (行徳, 1981d).

94. *Orthosia gothica askoldensis* (STAUDINGER) カシワキリガ

豊前 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原; 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1983).

95. *Orthosia carnipennis* (BUTLER) アカバキリガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964b, 1965b; 河村ほか, 1969); 粕屋郡: 若杉山 (大庭, 1972e); 福岡市: 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (福田・河村, 1983).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955).

96. *Mythimna turca limbata* BUTLER フタオビキヨトウ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高

倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 佐谷隆, 1957), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉穂, 1970); 嘉徳郡: 桂川町 (佐谷隆, 1957); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 和白 (河村, 1982b), 金武 (大庭・山県, 1969), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 吉井区 (行徳, 1965a).

97. *Mythimna monticola* SUGI ミヤマフタオビキョトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a; 井上ほか, 1959).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960f, 1961a; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981).

98. *Mythimna grandis* BUTLER オオフタオビキョトウ

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

99. *Mythimna divergens* BUTLER ナガフタオビキョトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

100. *Aletia rufipennis* (BUTLER) アカバキョトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1960c).

101. *Aletia placida* (BUTLER) クロシタキョトウ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968), 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969), 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1956b, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉穂, 1970); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 和白, 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (福田・河村, 1983); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

102. *Aletia bani* SUGI ミカワキョトウ

豊前 田川郡: 英彦山\* (杉, 1977a; 井上ほか, 1982).

103. *Aletia flavostigma* (BREMER) マダラキョトウ

豊前 田川市：東町（高倉，1956b，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959f；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：大名（大庭・山泉，1969），背振山（福田・河村，1981）；筑紫野市：吉木。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1965a）。

104. *Aletia inornata* (LEECH) ツマアカキヨトウ

豊前 田川市：東町（高倉，1956b，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 嘉穂郡：土師（佐谷隆，1957）；福岡市：柏原（行徳，1964a）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

105. *Aletia pryeri* (LEECH) ウラギンヨトウ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川市：西区（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），川崎町（佐谷隆，1956；黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d，1960f；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；嘉穂郡：築市（佐谷隆，1956），土師（佐谷隆，1956），内野（佐谷隆，1956）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白（河村，1982b），背振山（福田・河村，1983）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

106. *Aletia radiata stellata* (HAMPSON) フタテンキヨトウ

豊前 田川市：東町（高倉，1956b）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

107. *Aletia salebrosa* (BUTLER) カバフクロテンキヨトウ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1956b，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1960c）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白（河村，1982b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

108. *Aletia nigrilinea* (LEECH) スジグロキヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：柏原，背振山（福田・河村，1980）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

109. *Aletia consanguis* (GUENÉE) マメチャイロキョトウ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），有毛；中間市（河村ほか，1969）；福岡市：和白，柏原；糸島郡：福ノ浦（福田・河村，1983）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

110. *Pseudaletia separata* (WALKER) アワヨトウ

豊前 田川市：東町（高倉，1956b，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（植松，1977a）；名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），柏原（行徳，1964a），西新（山県，1964；大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1980），金山（修猷，1969）；糸島郡：福ノ浦（福田・河村，1983）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），小石原村（行徳，1979d）；沖ノ島（宮田ほか，1977；荒巻ほか，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区（行徳，1965a），山北（行徳，1965a）。

111. *Dysaletia inanis* (OBERTHÜR) ウスイロキョトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

112. *Analetia postica* (HAMPSON) アカスジキョトウ

筑前 北九州市（河村，1979d）：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981；森田，1983b）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

113. *Leucania striata* LEECH スジシロキョトウ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959f；河村・持松，1964b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；飯塚市：鶴三緒（嘉徳，1970）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（植松，1977a）；牧ノ鼻（河村，1982b），背振山（福田・河村，1981；杉野ほか，1982），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：福ノ浦（福田・河村，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977a），吉井町（杉，1962a），吉井区（行徳，1965a）；八女郡：日向神（中島重徳，1969）。

114. *Leucania compta* MOORE アトジロキョトウ



筑前 北九州市：有毛 (1♂, 29. X. 1979, 杉岡敏英採集)；朝倉郡：依井 (行徳, 1971b),  
筑後 浮羽郡：吉井区 (井上ほか, 1959；行徳, 1971b)。

115. *Acantholeucania loreyi* (DUPONCHEL) クサシロキヨトウ

豊前 北九州市：小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968)；豊前市：山田 (小石ほか, 1962；宮本, 1963b),  
筑前 北九州市：河頭山 (河村, 1971a), 折尾 (河村, 1964c；河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1967；河村ほか, 1969)；福岡市：和白, 背振山 (杉野ほか, 1982),  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

116. *Senta flammea stenoptera* (STAUDINGER) ナカスジキヨトウ

豊前 田川市 (高倉, 1974)；東町 (高倉, 1956b；1978),  
筑前 北九州市 (河村, 1979d)；皿倉山 (河村・持松, 1964b；河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b；河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969)；福岡市：和白 (河村, 1982b)。

CUCULLIINAE セダカモクメ亜科

117. *Cucullia maculosa* STAUDINGER ハイイロセダカモクメ

豊前 北九州市：平尾台 (河村ほか, 1969)；田川郡：英彦山 (黒子, 1957b；佐谷隆, 1957；江崎ほか, 1959；井上ほか, 1959；小石ほか, 1962；宮本, 1963b),  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1962b；河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971a), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)；嘉穂郡：大根地山 (佐谷隆, 1957), 内野 (佐谷隆, 1957)。

118. *Cucullia mandshuriae* OBERTHÜR ダイセンセダカモクメ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b；福・筑, 1958；井上ほか, 1959, 1982)。

119. *Cucullia perforata* BREMER セダカモクメ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b；佐谷隆, 1957；江崎ほか, 1959；井上ほか, 1959),  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1959g, 1960b, 1960f；河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969)；嘉穂郡：大根地山 (佐谷隆, 1957)；朝倉郡：小石原村 (行徳, 1979d)。

120. *Cucullia jankowskii* OBERTHÜR ギンモンセダカモクメ

豊前 田川郡：英彦山 (佐谷隆, 1956；黒子, 1957b, 1966；福・筑, 1958；井上ほか, 1959),  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1959d, 1959g, 1960b, 1960f, 1961a, 1962b, 1974, 1979d；河村ほか, 1969)；嘉穂郡：大根地山 (佐谷隆, 1956)。

121. *Cucullia fraterna* BUTLER ホソバセダカモクメ

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978),  
筑前 北九州市：田代 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1964a；河村ほか, 1969),  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

122. *Cucullia elongata* BUTLER キクセダカモクメ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e；河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

123. *Daseochaeta viridis* (LEECH) ケンモンミドリキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964d，1978b；河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；福岡市：柏原（行徳，1966b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 久留米市：草野町（森田，1977a）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977a，1977b）。

124. *Dryobotodes intermissa* (BUTLER) ナカオビキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村ほか，1969；河村，1978b）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b）。

125. *Dryobotodes pryri* (LEECH) フライヤオビキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c）。

126. *Dryobotodes angusta* SUGI ホソバオビキリガ

筑前 福岡市：柏原（行徳，1980h；杉，1981b；井上ほか，1982）。

筑後 大牟田市（杉，1980a，1981b；井上ほか，1982）；浮羽郡：石垣（行徳，1980h；杉，1981b）。

127. *Xylena fumosa* (BUTLER) アヤモクメキリガ

豊前 行橋市：新田原（茂森，1964a）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969）；穴生（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

128. *Xylena japonica* HÖNE ハネナガモクメキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村・持松，1965b，1966b；河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

129. *Xylena formosa* (BUTLER) キバラモクメキリガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964d；河村・持松，1964b；河村ほか，1969）；河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：野北（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区（行徳，1965a）。

130. *Lithophane ustulata* BUTLER ハンノキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

131. *Lithophane pruinosa* (BUTLER) カシワキボシキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

132. *Lithophane consocia* (BORKHAUSEN) シロクビキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

133. *Lithophane plumbealis* (MATSUMURA) モンハイイロキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959；井上ほか，1959）。

134. *Lithophane venusta* (LEECH) ウスアオキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

135. *Eupsilia tripunctata* BUTLER ミツボシキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b；1965b；河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（大庭，1972e）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1967f）。

136. *Eupsilia quadrilinea* (LEECH) ヨスジノコメキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）。

137. *Eupsilia strigifera* BUTLER ヨスジキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969）。

138. *Rhynchaglaea scitula* (BUTLER) チャマダラキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；杉，1958b；井上ほか，1959）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b，1965b；河村ほか，1969）；糸島郡：西貝塚（行徳，1981g），芥屋（福田・河村，1983）。

139. *Rhynchaglaea fuscipennis* SUGI クロチャマダラキリガ

豊前 田川郡：英彦山\* (杉, 1958b; 黒子, 1959a; 井上ほか, 1959); 豊前市：求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1964d; 河村・持松, 1964a, 1964b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969); 福岡市：柏原; 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1983); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1983)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

140. *Hemiglaea costalis* (BUTLER) キマエキリガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1964d; 河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969)。

141. *Teratoglaea pacifica* SUGI エグリキリガ

豊前 田川郡：英彦山 (杉, 1958b; 黒子, 1959a; 井上ほか, 1959, 1982; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 河村, 1974)。

142. *Sugitania lepida* (BUTLER) スギタニモンキリガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村, 1964d; 河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969); 福岡市：立花山 (大庭, 1972e)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

食草 ツバキ (大庭, 1972e)。

143. *Conistra fletcheri* SUGI テンスジキリガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b, 1959a); 豊前市：岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

144. *Conistra unimacula* SUGI ホシオビキリガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a)。

筑前 福岡市：背振山 (福田・河村, 1983)。

145. *Conistra nawae* MATSUMURA ナワキリガ

筑前 福岡市：柏原 (行徳, 1981j)。

146. *Dasycampa castaneofasciata* (MOTSCHULSKY) ゴマダラキリガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 福岡市：柏原 (行徳, 1981j)。

147. *Orbona fragariae pallidior* WARREN イチゴキリガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

筑後 浮羽郡：三寺弘 (行徳, 1971b)。

148. *Telorta acuminata* (BUTLER) ウスキトガリキリガ

豊前 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 佐谷隆, 1957); 豊

前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；嘉穂郡：土師（佐谷隆，1957）；福岡市：大名（大庭・山泉，1969），西新（山泉，1964；大庭・山泉，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：依井（行徳，1971b），小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区（行徳，1971b）。

149. *Telorta edentata* (LEECH) キトガリキリガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957）。

筑前 嘉穂郡：土師（佐谷隆，1957）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

150. *Telorta divergens* (BUTLER) ノコメトガリキリガ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；嘉穂郡：土師（佐谷隆，1957），大根地山（佐谷浩明，1957）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区（行徳，1965a，1971b）。

151. *Antivaleria viridimacula* (GRAESER) アオバハガタヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964d；河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 久留米市：草野町（森田，1977a）；浮羽郡：石垣（森田，1979a）。

152. *Isopolia strigidisca* (MOORE) ヒマラヤハガタヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；杉，1958b；井上ほか，1959；福田久美，1963）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村，1964d；河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（大庭・1972e）。

153. *Isopolia stenoptera* SUGI ヤマトハガタヨトウ

筑後 浮羽郡：吉井区（行徳，1962a）。

福岡県（井上ほか，1982）。

154. *Isopolia hoenei* BOURSIN ヘーネアオハガタヨトウ

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）；香月（河村ほか，1969；河村・新田，1972）；福岡市：南公園（大庭，1972e），粕原（行徳，1970b）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（行徳，1970b）。

155. *Blepharila melanodonta* (HAMPSON) オオハガタヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977a）。

修猷（1969）は除外する。

156. *Meganephria funesta* LEECH ホソバハガタヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957）。

157. *Meganephria extensa* (BUTLER) ミドリハガタヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964d；河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；福岡市：柏原（1♂，17. XI. 1976，行徳直己採集）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

AMPHIPYRINAE カラスヨトウ亜科

158. *Sidemia spilogramma* (RAMBUR) コケイロビロードヨトウ

筑前 朝倉郡：小石原村（井上ほか，1982），原（行徳，1981f）。

159. *Apamea sodalis* (BUTLER) チャイロカドモンヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），河頭山（河村，1970，1971c），市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976）；浮羽郡：吉井区；八女郡：日向神（佐田，1969b）。

160. *Apamea aquila oriens* (WARREN) アカモクメヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷隆，1957）；福岡市：和白（河村，1982b），柏原，背振山（福田・河村，1980）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

161. *Apamea hampsoni* SUGI ネスジシラクモヨトウ

豊前 田川郡：英彦山\*（杉，1863b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964a；河村・持松，1964a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：柏原，西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

162. *Leucapamea hikosana* (SUGI) クロコシロヨトウ

豊前 田川郡：英彦山\*\*（杉，1958a；黒子，1958d，1959a；江崎ほか，1959；井上ほか，1959，1982；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；河村，1974；環境庁，1980）。

163. *Leucapamea kynshuensis* (SUGI) キュウシュウマエアカシロヨトウ  
 豊前 田川郡：英彦山\*\* (杉, 1958a; 黒子, 1958d, 1959a; 江崎ほか, 1959; 井上ほか, 1959, 1982; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 河村, 1974).  
 筑後 浮羽郡：吉井町 (杉, 1974; 井上ほか, 1982).
164. *Leucapamea askoldis* (OBERTHÜR) コマエアカシロヨトウ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：横武 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
 筑前 嘉穂郡：大根地山 (佐谷隆, 1957); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1981).
165. *Antapamea conciliata* (BUTLER) アオフシラクモヨトウ  
 豊前 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (佐谷隆, 1956; 黒子, 1957b, 1959a).  
 筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971c), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市：柏原, 背振山 (福田・河村, 1981).  
 筑後 浮羽郡：吉井町 (杉, 1963b).
166. *Oligia ophiogramma* (ESPER) クサビヨトウ  
 筑前 北九州市 (河村, 1979d); 折尾 (河村, 1962a, 1964a, 1964c; 河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村, 1966a; 河村・持松, 1966b, 1967; 河村ほか, 1969).
167. *Oligia fodinae* (OBERTHÜR) セアカヨトウ  
 豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1960e, 1961a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1981).
168. *Sapporia repetita* (BUTLER) サツポロチャイロヨトウ  
 豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).  
 筑前 北九州市 (河村, 1979d); 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市：柏原 (1♀, 21. VI. 1976, 行徳直己採集).
169. *Xenapamea pacifica* SUGI マダラヨトウ  
 筑前 福岡市：背振山 (福田・河村, 1980).  
 福岡県 (井上ほか, 1982).
170. *Anapamea cuneata* (LEECH) カバマダラヨトウ  
 豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978).  
 筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971c), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市：西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 太宰府市：宝満山 (福田治, 1983).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：屋部.

171. *Anapamea apameoides* (DRAUDT) ヒコサンコアカヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c，1961f；安松・黒子，1961；杉，1963b；安松ほか，1970；河村，1974；井上ほか，1982）。

筑前 北九州市（河村，1974；井上ほか，1982）；皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969；河村，1974，1979d），市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969；河村，1979d）；福岡市：柏原（1♀，17.VII.1958，行徳直己採集）。

172. *Anapamea minor* (SUGI) ヒメキイロヨトウ

筑前 北九州市（河村，1974）；皿倉山\*（杉，1963b；河村，1964c，1979d；河村ほか，1969）。

173. *Bambusiphila vulgaris* (BUTLER) ハジマヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白，柏原，西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

食草 タケノコ（行徳，1941b）。

174. *Atrachea nitens* (BUTLER) ギシギシヨトウ

豊前 豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

175. *Atrachea miyakensis contaminata* SUGI ミヤケジマヨトウ

筑後 大牟田市\*\*（井上ほか，1982）。

176. *Amphipoea ussuriensis* (PETERSEN) ショウブヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 福岡市（杉，1955）；背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981；福田・行徳，1981），金山（修猷，1969）。

177. *Gortyna fortis* (BUTLER) ゴボウトガリヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957）。

筑前 嘉穂郡：弥山（佐谷隆，1957），内野（佐谷隆，1957）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

178. *Gortyna basalipunctata* GRAESER ヒメトガリヨトウ



筑前 粕屋郡：若杉山（大庭，1972e）。

179. *Nonagria turpis* BUTLER テンオビヨトウ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968），福智（河村，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969），有毛；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977；荒巻ほか，1983）。

筑後 久留米市：高良山；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

180. *Nonagria puengeleri* (SCHAWERDA) オオチャバネヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（河村ほか，1970；環境庁，1980）。

筑前 北九州市（河村，1974，1979d；井上ほか，1982）；奥畑（河村ほか，1969；環境庁，1980），河頭山（河村ほか，1970；河村，1970；環境庁，1980），折尾（河村，1962a，1964c，1966c；河村ほか，1969；環境庁，1980），香月（河村，1966a，1966c；河村・持松，1966b，1967；河村ほか，1969；河村・新田，1972；環境庁，1980）。

筑後 大牟田市：勝立（佐田，1969a，1976c）。

181. *Archanara sparganii* (ESPER) キスジウスキヨトウ

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）；香月（杉・河村，1972；河村・新田，1972；河村，1978a）。

182. *Doerriesa coenosa* SUGI キュウシュウスジヨトウ

筑前 福岡市：和白\*（井上ほか，1982；河村，1982b）。

183. *Ctenostola sparganoides* (BANG-HAAS) クシヒゲウスキヨトウ

筑前 福岡市：柏原（1♂，20. X. 1976；1♀，6. X. 1977，行徳直己採集）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

吉井町（井上ほか，1982）は小石原村の誤りと思われる。

184. *Acrapex azumai* SUGI チビウスキヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（河村，1964c）。

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）：皿倉山\*（河村，1964c；河村ほか，1969；杉，1970a），折尾\*（河村，1964c；河村ほか，1969；杉，1970a），香月（河村ほか，1969；河村・新田，1972）；福岡市：和白（河村，1982）。

福岡県（井上ほか，1982）。

185. *Sesamia inferens* (WALKER) イネヨトウ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），折

尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969), 石峯山 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 菅牟田 (矢野宏二, 1968), 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 和白 (河村, 1982b), 六本松 (山県, 1964), 西新 (山県, 1964); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1979d), 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 田主丸町 (行徳, 1958a), 水繩区 (行徳, 1941b), 二田 (行徳, 1966c, 1966d), 吉井町 (行徳, 1958a), 吉井区 (行徳, 1965a), 浮羽町 (行徳, 1958a); 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

186. *Kumasia kumaso* (SUGI) クマソオオヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山\*\* (杉, 1963b; 河村, 1974; 井上ほか, 1982).  
筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d): 折尾\* (杉, 1963b; 河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969; 河村・新田, 1972).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (1♀, 12. VII. 1958, 行徳直己採集).

187. *Triphaenopsis lucilla* BUTLER シロホシキシタヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 佐谷隆, 1957); 豊前市: 黒土 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷隆, 1957; 佐谷浩明, 1957); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980), 金山 (修猷, 1969).

188. *Triphaenopsis jezoensis* SUGI エゾキシタヨトウ

筑前 福岡市: 背振山 (福田・行徳, 1981).

189. *Triphaenopsis cinerescens* BUTLER ウスキシタヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

190. *Polyphaenis subviridis* (BUTLER) ウスアオヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

191. *Euplexia lucipara* (LINNAEUS) アカガネヨトウ

豊前 北九州市: 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか 1969), 頂吉 (河村ほか, 1969), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971c), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 粕原, 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981).  
筑後 久留米市: 高良山; 大牟田市 (佐田, 1976c).

192. *Euplexia illustrata* GRAESER シラオビアカガネヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（河村，1977a）。

英彦山は福岡県の次種と混棲する唯一の産地で、黒子（1957b）、佐谷隆（1957）は再検を要する。また求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）、大根地山（佐谷隆，1957）、背振山（中原ほか，1980）は次種であろう。

193. *Euplexia albovittata* MOORE マエグロシラオビアカガネヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（河村，1977a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a，1978a；河村ほか，1969；杉，1975）；粕屋郡：若杉山（杉，1975）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977a）。

194. *Euplexia albilineola* (WILEMAN & SOUTH) トビイロアカガネヨトウ

筑前 北九州市（河村，1974，1979d；井上ほか，1982）；香月（杉・河村，1972；河村・新田，1972；河村，1978a），有毛（1♂，22. X. 1979，杉岡敏英採集）；福岡市：柏原（1♀，2. IV. 1978；1♂，14. IV. 1980，行徳直己採集）。

195. *Euplexia aureopuncta* HAMPSON モンキアカガネヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）；築上郡：大平山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

196. *Euplexia literata* (MOORE) ホソバミドリヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959；井上ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；高木，1972b；河村，1974）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1981b）；福岡市：背振山（福田・河村，1980，1981）。

197. *Xenotrachea nipponica* KISHIDA & YOSHIMOTO シロフアオヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

198. *Actinotia intermediata* (BREMER) コモクメヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），穴生（河村，1961a）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（大庭・山県，1969）；福岡市：柏原；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 八女郡：日向神（行徳，1979a）。

199. *Dypterygia caliginosa* (WALKER) クロモクメヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g，1960b；河村ほか，1969）；福岡市：柏原（1♂，22. VIII. 1969，行徳直己採集）。

200. *Axytia putris* (LINNAEUS) モクメヨトウ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川市：西区（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；嘉穂郡：桂川町（佐谷隆，1957）；福岡市：柏原，背振山（福田・河村，1980；森田，1983b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水郷区（行徳，1941b），吉井区（行徳，1965a）。

201. *Trachea atriplicis gnoma* (BUTLER) シロスジアオヨトウ

豊前 北九州市：足立山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d，1960f；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），穴生（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），福岡市：平尾（大庭・山県，1969），柏原，背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（中島重徳，1969；佐田，1969b；西村・久富，1970）。

202. *Trachea lucilla* SUGI オオシロテンアオヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

筑前 嘉穂郡：大根地山（佐谷浩明，1957）；粕屋郡：若杉山（山県，1964；大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

203. *Karana laetevirens* (OBERTHÜR) アオアカガネヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

204. *Dipterygina japonica* (LEECH) コクロモクメヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）。

筑前 粕屋郡：若杉山（河村，1980e；西村，1981）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

205. *Dipterygina cupreotincta* SUGI ウスクロモクメヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 福岡市：立花山（杉，1954），柏原；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

206. *Sasunaga tenebrosa* (MOORE) ホソバヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b，1958d；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；井上ほか，1982）。

207. *Pygopteryx suava* STAUDINGER ヨスジアカヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1955，1957b；井上ほか，1961）。

208. *Spodoptera litura* (FABRICIUS) ハスモンヨトウ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968），三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969），福智山（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964b；河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（山県，1964）；福岡市（植松，1977a）；牧ノ鼻（河村，1982b），和白（河村，1982b），大名（大庭・山県，1969），西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：福ノ浦（福田・河村，1983）；朝倉郡：古賀（行徳，1952）；沖ノ島（堀，1935；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後（宮原義雄，1977） 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b，1953，1958a）；吉井区（行徳，1958a，1965a），埴部（行徳，1965a），大石区（行徳，1953）；八女郡：日向神（行徳，1979a）。

福岡県（内藤ほか，1971；宮原義雄，1979）。

209. *Spodoptera mauritia acronyctoides* GUENÉE シロナヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷浩明，1957）；福岡市：柏原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

210. *Spodoptera exigua* (HÜBNER) シロイチモジヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：柏原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

211. *Spodoptera depravata* (BUTLER) スジキリヨトウ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968），三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），小嶺（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白（河村，1982b），柏原；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

212. *Athetis cinerascens* (MOTSCHULSKY) クロテンヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：香月（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；福岡市：柏原；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1983）。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

213. *Athetis gluteosa* (TREITSCHKE) ヒメオビウスグロヨトウ

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969)。

筑後 浮羽郡: 吉井町 (杉, 1968c)。

福岡県 (井上ほか, 1982)。

214. *Athetis lapidea* WILEMAN ヒメウスグロヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b, 1959a; 杉, 1964d)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

215. *Athetis lepigone* (MÖSCHLER) コウスイロヨトウ

筑前 北九州市: 八幡東・西区 (杉, 1964d), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (1♂, 10. IX. 1966, 新田実採集)。

筑後 浮羽郡: 吉井区 (1♂, 20. IX. 1973, 行徳直己採集)。

216. *Athetis subargentea* (CARADJA) エゾウスイロヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969)。

筑後 浮羽郡: 吉井町 (杉, 1964d); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970)。

217. *Athetis dissimilis* (HAMPSON) テンウスイロヨトウ

豊前 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 高塔山 (河村ほか, 1969); 福岡市: 和白 (河村, 1982b), 粕原; 筑紫野市: 吉木。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井町 (杉, 1964d); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970; 行徳, 1979a)。

218. *Athetis albisignata* (OBERTHÜR) シロテンウスグロヨトウ

豊前 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1959f; 河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971c), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970; 行徳, 1979a)。

219. *Athetis stellata* (MOORE) ヒメサビスジヨトウ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968），三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969），和布刈（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957）；豊前市：八屋（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），粕原，西新（山県，1964），背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；福田・行徳，1981；森田，1983b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b），吉井区（行徳，1965a）；八女郡：日向神（行徳，1979a）。

220. *Athetis lineosa* (MOORE) シロモンオビヨトウ

豊前 北九州市：足立山（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：名島（河村，1982b），背振山（福田・河村，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（中島重徳，1969）。

221. *Hoplodrina implacata* (WILEMAN & WEST) フタホシヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a；杉，1960）。

222. *Amphipyra monolitha surnia* FELDER & ROGENHOFER オオシマカラスヨトウ

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；福岡市：背振山（福田・行徳，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

沖ノ島（堀，1933c；福田，1967；宮田ほか，1977），水繩区（行徳，1941b），高良山（梅野，1955）の *A. pyramidea obscura* OBERTHÜR シマカラスヨトウは本種と思われる。

223. *Amphipyra livida corvina* MOTSCHULSKY カラスヨトウ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；江崎ほか，1959；緒方昌治，1964）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1964d；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；飯塚市：鶴三緒（嘉穂，1970）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：大名（大庭・山県，1969），名島（野村，1938a），牧ノ鼻（河村，1982b），和白（河村，1982b），背振山（福田・河村，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；沖ノ島（福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区（行徳，1965a）；矢部川中流域（祝原ほか，1977）。

食草 ギシギシ（野村，1938a）。

224. *Amphipyra tripartita* BUTLER シロスジカラスヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g，1960b，1979c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1965a；河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；遠賀郡：水巻町（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（大庭・山県，1969）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

225. *Amphipyra erebina* BUTLER オオウスヅマカラスヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969）。

226. *Amphipyra schrenckii* MÉNÉTRIÈS ツマジロカラスヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

227. *Mormo muscivirens* BUTLER アオバセダカヨトウ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（宮本 1963a；茂森，1964a）。

筑前 北九州市：香月（河村・持松，1967；河村ほか，1969）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

228. *Orthogonia sera* FELDER & FELDER ノコメセダカヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1960f；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：愛宕山（大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1980）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

229. *Callyna contracta* WARREN ツクシカラスヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（緒方正美，1955a；黒子，1957b；井上ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970，河村，1974）。

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）：皿倉山（河村，1960d，1961a，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村・持松，1967；河村ほか，1969），河頭山（河村，1970），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（岸川，1968；上田，1972a）；嘉穂郡：大根地山（黒子 1957d，1959e；河村，1974）；福岡市：柏原，背振山（福田・河村，1981；杉野ほか，1982）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；筑紫野市：吉木。筑後 久留米市：草野町（森田，1965）。



230. *Cosmia achatina* BUTLER シマキリガ  
 豊前 田川市：東町（高倉，1978）。  
 筑前 北九州市（河村，1979d）；河頭山（河村，1970，1971c），香月（河村・持松，1964a；1966b；河村ほか，1969）；福岡市：平尾（河村，1979b）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（荒巻ほか，1983）。
231. *Cosmia exigua* (BUTLER) イタヤキリガ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c）。
232. *Cosmia sanguinea* SUGI ヒイロキリガ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。
233. *Chasminodes aino* SUGI アイノクロハナギンガ  
 筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981；河村・福田，1982；井上ほか，1982）。
234. *Chasminodes unipuncta* SUGI ヒメギンガ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），  
 筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。
235. *Chasminodes nervosa* (BUTLER) ウラギンガ  
 豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。
236. *Chasminodes cilia* (STAUDINGER) ウススジギンガ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。
237. *Chasminodes nigrilinea* (LEECH) ヒロオビクロギンガ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。
238. *Chytonix albonotata* (STAUDINGER) ネグロヨトウ  
 豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），障子ヶ岳。  
 筑前 北九州市：奥畑（河村・持松，1967；河村ほか，1969）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；  
 朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。
239. *Niphonyx segregata* (BUTLER) チャオビヨトウ  
 豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），豊前市：山田（小石ほか，1962；  
 宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），折尾（河村，1959b；河村ほか，  
 1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：柏原。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。
240. *Oligonyx vulnerata* (BUTLER) ベニモンヨトウ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（岡野，1954a）；柏原（行徳，1964a），西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1965a）。

241. *Pyrrhidivalva sordida* (BUTLER) マエホシヨトウ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），有毛；福岡市：柏原；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 八女郡：日向神（行徳，1979a）。

242. *Chalconyx ypsilon* (BUTLER) ヒトテンヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（佐谷隆，1956；黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷隆，1956）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

243. *Eucarta fasciata* (BUTLER) シマヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；江崎ほか，1959），陣屋（高倉，1978）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区；八女郡：日向神（福田治，1980）。

244. *Dysmilichia gemella* (LEECH) モンオビヒメヨトウ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：河頭山（河村，1971c）；市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；嘉穂郡：土師（佐谷隆，1957）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

245. *Dysmilichia fukudai* SUGI マルシロホシヒメヨトウ

豊前 田川郡：英彦山\*\*（杉，1963a；河村，1974）。

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d) : 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b, 1967; 河村ほか, 1969).

246. *Platysenta illecta* (WALKER) オオホシミニヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (福田久美, 1963).

筑前 北九州市: 皿倉山, 市ノ瀬, 折尾.

筑後 浮羽郡: 吉井町 (福田久美, 1963; 杉, 1970a).

次種とした河村 (1964c), 河村ほか (1969) の北九州市産は本種の誤同定.

247. *Platysenta fuliginosa* (LEECH) マエテンヨトウ

筑前 福岡市: 柏原 (1♀, 3. VI. 1979, 行徳直己採集).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

248. *Platysenta albigutta* (WILEMAN) セプトシロホシクロヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (杉, 1964a; 河村, 1974; 環境庁, 1980; 井上ほか, 1982).

249. *Platysenta cyclica* (HAMPSON) シロテンクロヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 佐谷隆, 1957; 江崎ほか, 1959); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区; 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

250. *Hadjina biguttula* (MOTSCHULSKY) フタテンヒメヨトウ

豊前 北九州市: 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971c), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b), 愛宕山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

251. *Prometopus flavicollis* (LEECH) キクビヒメヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

252. *Virgo datanidia* (BUTLER) トガリヨトウ

筑前 北九州市 (河村, 1979d) : 皿倉山 (河村, 1960f, 1961a; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d); 朝倉郡: 古賀 (1♀, 28. IX. 1951, 行徳直己採集).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c) : 勝立 (佐田, 1971).

253. *Plusilla rosalia* STAUDINGER ギンモンアカヨトウ

豊前 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1959d, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 中間市 (河村ほか, 1969); 福岡市: 大名 (大庭, 1972e).  
 筑後 浮羽郡: 吉井町 (河村, 1959d).

254. *Callopietria juvenina* (STOLL) ムラサキツマキリヨトウ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971c), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970).

255. *Callopietria duplicans* WALKER ヒメツマキリヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1960c); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964c).  
 筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1960, 1967); 福岡市: 和白.  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

256. *Callopietria repleta* WALKER マダラツマキリヨトウ

豊前 北九州市: 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971c), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (大庭・山県, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b).

257. *Callopietria aethiops* BUTLER アミメツマキリヨトウ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b, 1959a); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964a).  
 筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1971c), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1960, 1967).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

258. *Callopietria albolineola* (GRAESER) シロスジツマキリヨトウ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市: 香月 (河村ほか, 1969); 沖ノ島 (福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (森田, 1969b; 行徳, 1979a).

259. *Callopietria japonibia* INOUE & SUGI キスジツマキリヨトウ

豊前 築上郡：小原（宮本，1963a，1964b；茂森，1964a）；豊前市：黒土（宮本，1963a，1964b；茂森，1964a）。

筑前 北九州市：河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：粕原，沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

260. *Callopietria placodoides* (GUENÉE) アヤナミツマキリヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：河頭山（河村，1971c），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：屋部；八女郡：日向神（西村・久富，1970）。

261. *Data clava* (LEECH) ツマナミツマキリヨトウ

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

262. *Sphragifera sigillata* (MÉNÉTRIÈS) マルモンシロガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f，1961a；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

高良山（梅野，1955）は保留する。

263. *Sphragifera biplaga* (WALKER) コマルモンシロガ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e；河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；松井ほか，1965；大庭・山県，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），背振山（福田・行徳，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

保留。 *Mesapamea concinnata* HEINICKE ホシミヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

1957年当時，オオホシミヨトウなど同定が困難で，出現期（11月）も疑問があるので保留する。なお河村（1959b）は除外する。

保留。 *Athetis furvula lentina* (STAUDINGER) オビウスイロヨトウ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

保留。 *Athetis funesta* (STAUDINGER) ウスグロヨトウ

筑前 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).  
河村 (1958a) は除外する.

保留, *Chasminodes sugii* KONONENKO クロハナギンガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a).

保留, *Chasminodes atrata* (BUTLER) エゾクロギンガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

### EUTELIINAE フサヤガ亜科

264. *Eutelia clarirena* SUGI シロモンフサヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (緒方正美, 1954a; 黒子, 1957b),  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c, 1979c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1964a; 河村  
ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (黒子, 1957d),  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 勝立 (佐田, 1975b); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977a).

265. *Eutelia geyeri* (FELDER & ROGENHOFER) フサヤガ  
豊前 田川市: 後藤寺 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市  
: 合河 (茂森, 1964a); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964a),  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961c, 1964d; 河村・持松, 1964b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村  
ほか, 1969), 河頭山 (古賀, 1966; 河村ほか, 1969), 穴生 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか,  
1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋  
郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 大名 (大庭・山県, 1969), 西新 (山  
県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981; 杉野ほか, 1982); 筑紫  
郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981),  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b),  
真美野 (行徳, 1965a), 国本 (行徳, 1966f); 八女郡: 日向神 (佐田, 1969b).

266. *Eutelia adulatricoides* (MELL) コフサヤガ  
筑前 北九州市 (河村, 1979d); 皿倉山 (河村, 1981b), 奥畑 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村,  
1964c; 河村ほか, 1969),  
河村ほか (1969) 中の香月は除外する.

267. *Anuga japonica* (LEECH) ノコバフサヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 佐谷隆, 1957; 江崎ほか, 1959).

268. *Phlegetonia delatrix* GUENÉE ネグロフサヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b, 1958d; 井上ほか, 1959, 1982; 安松・黒子, 1961; 安松ほか,  
1970; 河村, 1974).

## STICTOPTERINAE ホソヤガ亜科

269. *Lophoptera hayesi* SUGI ヤマトホソヤガ

豊前 田川郡：英彦山\* (河村, 1964c; 井上ほか, 1982).

筑前 北九州市 (河村, 1974; 1979d)：皿倉山\* (河村, 1964c, 1979c; 河村ほか, 1969; 井上ほか, 1982), 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1980).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井町\* (河村ほか, 1964c; 井上ほか, 1982); 八女郡：日向神 (福田治, 1980).

## SARROTHRIPINAE キノカワガ亜科

270. *Nolathripa lactaria* (GRAESER) コマバシロキノカワガ

豊前 豊前市：八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

271. *Negritothripa hampsoni* (WILEMAN) ネジロキノカワガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

272. *Gadirtha uniformis* WARREN ナンキンキノカワガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市 (河村, 1979d)：奥畑 (河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松井ほか, 1965); 福岡市：箱崎 (上田, 1972b, 1976b), 地行 (上田, 1972b), 背振山 (福田・河村, 1981); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1979d).

食草 ナンキンハゼ (上田, 1972b, 1976b).

273. *Eligma narcissus narcissus* (CRAMER) シンジュキノカワガ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 杉, 1962c; 宮本, 1964a; 河村, 1974; 宮田, 1976); 豊前市：岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1962a, 1962b, 1963b, 1964a; 杉, 1963c; 宮田, 1976), 山田 (宮田, 1962b).

筑前 北九州市 (河村, 1974; 1979d)：八幡東・西区 (杉, 1962c; 宮本, 1964a), 奥畑 (河村ほか, 1969), 山王 (河村, 1963a, 1964c; 河村ほか, 1969; 宮田, 1976), 上本町 (河村, 1963a, 1964c; 河村ほか, 1969; 宮田, 1976), 折尾 (河村, 1959d, 1960a, 1960b, 1960c; 河村ほか, 1969; 宮田, 1976); 鞍手郡：宮田町 (矢野宗幹, 1954; 平嶋, 1957; 杉, 1962c; 宮本, 1964a; 宮田, 1976); 福岡市 (平嶋, 1957)：香椎 (上田, 1972b, 1976a; 宮田, 1982a), 箱崎 (平嶋, 1957; 杉, 1962c; 宮本, 1964a; 上田, 1972b, 1976a; 大庭, 1973a; 宮田, 1976, 1982a), 大名 (杉, 1962c; 宮本, 1964a; 宮田, 1976), 粕原 (行徳, 1980n; 宮田, 1982a).

筑後 久留米市 (平嶋, 1957; 杉, 1962c; 宮本, 1964a; 宮田, 1976)：草野町 (森田, 1969a); 大牟田市 (佐田, 1974a; 宮田, 1976)：勝立 (佐田, 1976c).

福岡県 (井上ほか, 1959, 1982).

274. *Risoba prominens* MOORE リュウキュウキノカワガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e，1960f；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1969）；福岡市：和白（河村，1982b），平尾（大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1980；杉野ほか，1982），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

275. *Blenina senex* (BUTLER) キノカワガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g；河村・持松，1964b；河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），石垣（森田，1977a），吉井区（行徳，1963b，1965a，1966f）；八女郡：日向神（佐田，1969b）。

276. *Characoma ruficirra* (HAMPSON) ネスジキノカワガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1970），香月（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

277. *Nycteola asiatica* (KRULIKOWSKI) クロスジキノカワガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），中間市（河村ほか，1969）；福岡市：粕原；朝倉郡：古賀。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

278. *Nycteola costalis* SUGI マエシロモンキノカワガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1960c）。

筑前 北九州市（河村，1979d）：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），河頭山（河村，1970）；福岡市：田島（西村，1981）；甘木市：甘木公園。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区；八女郡：日向神（福田治，1980）。

食草 アラクシ（西村，1981）。

## CHLOEPHORINAE リンガ亜科

279. *Iragaoedes nobilis* (STAUDINGER) マエキリンガ



豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

280. *Earias pudicana* STAUDINGER アカマエアオリング

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（大庭・山県，1969）；福岡市：大名（大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

281. *Earias roseifera* BUTLER ベニモンアオリング

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964）；福岡市：和白（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。  
 筑後 久留米市（葭原，1979）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。  
 食草 ツツジ（葭原，1979）。

282. *Earias cupreoviridis* (WALKER) ワタリング

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。  
 筑前 朝倉郡：古賀（行徳，1952）。  
 筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。  
 食草 リンゴ（行徳，1941b）。

283. *Gelastocera exusta* BUTLER クロオビリング

豊前 北九州市：福智（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

284. *Macrochthonia fervens* BUTLER カマフリング

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1981b）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

285. *Hypocarea conspicua* (LEECH) カバイロリング

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963），  
筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

286. *Maurilia iconica* (WALKER) チャオピリンガ

豊前 田川郡：英彦山（杉，1964a；河村，1974；環境庁，1980；井上ほか，1982）。

287. *Paracrama dulcissima* (WALKER) ウスアオリンガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1955，1957b；江崎ほか，1959）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村，1970）；嘉穂郡：大根地山（黒子，1957d，1959e；河村，1974）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1960，1967）；福岡市（黒子，1955）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

288. *Clethrophora distincta* (LEECH) ミドリリンガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

筑前 福岡市：背振山（福田・行徳，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

289. *Hylophilodes tsukusensis* NAGANO ツクシアオリンガ

豊前 田川郡：英彦山（福島，1943；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969），奥畑（河村・持松，1967；河村ほか，1969），香月（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（黒子，1957d）；粕屋郡：猪野（大庭，1972e），篠栗町（高倉，1967），若杉山（福島，1943）；福岡市：平尾（大庭，1963；大庭・山県，1969），背振山（中原ほか，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（福島，1943）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），竹野区（行徳，1941b），石垣（森田，1975，1977b）。

290. *Pseudoips fagana* (FABRICIUS) アオスジアオリンガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959；杉，1970b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b，1978a；河村ほか，1969；杉，1970b）；福岡市：背振山（福田・河村，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：原。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（西村・久富，1970）；矢部川中流域（祝原ほか，1977）。

291. *Pseudoips sylpha* (BUTLER) アカスジアオリンガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；杉，1970b）。

筑後 大牟田市：勝立（佐田，1968a，1976c；杉，1970b）。

292. *Siglophora ferreilutea* HAMPSON トビイロリンガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c，1981b），奥畑（河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

293. *Ariolica argentea* (BUTLER) ギンボシリング

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；筑紫野市：天祥山（河村，1977b）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

294. *Gabala argentata* BUTLER ハイコロリング

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：黒崎（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；松井ほか，1965；大庭・山県，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（森田，1969b）。

295. *Sinna extrema* (WALKER) アミメリング

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑後 浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

ACONTIINAE コヤガ亜科

296. *Enispa lutefascialis* (LEECH) キスジコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：小塩。

食草 地衣（粉状）（黒子，1957b）。

297. *Enispa leucosticta* HAMPSON シラホシコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；折尾（河村，1961a；河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

298. *Ectoblemma rosella* SUGI ミジンベニコヤガ

筑前 北九州市：香月\*（井上ほか，1982）。

299. *Catoblemma obliquisigna* (HAMPSON) ハイイロコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村，1965a；河村・持松，1966b，1967；河村ほか，1969）。

300. *Aventiola pusilla* (BUTLER) クロハナコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1965a；河村ほか，1969）；山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：下原（大庭，1972e）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

301. *Corgatha nitens* (BUTLER) シマフコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1969）；嘉穂郡：土師（佐谷隆，1957）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：名島（河村，1982b）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

302. *Corgatha argillacea* (BUTLER) カバイロシマコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1959b；河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

303. *Corgatha dictaria* (WALKER) シロスジシマコヤガ

豊前 田川郡：東町（高倉，1978）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；二島（河村ほか，1969）；嘉穂郡：土師（佐谷隆，1957）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（岡野，1954a）；名島（河村，1982b），和白（河村，1982b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

304. *Corgatha fusca* TANAKA ハイイロシマコヤガ

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村，1978a），折尾（河村，1978a）；福岡市：和白。

305. *Corgatha pygmaea* WILEMAN ベニシマコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；福岡市：柏原。

306. *Corgatha marumoi* SUGI フタスジシマコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（上田，1972c）。

英彦山から *C. obsoleta* MARUMO ツマベニシマコヤガとして黒子 (1957b), 上田(1972c)の記録があるが, 再検の結果, 上田恭一郎博士の標本は本種であった。なお黒子 (1957b)は保留する。

307. *Corgatha fusciceps* SUGI ヨツテンシマコヤガ  
筑前 北九州市: 皿倉山, 市ノ瀬\* (井上ほか, 1982)。
308. *Holocryptis ussuriensis* (REBEL) シロエグリコヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956c; 黒子, 1957b; 井上ほか, 1959)。  
筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村, 1964c), 折尾 (河村, 1964c)。
309. *Holocryptis nymphula* (REBEL) ベニエグリコヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (井上, 1956c; 黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959; 井上ほか, 1959; 山本光人, 1975)。
310. *Araeopteron amoena* INOUE アヤホソコヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山\* (井上, 1958a; 黒子, 1959a)。  
筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原 (1♂, 24. VI. 1977; lex., 18. VII. 1977; 1♂, 7. X. 1977, 行徳直己採集)。  
筑後 浮羽郡: 延寿寺 (1♀, 29. IV. 1982, 行徳直己採集)。
311. *Araeopteron flaccida* INOUE シロホソコヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1960c)。  
筑前 北九州市: 花尾山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969)。  
筑後 浮羽郡: 吉井町 (lex., 12. VII. 1974, 行徳直己採集)。
312. *Araeopteron kurokoi* INOUE クロモンホソコヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山\*\* (井上, 1958a; 黒子, 1959a; 井上ほか, 1959, 1982; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 河村, 1974)。  
筑前 福岡市: 柏原 (1♀, 24. XI. 1981, 行徳直己採集)。
313. *Araeopteron fragmenta* INOUE マダラホソコヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山\* (井上, 1965a)。  
筑前 北九州市: 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969)。
314. *Araeopteron nebulosa* INOUE ウスグロホソコヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山\* (井上, 1965a)。
315. *Autoba tristalis* (LEECH) ツマトビコヤガ  
豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a)。  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981)。

316. *Eublemma cockylioides* (GUENÉE) シラホシベニコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（上田，1972c）。

筑後 浮羽郡：吉井町（行徳，1961c），吉井区（行徳，1960a，1961a，1971b）。

317. *Eublemma anachoresis* (WALLENGREN) ソトベニコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b，1958d；江崎ほか，1959；井上ほか，1982）。

筑後 浮羽郡：吉井区（1♀，13. VII. 1969，行徳直己採集）。

318. *Eublemma ragusana* (FREYER) ツマテンコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；河村，1974）。

319. *Perynea subrosea* (BUTLER) ウスベニコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c，1981b）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 浮羽郡：吉井区；八女郡：日向神（福田治，1980）。

320. *Perynea ruficeps* (WALKER) テンモンシマコヤガ

豊前 田川市：夏吉（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：柏原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：古賀。

321. *Lophorufa pulcherrima* (BUTLER) モモイロツマキリコヤガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），障子ヶ岳。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1965a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）。

322. *Oruza divisa* (WALKER) ヒメククルマコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：注連原（行徳，1965c）。

食草 イネ（行徳，1965c）。

323. *Oruza yoshinoensis* (WILEMAN) ヨシノクルマコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a；江崎ほか，1959）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969），香月（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（西村，

1981); 福岡市 (河村・持松, 1964a); 柏原 (杉, 1964c).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井町 (行徳, 1961a).

324. *Oruza glaucotorna* HAMPSON モンシロクルマコヤガ

豊前 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959; 井上ほか, 1959).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 大名 (大庭・山県, 1969), 背振山 (中原ほか, 1980); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

325. *Oruza mira* (BUTLER) アトキスジクルマコヤガ

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969).

福岡県には *O. submira* SUGI アトテンクルマコヤガも棲息していると推測されるので, 英彦山 (黒子, 1957b), 篠栗町 (高倉, 1967), 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981), 小石原村 (行徳, 1979d) は再検を要する。また, *O. obliquaria* MARUMO リュウキュウクルマコヤガ (ハスジクルマコヤガ) とした英彦山 (黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959) は *mira* か *submira* の誤同定と思われるので除外する。

326. *Trisateles emortualis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) シロオビクルマコヤガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a), 陣屋 (高倉, 1978); 築上郡: 椎田町 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b), 大平村 (宮本, 1964b; 茂森, 1964a), 友枝 (宮本, 1963a).

筑前 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967). 福岡市: 背振山, 金山 (修猷, 1969).

*Paracolax trilinealis* (BREMER) ミスジアツバとした背振山 (福田・河村, 1980) は本種の誤同定である。

327. *Hyposada brunnea* (LEECH) ウスキコヤガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 西新 (山県, 1964); 朝倉郡: 小石原村 (井上, 1955c; 行徳, 1979d).

328. *Maliattha arefacta* (BUTLER) ヒメオビコヤガ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

329. *Maliattha signifera* (WALKER) ヒメネジロコヤガ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），大名（大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1981），芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

330. *Maliattha vialis* (MOORE) ネジロコヤガ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（上田，1972a）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

331. *Deltote bankiana* (FABRICIUS) フタスジコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村，1962b；河村ほか，1969）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

332. *Micardia argentata* BUTLER シロヒシモンコヤガ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（上田，1972a）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

333. *Micardia pulchra* BUTLER フタホシコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。

334. *Lithacodia senex* (BUTLER) クロモンコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

335. *Lithacodia numisma* (STAUDINGER) キモンコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

336. *Lithacodia brunnea* (LEECH) トビモンコヤガ



豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

337. *Lithacodia nemorum* (OBERTHÜR) マダラコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），障子ヶ岳（1♂，14. VI. 1964，持松文彦採集）。

338. *Lithacodia virescens* (SUGI) ミドリシロモンコヤガ

豊前 田川郡：英彦山\*（杉，1958c；黒子，1959a；井上ほか，1959）。

339. *Lithacodia pygarga* (HUFNAGEL) シロフコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区。

340. *Lithacodia distinguenda* (STAUDINGER) シロマダラコヤガ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川市：東町（高倉，1978），後藤寺（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964）；嘉穂郡：内野（佐谷隆，1957）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：柏原，西新（山県，1964），背振山（福田・河村，1980）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：古賀（行徳，1952）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：宮田（行徳，1958a），大石区（行徳，1958a），姫治区（行徳，1958a）。

341. *Lithacodia stygia* (BUTLER) ウスシロフコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；杉，1958c）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：柏原，背振山（福田・河村，1981）；甘木市：持丸。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

342. *Lithacodia stygiodes* (SUGI) ニセシロフコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 福岡市：柏原，背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

343. *Lithacodia idiostygia* (SUGI) ネモンシロフコヤガ

豊前 田川郡：英彦山\*（杉，1958c；黒子，1959a），陣屋（高倉，1978）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），高塔山（河村ほか，1969）；福岡市：和白（河村，1982b），名島（河村，1982b），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（森田，1969b）。

344. *Lithacodia elaeostygia* SUGI キバネシロフコヤガ

豊前 田川郡：英彦山\*\*（河村，1964c；井上ほか，1982）。

筑前 北九州市：皿倉山\*（河村，1964c；河村ほか，1969；井上ほか，1982）。

345. *Lithacodia falsa* (BUTLER) スジシロコヤガ

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981），金山（修猷，1969）。

346. *Lithacodia fentoni* (BUTLER) シロモンコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960d；1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）。

347. *Anterastria atrata* (BUTLER) ビロードコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：河頭山（河村，1970，1978a）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

348. *Inabaia culta* (BUTLER) アオスジコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）。

筑前 粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975b）。

349. *Neustrotia japonica* (WARREN) マエモンコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1981b），市ノ瀬（河村，1965a；河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：柏原。

350. *Neustrotia noloides* (BUTLER) エゾコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1965a；河村・持松，1966b，河村ほか，1969）。

351. *Neustrotia albicincta* (HAMPSON) ウチジロコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），天神（河村，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；

粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

352. *Shiraia tripartita* (LEECH) ミイロコヤガ

筑後 浮羽郡：田主丸町（井上ほか，1982），石垣（行徳，1970d）。

353. *Bryophilina mollicula* (GRAESER) ウスアオモンコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959），障子ヶ岳。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969；河村，1979c），河頭山（河村，1970）；福岡市：粕原，背振山（福田・河村，1980）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；勝立（佐田，1975b）。

354. *Hyperstrotia flavipuncta* (LEECH) モンキコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：粕原，背振山（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

355. *Phyllophila obliterata cretacea* BUTLER ヨモギコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白（河村，1982b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

356. *Ozarba punctigera* WALKER ホシコヤガ

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1969），名島（河村，1982b），和白（河村，1982b），粕原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

357. *Naranga aenescens* MOORE フタオビコヤガ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；行橋市：崎野（宮原，1972）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；嘉穂郡：穂波町（宮原義雄，1972）；宗像市（宮原義雄，1972）；福岡市（安松・福島，1945）；西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；糸島郡：前原町（宮原義雄，1972）；朝倉郡：古賀（行徳，1952），小石原村（行徳，1979d）；筑紫野市（宮原義雄，1972）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；筑後市：和泉（宮原義雄，1972）；山門郡：三橋町（宮原義雄，1972）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：川会区（行徳，1941b），吉井町（宮原義雄，1972），吉井区（行徳，1964b；1965a）。

福岡県（武内・織田，1940）。

358. *Acontia bicolora* LEECH フタイロコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

359. *Emmelia trabealis* (SCOPOLI) キマダラコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：高見（河村，1964c；河村ほか，1969），河頭山（河村，1970）；朝倉郡：古賀（行徳，1952）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

360. *Amyna punctum* (FABRICIUS) クロコサビイロコヤガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959；安松・黒子，1961；安松ほか，1970；河村，1974）。

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）；皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・行徳，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

361. *Amyna octo* (GUENÉE) ヒメシロテンコヤガ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：大名（大庭・山県，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

362. *Amyna stellata* BUTLER サビイロコヤガ

豊前 田川市：東町（高倉，1978），夏吉（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：塩浜（河村，1982b），大名（大庭・山県，1969），粕原；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1976c）。

筑後 久留米市：高良山；大牟田市（佐田，1976c）。

363. *Xanthodes transversa* GUENÉE フタトガリコヤガ

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山，黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：六本松（山県，1964；大

庭・山県, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水分区 (行徳, 1941b); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977).  
食草 フヨウ (行徳, 1941).

なお, 属名不明の未記載の1種がある (井上ほか, 1982, p.813, pl.196:63).

豊前 田川郡: 英彦山 (1♀, 18. VIII. 1959, 黒子浩採集).

#### PLUSIINAE キンウワバ亜科

##### 364. *Abrostola trigemina* (WERNEBURG) イラクサマダラウワバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 一瀬, 1962); 築上郡: 唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 嘉徳郡: 内野 (佐谷隆, 1957); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区; 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

##### 365. *Abrostola major* DUFAY オオマダラウワバ

豊前 田川郡: 英彦山 (一瀬, 1962).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960f; 1961c; 河村ほか, 1969), 河内 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981).

筑後 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

##### 366. *Abrostola sugii* DUFAY ウスグロマダラウワバ

豊前 田川郡: 英彦山 (一瀬, 1962).

##### 367. *Abrostola abrostolina* (BUTLER) ユミガタマダラウワバ

豊前 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1962b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原, 背振山 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

##### 368. *Macdunnoughia confusa* (STEPHENS) キクギンウワバ

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 矢部川中流域 (祝原ほか, 1977).

##### 369. *Macdunnoughia crassisigna* (WARREN) オオキクギンウワバ

豊前 北九州市: 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960e, 1960f, 1961a, 1964d; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 朝倉郡: 古賀; 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 浮羽郡: 吉井区.

##### 370. *Macdunnoughia purissima* (BUTLER) ギンモンシロウワバ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1956a, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 江崎ほか,

1959).

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g, 1960b, 1960f, 1961c; 河村・持松，1964b; 河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966; 河村ほか，1966），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷浩明，1957）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：名島（河村，1982b），西新（山県，1964; 大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1983）；沖ノ島（堀，1933c; 福田ほか，1967; 宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

371. *Sclerogenia jessica* (BUTLER) ワイギンモンウワバ

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1956a）；田川郡：英彦山（黒子，1957b; 江崎ほか，1959; 一瀬，1962）；豊前市：横武（小石ほか，1962; 宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b; 河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（大庭，1972e）；福岡市：柏原，背振山（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：釈迦ヶ岳（佐田，1976a）。

372. *Antoculeora ornatissima* (WALKER) ギンボシキンウワバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c; 河村ほか，1969），香月（河村・持松，1967; 河村ほか，1969）。

筑後 八女郡：日向神（中島重徳，1969）。

373. *Erythroplusia rutilifrons* (WALKER) ギンスジキンウワバ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b; 河村ほか，1969），平尾台（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；築上郡：小原（小石ほか，1962; 宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961c; 河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a; 河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：西新（山県，1964; 大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）；八女郡：日向神（中島重徳，1969）。

374. *Erythroplusia pyropia* (BUTLER) セアカキンウワバ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b; 河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：和白，西新（山県，1964），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

375. *Autographa gamma* (LINNAEUS) ガマキンウワバ

筑前 北九州市：香月（河村，1981b；清野，1981b）。

376. *Autographa nigrisigna* (WALKER) タマナギウワバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：柏原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

377. *Plusia festucae* (LINNAEUS) イネキンウワバ

豊前 田川市：東町（高倉，1956a，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷浩明，1957）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 山門郡：藤吉（行徳，1971a）；大牟田市（佐田，1976c）；櫛野（佐田，1975a）；浮羽郡：吉井区（行徳，1965a）。

食草 イグサ，イネ（行徳，1971a），カキツバタ（佐田，1975a）。

378. *Diachrysia coreae* (STRAND) リョクモンオオキンウワバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；茂森，1964a）。

*D. chryson* (ESPER) オオキンウワバとして高良山（梅野，1955），水繩区（行徳，1941b）の記録があるが，本種の誤同定と推測される。

379. *Trichoplusia ni* (HÜBNER) イラクサギンウワバ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1958b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；有毛。

380. *Trichoplusia-intermixta* (WARREN) キクキンウワバ

豊前 田川市：東町（高倉，1956a，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；緒方昌治，1964），陣屋（高倉，1978）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961c；河村・持松，1964b；河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（大庭・山泉，1969）；福岡市（植松，1977a）；名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），和白（河村，1982b），西新（山泉，1964；大庭・山泉，1969），背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区（行徳，1965a），妹川（行徳，1970f）；八女郡：日向神（森田，1969b；中島重徳，1969；西村・久富，1970）。

381. *Trichoplusia daubei* (BOISDUVAL) アミメギンウワバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960b；河村ほか，1969），天神（河村，1960b；河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），香月（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（大庭・山県，1969）；福岡市：柏原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（西村・久富，1970）。

382. *Zonoplusia ochreatea* (WALKER) コセアカキンウワバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

383. *Ctenoplusia albostrata* (BREMER & GREY) エゾギクキンウワバ

豊前 田川市：東町（高倉，1956a，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；福岡市（植松 1977a，1977b）；名島（河村，1982b），大名（大庭・山県，1969），柏原，西新（山県，1964；大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；甘木市：堤；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区；八女郡：日向神（中島重徳，1969；西村・久富，1970）。

384. *Acanthoplusia agnata* (STAUDINGER) ミツモンキンウワバ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968），三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1956a）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964d；河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；福岡市（植松，1977a）；和白，柏原，背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b），吉井区；八女郡：日向神（西村・久富，1970）。

385. *Acanthoplusia ichinosei* (DUFAY) ニシキンウワバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

386. *Chrysodeixis eriosoma* (DOUBLEDAY) イチジクキンウワバ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：小原（宮本，1963a；



茂森, 1964a); 豊前市: 八屋 (宮本, 1963a; 茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959e, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 柏原, 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井町; 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

387. *Chrysodeixis acuta* (WALKER) ホソバネギンウワバ

筑前 北九州市: 河頭山 (河村, 1970), 香月 (河村ほか, 1969).

筑後 浮羽郡: 吉井町 (杉, 1967).

388. *Anadevidia hebetata* (BUTLER) モモイロキンウワバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

389. *Anadevidia peponis* (FABRICIUS) ウリキンウワバ

豊前 北九州市: 福智山 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1956a, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1959g; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河頭山 (古賀, 1966; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 森田, 1983b); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水廻区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1965a).

食草 ヒョウタン (行徳, 1941b).

除外. *Autographa buraetica* (STAUDINGER) ムラサキキンウワバ

佐谷隆 (1957), 佐谷浩明 (1957).

CATOCALINAE シタバ亜科

390. *Catocala lara* BREMER オオシロシタバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 杉, 1971a, 1972b; 増井, 1979a; 井上ほか, 1982).

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 河村・福田, 1982).

391. *Catocala electa zalmunna* BUTLER ベニシタバ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964; 杉, 1972b).

筑前 北九州市 (杉, 1972b): 大蔵 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (中原ほか, 1980).

筑後 八女郡: 熊渡山 (三宅義一, 1961).

高良山 (梅野, 1955) は保留する.

392. *Catocala nivea* BUTLER シロシタバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 緒方昌治, 1964; 杉, 1972b).

筑後 八女郡：熊渡山（三宅義一，1961）。

393. *Catocala actaea* FELDER & ROGENHOFER コシロシタバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；杉，1972b）；築上郡（杉，1972b）；尻高（茂森，1964a）。  
筑前 福岡市：能古島（福・筑，1958；杉，1972b），金山（修猷，1969）。  
筑後 浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

394. *Catocala nubila* BUTLER ゴマシオキシタバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；杉，1968b，1968d，1971a，1972d）。  
筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981；杉野ほか，1982）。  
河村（1959b）は誤同定につき除外する。

395. *Catocala connexa* BUTLER ヨシノキシタバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959；杉，1968b；1971a，1972b）。

396. *Catocala hyperconnexa* SUGI アミメキシタバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a；杉，1971a，1972b）。

397. *Catocala intacta* LEECH ウスイロキシタバ

筑後 大牟田市：勝立（佐田，1972b，1976c）。

398. *Catocala patala* FELDER & ROGENHOFER キシタバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；緒方昌治，1964；杉，1972b）。  
筑前 北九州市（杉，1972b）：皿倉山（河村ほか，1969），鳴水（河村，1959b；河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。  
筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

399. *Catocala praegnax esther* BUTLER コガタキシタバ

豊前 田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b；杉，1972b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
筑前 北九州市（杉，1972b）：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：平尾（大庭・山県，1969），西新（山県，1964；大庭・山県，1969），金武（山県，1964）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。  
筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）；八女郡：熊渡山（三宅義一，1961）。

400. *Catocala jonassii* BUTLER ジョナスキシタバ

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1939；黒子，1957b，杉，1972b）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b；杉，1972b）。

401. *Ophiusa coronata* (FABRICIUS) キシタアシブトクチバ  
 筑後 浮羽郡 (行徳, 1961c); 石垣 (行徳, 1970d),  
 福岡県 (増井, 1979b; 井上ほか, 1982).
402. *Ophiusa tirhaca* (CRAMER) クロモンシタバ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (江崎, 1952, 1956; 黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959; 井上ほか, 1959; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 河村, 1974; 杉, 1976b),  
 筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d; 杉, 1976b): 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村ほか, 1969), 黒崎 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (黒子, 1957d; 杉, 1976b),  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡 (行徳, 1961c; 杉, 1976b); 石垣 (行徳, 1937, 1941b).
403. *Ophiusa disjungens indiscriminata* (HAMPSON) ヒロオビクロモンシタバ  
 筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 河村・福田, 1982).
404. *Ophiusa triphaenoides* (WALKER) ヘリグロクチバ  
 豊前 (WILEMAN, 1911) 田川郡: 英彦山 (黒子, 1955, 1957b; 江崎ほか, 1959; 井上ほか, 1959),  
 筑前 北九州市: 香月 (河村ほか, 1969; 河村・新田, 1972).
405. *Ophiusa olista* (SWINHOE) コヘリグロクチバ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1955, 1957b; 江崎ほか, 1959; 井上ほか, 1959),  
 筑前 福岡市: 柏原 (1♂, 31. VIII. 1978, 行徳直己採集),  
 筑後 八女郡: 日向神 (佐田, 1969b).
406. *Achaea janata* (LINNAEUS) シラホシアシブトクチバ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 井上ほか, 1959; 河村, 1974),  
 筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d): 大畑 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原 (行徳, 1980I); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1980I),  
 筑後 浮羽郡 (行徳, 1961c); 石垣 (行徳, 1980I); 八女郡: 日向神 (森田, 1968a).
407. *Parallelia stuposa* (FABRICIUS) アシブトクチバ  
 豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b),  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 田代 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d),  
 筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955a); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).
408. *Parallelia arcuata* (MOORE) オキナワアシブトクチバ  
 筑前 北九州市 (河村, 1979d): 河頭山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c);

河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1960, 1967); 太宰府市: 宝満山 (河村, 1980f).

409. *Parallelia maturata* (WALKER) ムラサキアシブトクチバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959); 築上郡: 唐原 (茂森, 1964a), 友枝 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960f, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 石峯山 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980; 福田・行徳, 1981).

410. *Parallelia arctotaenia* GUENÉE ホソオビアシブトクチバ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 飯塚市: 鶴三緒 (嘉穂, 1970); 福岡市: 奈多 (河村, 1982b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 吉井区 (行徳, 1965a).

411. *Parallelia dulcis* (BUTLER) ヒメアシブトクチバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959; 小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

412. *Grammodes geometrica* (FABRICIUS) ナカグロクチバ

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

413. *Mocis undata* (FABRICIUS) オオウンモンクチバ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本ほか, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1959g, 1960b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 奈多 (河村, 1982b), 粕原; 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b).

414. *Mocis annetta* (BUTLER) ウンモンクチバ

豊前 田川市: 西区 (高倉, 1978), 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 山田 (宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 松井ほか, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964); 福岡市: 粕原, 西新 (山県, 1964), 背振山 (杉野ほか, 1982; 福田・河村, 1983); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井町（杉，1957a）。

415. *Mocis ancilla* (WARREN) ニセウンモンクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a），陣屋（高倉，1978）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），柏原，背振山（福田・河村，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

416. *Melapia electaria* (BREMER) ユミモンクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f，1961a；河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷隆，1957；佐谷浩明，1957）；粕屋郡：砥石山（大野，1936）。

筑後 浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

417. *Melapia japonica* (OGATA) クロスジユミモンクチバ

筑前 沖ノ島\*（緒方正美，1961；杉，1968a；宮田，1977；宮本ほか，1977）。

418. *Ercheia umbrosa* BUTLER モンムラサキクチバ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：大名（大庭・山県，1969），柏原；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），石垣（森田，1977b），吉井区；八女郡：日向神（中島重徳，1969；行徳，1979a）。

419. *Ercheia niveostrigata* WARREN モンシロムラサキクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961c；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：野北（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

420. *Lagoptera juno* (DALMAN) ムクゲコノハ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：合河（茂森，1964a）；築上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g，1960b，1960e，1964d；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：柏原（行徳，1971b，1977i，1978）；山田，1973，1974，1975，1976），茶山（大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981；杉野ほか，

1982);筑紫郡:筑紫耶馬溪(福田・河村,1981);太宰府市:宝満山(福田治,1983);朝倉郡:三輪町(行徳,1971b)。

筑後 久留米市:高良山(梅野,1955);大牟田市(佐田,1976c);浮羽郡(行徳,1961c):水廻区(行徳,1941b)、石垣(森田,1977a,1977b);八女郡:熊渡山(三宅義一,1961)、日向神(佐田,1969b)。

421. *Artena dolata* (FABRICIUS) ツキワクチバ

豊前 田川郡:英彦山(黒子,1957b;井上ほか,1959)。

筑前 北九州市:黒崎(河村・持松,1965b;河村ほか,1969)、永犬丸(河村,1964c;河村ほか,1969);福岡市:柏原(行徳,1966b)、背振山(福田・河村,1980;福田・行徳,1981);筑紫郡:筑紫耶馬溪(福田・河村,1981)。

筑後 大牟田市(佐田,1976c);浮羽郡:石垣(森田,1977a)。

422. *Arcte coerulea* (GUENÉE) フクラスズメ

豊前 北九州市:小倉南・北区(中原,1928);田川市:東町(高倉,1978);田川郡:英彦山(黒子,1957b;緒方昌治,1964);豊前市:八屋(小石ほか,1962;宮本,1963b)。

筑前 北九州市:皿倉山(河村,1960e,1960f,1964d;河村・持松,1964b;河村ほか,1969)、河内(河村,1959b;河村ほか,1969)、河頭山(古賀,1966;河村ほか,1969)、黒崎(河村ほか,1969)、市ノ瀬(河村ほか,1969)、折尾(河村ほか,1969)、香月(河村ほか,1969);飯塚市:鶴三緒(嘉穂,1970);粕屋郡:篠栗町(高倉,1967)、若杉山(安松,1928);福岡市:名島(河村,1982b)、柏原(行徳,1964a)、西新(山県,1964;大庭・山県,1969)、背振山(福田・河村,1980;杉野ほか,1982;森田,1983b);筑紫郡:筑紫耶馬溪(福田・河村,1981);朝倉郡:古賀(行徳,1952)、高山(行徳,1969a)、小石原村(行徳,1979d)。

筑後 久留米市:高良山(梅野,1955);大牟田市(佐田,1976c);浮羽郡:水廻区(行徳,1941b)、石垣(森田,1977a)、吉井区(行徳,1963b,1965a);八女郡:日向神(中島重徳,1969;西村・久富,1970)。

食草 コアカソ(黒子,1957b)、コウゾ(行徳,1969a)。

423. *Hypopyra vespertilio* (FABRICIUS) カギバトモエ

豊前 北九州市:道原(河村ほか,1969);田川郡:英彦山(梅野,1935a;黒子,1957b);築上郡:椎田町(小石ほか,1962;宮本,1963b)。

筑前 北九州市:皿倉山(河村ほか,1969)、尺岳(河村ほか,1969)、奥畑(河村,1960b;河村ほか,1969)、大蔵(河村ほか,1969)、市ノ瀬(河村ほか,1969)、香月(河村ほか,1969)、小竹(河村ほか,1969);遠賀郡:水巻町(河村ほか,1969);粕屋郡:篠栗町(高倉,1967);福岡市:大名(大庭・山県,1969)、柏原;筑紫郡:筑紫耶馬溪(福田・河村,1981);糸島郡:芥屋(福田・河村,1981);筑紫野市:天祥山(河村,1977b)。

筑後 久留米市:高良山(梅野,1955);大牟田市(佐田,1976c);浮羽郡:水廻区(行徳,1941b);八女郡:日向神(佐田,1969b;西村・久富,1970)。

424. *Spirama retorta* (CLERCK) オスグロトモエ

豊前 田川市:東町(高倉,1978);田川郡:英彦山(黒子,1957b;緒方昌治,1964);豊前市:山田(小石ほか,1962;宮本,1963b);築上郡:椎田町(小石ほか,1962;宮本,1963b)。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1961a；河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；松井ほか，1965；大庭・山県，1969）；飯塚市：鶴三緒（嘉穂，1970）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：粕原，油山（大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：熊渡山（福・筑，1958），日向神（中島重徳，1969；西村・久富，1970）。

425. *Spirama helicina* (HÜBNER) ハグルマトモエ

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），大蔵（河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），穴生（河村，1964c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：和白（河村，1982b），背振山（中原ほか，1980），金山（修猷，1969）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）。筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区。

426. *Erebus ephesperis* (HÜBNER) オオトモエ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969），道原（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935；黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），大蔵（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；遠賀郡：水巻町（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；松井ほか，1965；大庭・山県，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b）；立花山（山県，1964；大庭・山県，1969），西新（山県，1964）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。筑後 久留米市：高良山（城後，1938；梅野，1955；池田，1961）；大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：熊渡山（福・筑，1958；三宅義一，1961）；矢部川中流域（祝原ほか，1977）。

427. *Melopta rectifasciata* (MÉNÉTRIÈS) シロスジトモエ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964）；福岡市：和白，背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981），金山（修猷，1969）；糸島郡：野北（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），屋部（行徳，1965a）；矢部川中流域（祝原ほか，1977）。

除外. *Trigonodes hyppasia hyppasia* (CRAMER) サンカククチバ  
井上ほか（1982）における本県の記録は誤記述により除外する。

## OPHIDERINAE クチバ亜科

428. *Perinaenia accipiter* (FELDER & ROGENHOFER) モクメクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b；河村ほか，1969），河頭山（河村，1971c），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（大庭，1972e）；福岡市：大名（大庭・山県，1969），薬院（大庭，1972e）；糸島郡：野北（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

429. *Lygephila maxima* (BREMER) クビグロクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964c；河村ほか，1969），穴生（河村，1964c；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

430. *Lygephila vulcanea* (BUTLER) アサマクビグロクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959）。

431. *Lygephila recta* (BREMER) ヒメクビグロクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e；1960f，1961a；河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；宗像郡：上西郷（行徳，1981i）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：粕原（行徳，1981i），背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；浮羽郡：石垣（行徳，1981i），屋形（行徳，1981i），吉井区（行徳，1981i）。

432. *Anomis flava flava* (FABRICIUS) ワタアカキリバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），折尾（河村，1962b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：粕原，背振山（福田・河村，1980）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区（行徳，1965a）。

433. *Anomis mesogona* (WALKER) アカキリバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978）；豊前市：黒土（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；飯塚市：鶴三緒（嘉穂，1970）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1969）；福岡市：



和白 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980; 杉野ほか, 1982); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941d), 石垣 (森田, 1977b), 吉井区; 八女郡: 日向神 (西村・久富, 1970).

434. *Anomis inovoluta* (WALKER) ヒメアカキリバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 折尾.

筑後 浮羽郡: 吉井区.

435. *Anomis commoda* (BUTLER) オオアカキリバ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 穴生 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 中間市 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 荒田 (中原, 1928); 福岡市: 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1983); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1965a).

436. *Anomis longipennis* SUGI ムラサキオオアカキリバ

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1981b); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (1♂, 3. VII. 1980. 行徳直己採集).

437. *Scoliopteryx libatrix* (LINNAEUS) ハガタキリバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 犬ヶ岳 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷隆, 1956; 佐谷浩明, 1957); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980, 1981).

438. *Calyptra thalictri* (BORKHAUSEN) ウスエグリバ

豊前 北九州市: 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 浮羽郡: 吉井町 (山田, 1975).

439. *Calyptra gruesa* (DRAUDT) オオエグリバ

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969; 河村, 1981d), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969; 河村, 1981d), 奥畑 (河村ほか, 1969; 河村, 1981d); 粕屋郡: 若杉山 (河村, 1981d); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

従来次種と混同して記録されていたので, 英彦山 (黒子, 1957b), 河内 (河村ほか, 1969), 犬鳴

山 (山県, 1964; 松井ほか, 1965), 背振山 (中原ほか, 1980), 高良山 (梅野, 1955) は再検を要する。

440. *Calyptra albivirgata* (HAMPSON) ハイイロオオエグリバ

豊前 田川郡: 障子ヶ岳。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1981d), 奥畑 (河村, 1981d), 市ノ瀬 (河村, 1981d); 飯塚市: 八木山峠 (河村, 1981d); 福岡市: 柏原; 朝倉郡: 小石原村。

筑後 八女郡: 日向神 (福田治, 1980; 河村, 1981d)。

441. *Oraesia emarginata* (FABRICIUS) ヒメエグリバ

豊前 北九州市: 平尾台 (河村ほか, 1969); 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 真崎 (高倉, 1978); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1959g; 河村ほか, 1969), 河頭山 (古賀 1966; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (大庭・山県, 1969); 福岡市: 柏原 (行徳, 1977i, 1978, 山田, 1973, 1974, 1975, 1976)。

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977b)。

442. *Oraesia excavata* (BUTLER) アカエグリバ

豊前 北九州市: 福智山 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 八屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961c, 1964d; 河村・持松, 1964b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b), 柏原 (行徳, 1966b, 1977i, 1978, 山田, 1973, 1974, 1975, 1976), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980; 杉野ほか, 1982), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1979d); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977)。

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969; 西村・久富, 1970)。

443. *Plusiodonta coelonota* (KOLLAR) キンモンエグリバ

豊前 北九州市: 三郎丸 (河村, 1965d; 河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b)。

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原; 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

444. *Plusiodonta casta* (BUTLER) マダラエグリバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957），陣屋（高倉，1978）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；嘉穂郡：土師（佐谷隆，1957），大根地山（佐谷隆，1957）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：柏原，背振山（福田・行徳，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

#### 445. *Othreis fullonia* (CLERCK) ヒメアケビコノハ

豊前 田川市：春日町（西部，1967）；田川郡：英彦山（江崎，1952；黒子，1957b；井上ほか，1959）。

筑前 北九州市（河村，1979d）：奥畑（河村ほか，1969），香月（河村・持松，1967；河村ほか，1969；河村・新田，1972），小竹（中山，1966b；河村ほか，1969）；福岡市：地行（高木，1972a），背振山（福田・河村，1980；杉野ほか，1982）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡（行徳，1961c）：水繩区（行徳，1979d），石垣（森田，1977a）。

#### 446. *Adris tyannus* (GUENÉE) アケビコノハ

豊前 北九州市：小倉南・北区（桜井・佐藤，1968），福智山（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1964d；河村ほか，1969），奥畑（河村，1959b；河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；遠賀郡：水巻町（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1969）；福岡市：牧ノ島（河村，1982b），塩浜（河村，1982b），柏原（山田，1974，1976；行徳，1977i，1978），背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）；沖ノ島（宮田，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），石垣（森田，1977a）；八女郡：熊渡山（福・筑，1958），日向神（佐田，1969b）。

#### 447. *Eudocima salaminia* (CRAMER) キマコノハ

筑前 北九州市（河村，1974）：奥畑（河村ほか，1969；河村，1979d；増井，1979b）；中間市：垣生（河村・新田，1981）。

筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977a；増井，1979b）。

#### 448. *Hypocala subsatura* GUENÉE タイワンキシタクチバ

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1952；緒方正美，1955b；黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g，1960b，1960f；河村ほか，1969），河頭山（河村，1970），香月（河村ほか，1969）；福岡市：大名（大庭，1972e），愛宕山（大庭，1972e），背振山（福田・河村，1980；杉野ほか，1982；森田，1983b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977a），荒瀬（杉，1969b；行徳，1971e）；八女郡：日向神（佐田，1969b；西村・久富，1970）。

食草 カキ（杉，1969b；行徳，1971e）。

449. *Hypocala rostrata* (FABRICIUS) インドキシタクチバ

筑前 福岡市：柏原（行徳，1982g）；甘木市（行徳，1971e）。

筑後 久留米市：草野町（行徳，1971e；森田，1973）；浮羽郡（行徳，1971e）；田主丸町（井上ほか，1982），森部（杉，1969），吉井町（井上ほか，1982），八竜（杉，1969b）。

450. *Hypocala deflorata deflorata* (FABRICIUS) ムーアキシタクチバ

豊前 北九州市：平尾台（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（緒方正美，1954b，1955b；黒子，1957b；江崎ほか，1959）；築上郡：椎田町（茂森，1964a）；豊前市：千束（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960f，1961a；河村ほか，1969）；香月（河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（大庭，1972e）。

筑後 久留米市：草野町（森田，1973）；浮羽郡（行徳，1941b，1961c，1971e）。

食草 カキ（行徳，1941b，1971e）。

451. *Hypocala violacea* BUTLER ヘリボキシタクチバ

筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1981；河村・福田，1982；井上ほか，1982）。

452. *Ischyja manlia* (CRAMER) オオルリオビクチバ

筑前 福岡市：柏原（行徳，1981k）；筑紫野市：吉木（Iex., 29. IX. 1982，行徳直己採集）。

453. *Lacera procellosa* BUTLER ルリモンクチバ

豊前 田川市：夏吉（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960b，1960f，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981；福田・行徳，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977a）。

454. *Erygia apicalis* GUENÉE アカテンクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；佐谷隆，1957），陣屋（高倉，1978）；豊前市：合河（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1959g；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷隆，1957）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：牧ノ鼻（河村，1982b），和白（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1980）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981），野北（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b），延寿寺。

455. *Serrododes campana* (GUENÉE) ネジロフトクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；皿倉山（河村，1960f，1961a，1978b；河村ほか，1969）；嘉穂郡：

大根地山（佐谷隆，1956）；福岡市：背振山（福田・河村，1980）；甘木市：長谷山（行徳，1961d）。

筑後 浮羽郡（行徳，1961c）；水繩区（行徳，1941b）。

456. *Sypnoides picta* (BUTLER) シラフクチバ

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969；河村，1981b），市ノ瀬（河村ほか，1969；河村，1981b），折尾（河村，1959b，1981b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969；河村，1981b）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 久留米市：高良山。

従来次種と混同して記録されていたので，田川市東町（高倉，1978），田川市西区（高倉，1978），英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959），豊前市山田（小石ほか，1962；宮本，1963b），犬鳴山（松井ほか，1965），篠栗町（高倉，1967），高良山（梅野，1955），浮羽郡水繩区（行徳，1941b），釈迦ヶ岳（佐田，1976a）は再検を要する。

457. *Sypnoides fumosa* (BUTLER) クロシラフクチバ

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969；河村，1981b），奥畑（河村ほか，1969；河村，1981b），宮丸（河村，1981b）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；福田・行徳，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井町（杉，1972a）。

458. *Hypersypnoides astrigera* (BUTLER) シロテンクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

459. *Hypersypnoides submarginata* (WALKER) オオシロテンクチバ

豊前 北九州市：福智山（河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978），西区（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）；筑上郡：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：大名（大庭・山泉，1969）；福岡市：和白，大名（大庭・山泉，1969），背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：野北（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

460. *Daddala lucilla* (BUTLER) ハガクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1962b；河村・持松，1964b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；嘉穂郡：大根地山（佐谷浩明，1957）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；沖ノ島（福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977a，1977b）。

461. *Ericcia pertendens* (WALKER) ウスムラサキクチバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市（河村・持松，1965b；河村ほか，1969，河村，1979c），奥畑（河村ほか，1969），糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。

462. *Pandesma quenavadi* GUENÉE ハイイロクチバ

筑前 北九州市：皿倉山 (杉, 1979a; 河村, 1979c, 1979d, 1981a; 井上ほか, 1982)。

463. *Blasticorhinus ussuriensis* (BREMER) コウンモンクチバ

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市：牧ノ鼻 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (中原ほか, 1980); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1983); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981); 太宰府市：宝満山 (福田治, 1983); 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1979d); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：安富。

464. *Aedia leucomelas* (LINNAEUS) ナカジロシタバ

豊前 北九州市：小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959); 豊前市：千束 (茂森, 1964a)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1960f, 1964c; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市：名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b), 背振山 (福田・河村, 1981); 朝倉郡：古賀 (行徳, 1952), 小石原村 (行徳, 1979d)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977b), 吉井区 (行徳, 1965a); 八女郡：日向神 (福田治, 1980)。

465. *Aedia kumamotois* (MATSUMURA) クマモトナカジロシタバ

豊前 田川郡：英彦山 (杉, 1966; 黒子, 1969b; 井上ほか, 1982)。

筑前 粕屋郡：若杉山 (大庭, 1971b, 1972e; 河村, 1981e); 福岡市：柏原 (行徳, 1970a; 井上ほか, 1982)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c; 井上ほか, 1982); 勝立 (行徳, 1970a); 浮羽郡：田主丸町 (井上ほか, 1982), 石垣 (行徳, 1970a)。

食草 ヒルガオ (黒子, 1969b)。

466. *Chrysothrum amatum* (BREMER & GREY) カクモンキシタバ

豊前 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：合河 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1960f, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 穴生 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967)。

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b); 八女郡：日向神 (森田, 1969b; 中島重徳, 1969)。

467. *Dinumma deponens* WALKER ウスツマクチバ

豊前 田川郡：英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978)。

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1960e; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村,

1960b; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969); 山田市: 熊ヶ畑 (高倉, 1978); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981).

468. *Anticarsia irrorata* (FABRICIUS) ミミモンクチバ

筑後 大牟田市: 勝立 (佐田, 1972a; 1976c).

469. *Hypospila bolinoides* GUENÉE ハナジロクチバ

筑前 福岡市: 大名 (杉, 1976c; 井上ほか, 1982).

470. *Hyposemantis singha* GUENÉE ウスズミクチバ

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d); 皿倉山 (河村, 1962a, 1964c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969).

筑後 浮羽郡: 吉井区 (1♀, 29. VIII. 1957, 行徳直己採集).

471. *Avitta puncta* WILEMAN ウスグロクチバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959; 河村, 1962a, 1974; 増井, 1981).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1962a, 1962e, 1964c, 1979d; 河村・持松, 1964a, 1964b, 1965b; 持松, 1964b; 河村ほか, 1969; 増井, 1981).

472. *Avitta fasciosa* MOORE オオトウスグロクチバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子浩博士が採集した標本を見ている…杉繁郎氏よりの私信), 福岡県 (増井, 1981).

473. *Mecodina subviolacea* (BUTLER) ムラサキヒメクチバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松原・三沢, 1966); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

474. *Mecodina cineracea* (BUTLER) カバフヒメクチバ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (宮本, 1962a, 1962b, 1963b; 小石ほか, 1962).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 黒崎 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967), 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 福岡市: 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水郷区 (行徳, 1941b).

475. *Mecodina nubiferalis* (LEECH) シャクトウクチバ

豊前 北九州市: 頂吉 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1960b; 河村, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか,

1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977; 荒巻ほか, 1983).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969; 西村・久富, 1970).

476. *Mecodina subcostalis* (WALKER) マエモンヒメクチバ

筑前 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

477. *Arytrura musculus* (MÉNÉTRIÈS) ソトジロツマキリクチバ

豊前 北九州市: 道原 (河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960d, 1960e, 1961a; 河村ほか, 1969); 嘉穂郡: 大根地山 (佐谷隆, 1957); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1983); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).

478. *Eugrapta igniflua* WILEMAN & SOUTH カザリツマキリアツバ

筑前 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

479. *Tamba corealis* (LEECH) チョウセンツマキリアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市 (河村, 1979d); 皿倉山 (河村, 1979c); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969).

480. *Olulis puncticinctalis* WALKER ソトハガタアツバ

筑前 北九州市 (河村, 1974; 1979d); 香月 (杉・河村, 1972; 河村, 1978a; 河村・新田, 1972); 福岡市: 柏原 (1♀, 10. IV. 1978, 行徳直己採集); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1983); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

481. *Olulis ayumiae* SUGI ウスモモイロアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市 (河村, 1979d); 皿倉山 (河村, 1979c).

482. *Pangrapta trimantesalis* (WALKER) ウンモンツマキリアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1960e; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 松井ほか, 1965; 松原・三沢, 1966; 大庭・山県, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 柏原, 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c).

483. *Pangrapta umbrosa* (LEECH) シロモンツマキリアツバ



豊前 豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；朝倉郡：皿山（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

484. *Pangrapta porphyrea* (BUTLER) シロツマキリアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；松原・三沢，1966；大庭・山県，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

485. *Pangrapta vasava* (BUTLER) ミツボシツマキリアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960e；河村ほか，1969）。

486. *Pangrapta indentalis* (LEECH) ムラサキツマキリアツバ

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1965a；河村ほか，1969），香月（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：和白（河村，1982b），奈多（河村，1982b）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

487. *Pangrapta albistigma* (HAMPSON) ツマジロツマキリアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：岩屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

488. *Pangrapta costinotata* (BUTLER) マエモンツマキリアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b），障子ヶ岳；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967），若杉山（山県，1964；大庭・山県，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；八女郡：日向神（中島重徳，1969）。

489. *Pangrapta obscurata* (BUTLER) リンゴツマキリアツバ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（梅野，1935a；黒子，1957b）；豊前市：求菩提山（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：名島（河村，1982b），西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

490. *Polysciera manleyi* (LEECH) マンレイツマキリアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 福岡市：背振山（福田・河村，1980）。

491. *Amphitrogia amphidecta* (BUTLER) シロテンツマキリアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c，1981b）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；大庭・山県，1969）；  
 筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1983）；甘木市：古処山（佐谷隆，1957）。  
 筑後 浮羽郡：船越区（行徳，1941b）。

492. *Lophomilia polybapta* (BUTLER) キマグラアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：河頭山（河村，1970），市ノ瀬（河村・持松，1967；河村ほか，1969），香月（河村  
 ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：柏原。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

493. *Lophomilia takao* SUGI ニセミカドアツバ

筑前 北九州市（河村，1974；1979d）；皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969；河村，1979c），  
 香月（河村・持松，1967；河村ほか，1969；河村・新田，1972）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（行徳，1970d）。

494. *Wilemaniella angulata* (WILEMAN) ヒメエグリアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；河村，1963c）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1979c，1981b），河頭山（河村，1979c），香月（河村ほか，1969）；  
 福岡市（岡野，1954a）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

495. *Stenbergmania albomaculalis* (BREMER) シロテンアツバ

豊前 築上郡：唐原（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑後 大牟田市：勝立（佐田，1967c）。

496. *Hepatica linealis* (LEECH) シマアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；井上ほか，1959；河村，1974），陣屋（高倉，1978）。  
 筑前 北九州市（河村，1974）；皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969）；福岡市：柏原，  
 背振山（福田・河村，1981）。  
 筑後 久留米市：草野町（森田，1983a）；大牟田市（佐田，1976c）。

497. *Anatatha lignea* (BUTLER) ナミグルマアツバ

筑前 北九州市：東川頭町（1♂，13. VI. 1982，林宏採集）。  
 筑後 浮羽郡：吉井町（杉，1961）。

498. *Anatatha misae* SUGI ヒメナミグルマアツバ

筑前 北九州市：奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1965a；河村・持松，1966b；河村ほか，

1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井町\* (井上ほか, 1982).

499. *Diomea cremata* (BUTLER) ムラサキアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 和白 (河村, 1982b); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977; 荒巻ほか, 1983).

筑後 久留米市: 高良山; 大牟田市 (佐田, 1976c).

500. *Diomea discisigna* SUGI ヨツモンムラサキアツバ

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村, 1981b).

筑後 久留米市: 高良山 (1♂, 3. VII. 1980, 行徳直己採集).

501. *Diomea jankowskii* (OBERTHÜR) マエヘリモンアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

502. *Hypostrotia cinerea* (BUTLER) マエジロアツバ

豊前 田川市 (高倉, 1974); 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

503. *Scedopla regalis* BUTLER キツマアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村・持松, 1965b; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).

504. *Scedopla diffusa* SUGI ウスマグラアツバ

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980).

505. *Leiostola mollis* (BUTLER) トビフタスジアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b); 築上郡: 尻高 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原, 背振山 (福田・河村, 1980); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 久留米市: 高良山; 大牟田市 (佐田, 1976c).

506. *Draganodes coronata* SUGI キイロソトオビアツバ

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d; 井上ほか, 1982); 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969).

507. *Naganoella timandra* (ALPHÉRAKY) ベニトガリアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (江崎, 1939, 1952; 黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959; 井上ほか, 1959).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1979c).

508. *Phytometra amata* (BUTLER) ベニスジアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969).

509. *Phytometra* sp.

筑後 浮羽郡: 石垣 (井上ほか, 1982).

510. *Homodes vivida* GUENÉE ニジオビベニアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (杉, 1964a; 井上ほか, 1982).

511. *Raparna roseata* WILEMAN & SOUTH オビマダラアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b).

筑前 北九州市 (河村, 1979d); 河頭山 (河村, 1970, 1978a); 福岡市: 柏原 (1♂, 7. V. 1962, 行徳直己採集).

筑後 大牟田市: 勝立 (佐田, 1976c).

512. *Brevipecten consanguis* LEECH フタクロアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1960, 1967).

513. *Oglasa bifidatis* (LEECH) ソトキイロアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 福岡市: 背振山 (福岡・河村, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

514. *Britha inambitiosa* (LEECH) チャイロアツバ

筑前 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980).

515. *Colobochoyla salicalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) キンスジアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 尻高 (宮本, 1963a; 茂森, 1964a), 唐原 (宮本, 1963a; 茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).

516. *Maguda suffusa* (WALKER) ヒメエビイロアツバ

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d); 市ノ瀬 (河村, 1964c, 1965a; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969).

517. *Corsa petrina* (BUTLER) オウトウアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村, 1961a; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b, 1967; 河村ほか, 1969); 香月 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

518. *Rhesala imparata* WALKER マエテンアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

519. *Paragabara flavomacula* (OBERTHÜR) キボシアツバ

筑前 北九州市 (河村, 1979d); 市ノ瀬 (河村, 1979a), 香月; 福岡市: 柏原 (行徳, 1970d); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 浮羽郡: 吉井区 (行徳, 1970d).

従来次種と混同して記録されており, 英彦山 (黒子, 1957b), 豊前市山田 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b), 犬鳴山 (松井ほか, 1965), 篠栗町 (高倉, 1967), 大牟田市 (佐田, 1976c) は再検を要する. 福岡県の *Paragabara* はほとんど次種である.

520. *Paragabara ochreipennis* SUGI チャバネキボシアツバ

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 朝倉郡: 古賀\* (杉, 1962d).

筑後 浮羽郡: 吉井町\*\* (杉, 1962d).

福岡県 (井上ほか, 1982).

521. *Paragona inchoata* (WILEMAN) ウスグロセニジモンアツバ

筑前 北九州市 (河村, 1981b); 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 柏原.

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

522. *Hemipsectra fallax* (BUTLER) アトヘリヒトホシアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市：花尾山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b，1961a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），塩浜（河村，1982b）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

523. *Microxyla confusa* (WILEMAN) スジモンアツバ

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほか，1969），高塔山（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b），牧ノ鼻（河村，1982b），背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

524. *Micreremites pyraloides* SUGI ウラモンチビアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村，1965a；河村ほか，1969），奥畑（河村，1964c；河村ほか，1969）；福岡市：立花山（大庭，1972e）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

525. *Anachrostitis nigripunctalis* (WILEMAN) クロテンカバアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：柏原。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

526. *Neachrostia bipuncta* SUGI フタテンチビアツバ

筑前 北九州市\*（井上ほか，1982）：皿倉山\*（井上ほか，1982），花尾山，市ノ瀬，折尾。

527. *Rivula sericealis* (SCOPOLI) テンクロアツバ

豊前 北九州市：篠崎（河村ほか，1969）；田川市：東町（高倉，1978）。

筑前 北九州市：穴生（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

528. *Rivula biatomea* MOORE タケアツバ

筑前 北九州市（河村，1974，1979d）：市ノ瀬（杉・河村，1972；河村，1978a）；福岡市：和白（河村，1982b）。

筑後 浮羽郡：吉井町（杉・河村，1972）。

529. *Rivula curvifera* WALKER マエシロモンアツバ

筑前 北九州市（河村，1979d）：市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほか，1969）。

530. *Rivula inconspicua* (BUTLER) フタテンアツバ

豊前 北九州市：三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969); 田川市：東町 (高倉, 1978); 田川郡：英彦山 (黒子, 1959a).

筑前 北九州市：奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市：名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井町 (杉, 1961).

531. *Rivula errabunda* WILEMAN トビイロフタテンアツバ

筑前 北九州市：奥畑 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1964c, 1965a; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969).

532. *Ectogonia butleri* (LEECH) シロズアツバ

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市：牧ノ鼻 (河村, 1982b), 柏原; 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

533. *Hypenomorpha calamina* (BUTLER) ヒロバチビトガリアツバ

豊前 田川郡：英彦山 (井上・杉, 1958; 黒子, 1959a; 杉, 1964).

筑前 福岡市：油山 (大庭, 1972e).

*H. falcipennis* (INOUE) チビトガリアツバとして記録された英彦山 (井上ほか, 1969) は、本種と混同したもの (杉繁郎氏の教示による) で、除外する。

534. *Rhynchodontodes plusioides* (BUTLER) アヤナミアツバ

豊前 田川郡：陣屋 (高倉, 1978); 築上郡：小原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 河頭山 (河村, 1970), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1960, 1967).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井区。

535. *Rhynchodontodes* sp. ハスオビアヤナミアツバ

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d); 河頭山 (杉・河村, 1972; 河村, 1978a, 1981a, 環境庁, 1980; 井上ほか, 1982).

536. *Hypenodes rectifascia* SUGI ミジンアツバ

筑前 北九州市：折尾\* (井上ほか, 1982), 市ノ瀬。

537. *Schranksia costaestrigalis* (STEPHENS) クロスジヒメアツバ

筑前 北九州市：市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井町 (井上, 1979b).

538. *Schrankia separatalis* (HERZ) ハスオビヒメアツバ

筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

539. *Schrankia masuii* INOUE ウスオビヒメアツバ

筑前 北九州市 (井上ほか, 1982)：市ノ瀬 (河村, 1981b).

540. *Luceria fletcheri* INOUE チビアツバ

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬, 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

541. *Chibidokuga hypenodes* INOUE チビクロアツバ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1960c).

筑前 北九州市：奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969); 福岡市：名島 (河村, 1982b).

保留. *Chrysothrum flavomaculatum* (BREMER) ウンモンキシタバ

豊前 築上郡：唐原 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

## HYPENINAE アツバ亜科

542. *Anoratha costalis* MOORE マエキトガリアツバ

豊前 田川郡：英彦山 (江崎, 1939; 黒子, 1955, 1957b; 緒方正美, 1956; 江崎ほか, 1959; 井上ほか, 1959).

筑前 嘉穂郡：大根地山 (黒子, 1957d); 福岡市：背振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980); 筑紫郡：筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡：雷山 (福田・河村, 1981).

筑後 八女郡：釈迦ヶ岳 (佐田, 1976a).

543. *Latirostrum bisacutum* HAMPSON テングアツバ

豊前 田川郡：英彦山 (三宅恒方, 1909; 江崎, 1952; 黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959; 安松・黒子, 1961; 安松ほか, 1970; 河村, 1974).

544. *Rhynchina cramboides* (BUTLER) トガリアツバ

豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1961a, 1979c; 河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969).

筑後 大牟田市：勝立 (佐田, 1976c); 浮羽郡：水繩区 (行徳, 1941b).

*R. morosa* BUTLER シロスジトガリアツバとして記録された種は本種の♀である。

545. *Harita belinda* (BUTLER) ナカジロアツバ



豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

546. *Hypena claripennis* (BUTLER) キシタアツバ

豊前 北九州市：三郎丸（河村，1965b；河村ほか，1969）；田川市（高倉，1974）：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；緒方昌治，1964）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），大畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1969）；糸島郡：深江（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）；沖ノ島（宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b）。

547. *Hypena amica* (BUTLER) クロキシタアツバ

豊前 北九州市：和布刈（河村ほか，1969）；田川郡：英彦山（黒子，1957b），陣屋（高倉，1978），築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），大畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1958a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；中間市（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山県，1964；松原・三沢，1966；大庭・山県，1969）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市（瀬戸屋，1977）；背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；福田・行徳，1981；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；沖ノ島（堀，1933c；福田ほか，1967；宮田ほか，1977；荒巻ほか，1983）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941b），吉井区（行徳，1965a），妹川（行徳，1970f）；八女郡：日向神（中島重徳，1969）。

548. *Hypena trigonalis* (GUENÉE) タイワンキシタアツバ

豊前 北九州市：篠崎（河村ほか，1969）；田川郡：陣屋（高倉，1978）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河内（河村ほか，1969），河頭山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），高塔山（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；山田市：熊ヶ畑（高倉，1978）；福岡市（瀬戸屋，1977）；背振山（福田・河村，1981）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；糸島郡：福ノ浦（福田・河村，1983）；沖ノ島（福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b），妹川（行徳，1970f）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

549. *Hypena tatorhina* BUTLER ヒトスジアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1961a；河村ほか，1969），市ノ瀬（河

村ほか, 1969).

550. *Hypena reactivitalis* MOORE ナミテンアツバ

豊前 田川市: 夏吉 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969).  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).  
 皿倉山 (河村, 1961a) は除外する.

551. *Hypena occata* MOORE オオトビモンアツバ

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 柏原.  
 筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区.

552. *Hypena indicatalis* WALKER トビモンアツバ

豊前 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松原・三沢, 1966); 山田市: 熊ヶ畑 (高倉, 1978); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 大名 (大庭・山泉, 1969), 柏原; 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).  
 筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区, 尻深 (行徳, 1971b).

553. *Hypena satsumalis* LEECH サツマアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).

554. *Hypena lignealis* WALKER オスグロホソアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

555. *Hypena tristalis* LEDERER ミツボシアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959).

556. *Hypena pulverulenta* WILEMAN コテングアツバ

筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原 (1号, 1.XII. 1978, 行徳直己採集).

557. *Hypena abducatalis* WALKER サザナミアツバ

豊前 田川市 (高倉, 1974): 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
 筑前 北九州市: 河頭山, 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 福岡市: 柏原, 背振山 (中原ほか, 1980); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).  
 筑後 大牟田市: 三池山 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区.

558. *Hypena kengkalis* BREMER ソトウスナミガタアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：八屋（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964b；河村ほか，1969），河頭山（古賀，1966；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

559. *Hypena similalis* LEECH ナミガタアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；江崎ほか，1959）。

560. *Bomolocha stygiana* (BUTLER) ヤマガタアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1961a；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：背振山（福田・河村，1980；中原ほか，1980；杉野ほか，1982）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

561. *Bomolocha squalida* (BUTLER) ハングロアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1961a；河村ほか，1969），奥畑（河村，1961a；河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969）；福岡市：柏原；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）；沖ノ島（福田ほか，1967；宮田ほか，1977）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水縄区（行徳，1941b）。

562. *Bomolocha rivuligera* (BUTLER) アイモンアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1965b；河村ほか，1969），奥畑（河村・持松，1965b；河村ほか，1969）；福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981；福田・行徳，1981）。  
 筑後 浮羽郡：石垣（森田，1977b）。

563. *Bomolocha perspicua* (LEECH) ウスツマアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村，1960b；河村ほか，1969），花尾山（河村，1960b；河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981），金山（修猷，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。  
 筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（福田治，1980）。

564. *Bomolocha nigrobasalis* HERZ ホシムラサキアツバ

豊前 田川郡：陣屋（高倉，1978）；豊前市：山田（小石ほか，1962；宮本，1963b）。  
 筑前 北九州市：皿倉山（河村，1981b）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）；福岡市：背振山（杉

野ほか, 1982).

565. *Bomolocha melanica* SUGI ムラクモアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1959a).  
筑前 福岡市: 柏原, 背振山 (福田・河村, 1981).  
筑後 八女郡: 御前岳 (佐田, 1974b, 1976a).

除外, *Hypena whitelyi* (BUTLER) ホソバアツバ  
修猷 (1969).

HERMINIINAE クルマアツバ亜科

566. *Adrapsa abluialis* WALKER キマエアツバ

豊前 北九州市: 小倉南・北区 (桜井・佐藤, 1968); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市 (河村, 1979d): 皿倉山 (河村, 1961a; 河村・持松, 1964a; 1966b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1966b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村・持松, 1964a, 1966b; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区.

567. *Adrapsa simplex* (BUTLER) シラナミクロアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市: 岩屋 (小石ほか, 1962; 宮本, 1936b).  
筑前 北九州市: 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 小嶺 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村ほか, 1969), 高塔山 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (山県, 1964; 松原・三沢, 1966; 大庭・山県, 1969); 福岡市: 柏原; 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b).

568. *Adrapsa notigera* (BUTLER) フジロアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 粕屋郡: 若杉山 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969); 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 背振山 (中原ほか, 1980; 福田・河村, 1981; 福田・行徳, 1981); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).  
筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 八女郡: 日向神 (森田, 1969b).

569. *Hydrillodes repugnalis* (WALKER) ソトウスグロアツバ

豊前 北九州市: 三郎丸 (河村, 1965b; 河村, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978), 西区 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市: 求菩提山 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).  
筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969),

折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 中間市 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965), 福岡市: 名島 (河村, 1982b), 西新 (山県, 1964; 大庭・山県, 1969), 背振山 (福田・河村, 1980), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983).

筑後 久留米市: 高良山; 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 石垣 (森田, 1977b), 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

570. *Hydrillodes funeralis* WARREN ヒロオビウスグロアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d); 沖ノ島 (堀, 1935; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

571. *Hydrillodes pacifica* OWADA マルバネウスグロアツバ

筑前 北九州市: 八幡東・西区\* (井上ほか, 1982); 市ノ瀬 (1号, 14.V. 1966, 河村忠採集).

572. *Edessena gentiusalis* WALKER マルシラホシアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 唐原 (茂森, 1964a), 尻高 (茂森, 1964a).

筑前 北九州市: 鳴水 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b).

573. *Edessena hamada* (FELDER & ROGENHOFER) オオシラホシアツバ

豊前 北九州市: 道原 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b); 豊前市: 台河 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981; 杉野ほか, 1982); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977b); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

574. *Hadennia incongruens* (BUTLER) ハナマガリアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959; 小石ほか, 1962; 宮本, 1963b; 大和田, 1979).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1981b), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969; 河村, 1981b); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1980), 金山 (修猷, 1969).

従来 *H. nakatanii* OWADA ヒメハナマガリアツバと混同して記録されていたので, 大牟田市 (佐田, 1976c), 水繩区 (行徳, 1941b) は再検を要する。

575. *Hadennia obliqua* (WILEMAN) ソトウスアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村・持松，1964a；河村ほか，1969）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

576. *Hadennia nakatanii* OWADA ヒメハナマガリアツバ

豊前 田川郡：障子ヶ岳（1♂，13.VI.1964，持松文彦採集）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969；河村，1981b），香月（河村ほか，1969；河村，1981b）；福岡市：柏原（1♀，14.VI.1976；1♂，5.VIII.1980，行徳直己採集）。

577. *Trotosema sordidum* BUTLER フサキバアツバ

豊前 田川郡：英彦山（大和田，1978）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村，1981b），折尾（河村，1981b），香月（河村，1981b）；福岡市：柏原，椎原（大和田，1978）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1983）；太宰府市：宝満山（福田治，1983）；筑紫野市：吉木。

筑後 久留米市：高良山；大牟田市（大和田，1978）。

578. *Cidariplura gladiata* BUTLER ハナオイアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；豊前市：尻高（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（山泉，1964；大庭・山泉，1969；上田，1972a）；粕屋郡：篠栗町（高倉，1967）；福岡市：和白（河村，1982b），金山（修猷，1969）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区；八女郡：日向神（福田治，1980）。

579. *Cidariplura signata* (BUTLER) カギモンハナオイアツバ

豊前 築上郡：唐原（茂森，1964a）。

筑前 北九州市（河村，1979d）；香月（河村・持松，1967；河村ほか，1969）。

580. *Cidariplura brevivittalis* (MOORE) キスジハナオイアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1959a），障子ヶ岳（1♂，13.VI.1964，持松文彦採集）。

筑前 朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 八女郡：日向神（福田治，1980）。

581. *Epizeuxis curvipalpis* (BUTLER) シロホシクロアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：市ノ瀬（河村・持松，1966b；河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松原・三沢，1966）。

582. *Paracolax albinotata* (BUTLER) シロモンアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

583. *Paracolax contigua* (LEECH) ウスキモンアツバ

筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d): 皿倉山 (河村・持松, 1964a; 河村, 1964b, 1978b; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1965a; 河村・持松, 1966b, 1967; 河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

584. *Paracolax trilinealis* (BREMER) ミスジアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 椎田町 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 福岡市: 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

福田・河村 (1980) は, 誤同定につき除外する.

585. *Paracolax bipuncta* OWADA ニセミスジアツバ

豊前 田川郡: 英彦山\* (井上ほか, 1982).

筑前 北九州市: 香月 (I 誌, 31. VII. 1965, 新田実採集).

筑後 大牟田市 (井上ほか, 1982).

586. *Paracolax pryeri* (BUTLER) シロテンムラサキアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 江崎ほか, 1959).

筑前 北九州市: 皿倉山, 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967).

筑後 浮羽郡: 吉井区; 大牟田市 (佐田, 1976c).

587. *Paracolax fascialis* (LEECH) オビアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (河村, 1981c); 豊前市: 合河 (茂森, 1964a).

筑前 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965).

588. *Paracolax fentoni* (BUTLER) ホソナミアツバ

筑前 北九州市: 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

589. *Bertula bistrigata* (STAUDINGER) フタスジアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山, 奥畑 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c).

590. *Bertula spacoalis* (WALKER) シロスジアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河

村ほか, 1969).

筑後 久留米市: 高良山; 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b); 八女郡: 日向神 (福田治, 1980).

591. *Nodaria tristis* (BUTLER) ヒゲブトクロアツバ

豊前 北九州市: 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b; 佐谷隆, 1957); 築上郡: 椎田町 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村, 1959f; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 粕原, 背振山 (福田・河村, 1981), 金山 (修猷, 1969); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 筑紫野市: 天拝山 (河村, 1977b); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 吉井区; 八女郡: 日向神 (行徳, 1979a).

592. *Simplicia nippona* (BUTLER) オオアカマエアツバ

豊前 北九州市: 三郎丸 (河村, 1965b; 河村ほか, 1969), 和布刈 (河村ほか, 1969); 田川市: 東町 (高倉, 1978), 西区 (高倉, 1978); 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b); 築上郡: 椎田町 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 奥畑 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 河頭山 (古賀, 1966; 河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1958a; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 小竹 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 鞍手郡: 犬鳴山 (松井ほか, 1965); 粕屋郡: 篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市: 牧ノ鼻 (河村, 1982b), 背振山 (福田・河村, 1980; 中原ほか, 1980; 福田・行徳, 1981), 金山 (修猷, 1969); 筑紫郡: 筑紫耶馬溪 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 雷山 (福田・河村, 1981), 芥屋 (福田・河村, 1981); 太宰府市: 宝満山 (福田治, 1983); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d); 沖ノ島 (堀, 1933c; 福田ほか, 1967; 宮田ほか, 1977).

筑後 久留米市: 高良山 (梅野, 1955); 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 水繩区 (行徳, 1941b), 石垣 (森田, 1977a, 1977b); 八女郡: 日向神 (中島重徳, 1969).

593. *Simplicia pseudonippona* SUGI ニセアカマエアツバ

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 河内 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 香月 (河村ほか, 1969), 二島 (河村ほか, 1969); 福岡市: 背振山 (福田・河村, 1981); 糸島郡: 芥屋 (福田・河村, 1981); 沖ノ島 (宮田ほか, 1977).

筑後 浮羽郡: 吉井区.

英彦山 (梅野, 1935a; 黒子, 1957b), 大牟田市 (佐田, 1976c) の *S. rectalis* (EVERSMANN) アカマエアツバは本種と推測される.

594. *Zanclognatha griselda* (BUTLER) ツマオビアツバ

豊前 田川郡: 英彦山 (黒子, 1957b).

筑前 北九州市: 皿倉山 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 福岡市: 金山 (修猷, 1969); 朝倉郡: 小石原村 (行徳, 1979d).

筑後 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡: 田主丸町 (行徳, 1941b), 水繩区 (行徳, 1941b).



595. *Zanclognatha lilacina* (BUTLER) ウスイロアツバ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

596. *Zanclognatha lunalis* (SCOPOLI) コブヒゲアツバ  
豊前 田川郡：英彦山 (大和田, 1977)。  
筑後 浮羽郡：牛鳴峠 (1♂, 5. VI. 1960, 行徳直己採集)。

597. *Zanclognatha curvilinea* (WILEMAN & SOUTH) ホンドコブヒゲアツバ  
筑前 北九州市：八幡東・西区 (大和田, 1977; 河村, 1978a), 折尾; 福岡市：香椎温泉 (大和田, 1977), 香椎 (大和田, 1977), 名島 (河村, 1982b), 牧ノ鼻, 塩浜 (河村, 1982b), 南区 (大和田, 1977), 柏原, 平尾 (大和田, 1977); 糸島郡：芥屋 (福田・河村, 1981)。

598. *Zanclognatha yakushimalis* SUGI ヤクシマコブヒゲアツバ  
筑前 北九州市 (河村, 1974, 1979d)：奥畑 (河村・持松, 1967; 河村, 1969), 市ノ瀬 (河村・持松, 1967; 河村ほか, 1969; 大和田, 1977), 折尾 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松井ほか, 1965; 岸川, 1968; 上田, 1972a; 大和田, 1977); 粕屋郡：若杉山 (大庭, 1972e); 福岡市：立花山 (大庭, 1972e), 香椎温泉 (大和田, 1977); 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983)。

599. *Zanclognatha fumosa* (BUTLER) ウスグロアツバ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：黒土 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村ほか, 1969), 花尾山 (河村, 1960b; 河村ほか, 1869), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1960b; 河村ほか, 1969); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市：柏原, 大平寺, 金山 (修猷, 1969); 朝倉郡：小石原村 (行徳, 1979d)。  
筑後 久留米市：高良山 (梅野, 1955)。

600. *Zanclognatha helva* (BUTLER) キイロアツバ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b); 豊前市：岩屋 (茂森, 1964a), 天地山 (茂森, 1964a); 築上郡：尻高 (茂森, 1964a)。  
筑前 北九州市：奥畑 (河村ほか, 1969), 市ノ瀬 (河村ほか, 1969), 折尾 (河村, 1959b; 河村ほか, 1969), 香月 (河村, 1969); 鞍手郡：犬鳴山 (松井ほか, 1965); 粕屋郡：篠栗町 (高倉, 1967); 福岡市：西新 (山県, 1964), 柏原, 金山 (修猷, 1969)。  
筑後 大牟田市 (佐田, 1976c)。

601. *Zanclognatha tarsipennalis* (TREITSCHKE) ヒメコブヒゲアツバ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b), 陣屋 (高倉, 1978); 豊前市：横武 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b)。  
筑前 北九州市：皿倉山 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 奥畑 (河村, 1964c; 河村ほか, 1969), 花尾山 (河村ほか, 1969), 香月; 福岡市：柏原。  
筑後 久留米市：高良山; 大牟田市 (佐田, 1976c); 浮羽郡：吉井区。

602. *Zanclognatha reticulatis* (LEECH) アミアツバ  
豊前 田川郡：英彦山 (黒子, 1957b)。

603. *Zanclognatha stramentacealis* (BREMER) ウラジロアツバ

豊前 築上郡：小原（茂森，1964a）。

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；福岡市：名島（河村，1982b）。

筑後 浮羽郡：吉井区。

604. *Zanclognatha southi* OWADA コウスグロアツバ

福岡県\*（井上ほか，1982）。

605. *Herminia nemoralis* (FABRICIUS) クロスジアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），花尾山（河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村，1964c；河村ほか，1969）；粕屋郡：若杉山（黒子，1957b）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979d）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

イタヤハマチョッキリの揺籠中より飼育，羽化（黒子，1957b）。

606. *Herminia dolosa* BUTLER フシキアツバ

筑前 北九州市：折尾（河村，1964c；河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969）；福岡市：背振山（福田・河村，1981）。

607. *Herminia innocens* BUTLER シラナミアツバ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；築上郡：築城町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）；福岡市：西新（山県，1964；大庭・山県，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

608. *Herminia arenosa* BUTLER ウスキミスジアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1981）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区；八女郡：日向神（福田治，1980）。

609. *Herminia tarsicrinalis* (KNOCH) トビスジアツバ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）。

筑前 北九州市：奥畑（1♀，4.V. 1964，河村忠採集）；福岡市：柏原（1♀，14.V. 1979，行徳直己採集）。

610. *Hipoepa fractalis* (GUENÉE) オオシラナミアツバ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b）；築上郡：椎田町（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），奥畑（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1959b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），高塔山（河村ほか，1969）；鞍手郡：犬鳴山（松井ほか，1965）；福岡市：和白（河村，1982b），西新（山県，1964）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）。

611. *Stenhyphena nigripuncta* (WILEMAN) ムモンキイロアツバ

筑前 北九州市：皿倉山（河村，1981b），市ノ瀬（河村，1981b），折尾（河村，1981b），香月（河村，1981b）；福岡市：柏原。

612. *Sinarella aegrola* (BUTLER) ミツオビキンアツバ

豊前 田川市：東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），市ノ瀬（河村ほか，1969），折尾（河村，1960b；河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969）。

筑後 大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：吉井区。

除外. *Zanclognatha subgriselda* SUGI ヒメツマオビアツバ

河村（1964c），河村ほか（1969）。

AGARISTIDAE トラガ科

1. *Sarbanissa subflava* (MOORE) トビイロトラガ

豊前 田川市（高倉，1974）；東町（高倉，1978）；田川郡：英彦山（黒子，1957b；緒方昌治，1964）；豊前市：犬ヶ岳（小石ほか，1962；宮本，1963b）。

筑前 北九州市：皿倉山（河村ほか，1969），河頭山（河村，1971a），鳴水（河村，1959b；河村ほか，1969），黒崎（河村ほか，1969），折尾（河村ほか，1969），香月（河村ほか，1969），小竹（河村ほか，1969），石峯山（河村ほか，1969），二島（河村ほか，1969）；筑紫郡：筑紫耶馬溪（福田・河村，1983）；糸島郡：芥屋（福田・河村，1981）；筑紫野市：天拝山（河村，1977b）。

筑後 久留米市：高良山（梅野，1955）；大牟田市（佐田，1976c）；浮羽郡：水繩区（行徳，1941a），石垣（森田，1977b）；八女郡：日向神（中島重徳，1969）。

2. *Sarbanissa venusta* (LEECH) ベニモントラガ

豊前 田川郡：英彦山（黒子，1957b；茂森，1964a）。

筑前 福岡市：背振山（中原ほか，1980；福田・河村，1981；福田・行徳，1981）；朝倉郡：小石原村（行徳，1979b）。

筑後 八女郡：日向神（中島重徳，1969）。

3. *Asteropetes noctuina* (BUTLER) ヒメトラガ

豊前 田川郡：英彦山（江崎，1939；黒子，1957b；福・筑，1958）。

筑前 福岡市：内野（山県，1954；大庭・山県，1969），背振山（福田・河村，1981）；糸島郡：雷山（福田・河村，1981）。

4. *Mimeusemia persimilis* BUTLER コトラガ

豊前 築上郡：椎田町 (小石ほか, 1962; 宮本, 1963b).

筑前 沖ノ島 (荒巻ほか, 1983).

追 加

## INCURVARIIDAE マガリガ科

20. *Paraclemensia viridis* NIELSEN

豊前 田川郡：英彦山\*\* (NIELSEN, 1982).

21. *Paraclemensia oligospina* NIELSEN

豊前 田川郡：英彦山\*\* (NIELSEN, 1982).

## TORTRICIDAE ハマキガ科

115. *Clepsis pallidana* (FABRICIUS) アカスジキイロハマキ

筑後 浮羽郡：吉井町 (1♂, 21. VIII. 1972, 行徳直己採集).

116. *Argyrotaenia angustilineata* (WALSINGHAM) コホソスジハマキ

筑後 浮羽郡：吉井区 (1ex., 9. V. 1968; 1♀, 4. V. 1969, 行徳直己採集).

117. *Cnephasia cinereipalpna* RAZOWSKI ホソバハイイロハマキ

筑前 福岡市：柏原；朝倉郡：古賀。

筑後 浮羽郡：夏梅, 吉井区, 屋形。

118. *Bactra venosana* (ZELLER) シロテントガリバヒメハマキ

筑前 福岡市：和白 (1♂, 17. IX. 1982, 河村忠採集).

119. *Dactyloglypha tonica* (MEYRICK) スジオビヒメハマキ

筑前 福岡市：和白 (1♂, 22. VII. 1982, 河村忠採集).

120. *Enarmonia decor* KAWABE コギンボシキヒメハマキ

筑前 甘木市：長谷山 (1♂, 10. VI. 1962, 行徳直己採集).

121. *Rhopalovalva pulchra* (BUTLER) キカギヒメハマキ

筑後 浮羽郡：吉井区 (1♂, 24. IV. 1962, 行徳直己採集).

122. *Spilonota distyliana* MORIUTI イスノキヒメハマキ

筑後 浮羽郡：吉井区 (1♂, 24. IV. 1962, 行徳直己採集).

123. *Gravitarmata margarolana* (HEINEMANN) マツトビヒメハマキ

筑後 浮羽郡：吉井区 (1♂, 13. IV. 1961, 行徳直己採集),

124. *Matsumuraeses falcana* (WALSINGHAM) ニセマメサヤヒメハマキ

筑前 福岡市：柏原；朝倉郡：古賀,

筑後 浮羽郡：石垣, 吉井区.

GRACILLARIIDAE ホソガ科

59. *Macarostola japonica* KUMATA ベニホソガ

筑後 浮羽郡：吉井区 (1ex., 6. IX. 1963, 行徳直己採集),

60. *Gracillaria ussuriella* (ERMOLAEV)

豊前 田川郡：英彦山 (久万田, 1982a),

食草 *Fraxinus* sp. (久万田, 1982a),

61. *Caloptilia rhois* KUMATA

豊前 田川郡：英彦山 (久万田, 1982a),

食草 ヌルデ (久万田, 1982a),

62. *Caloptilia celtidis* KUMATA

豊前 田川郡：英彦山 (久万田, 1982a),

食草 エノキ (久万田, 1982a),

63. *Caloptilia kadsurae* KUMATA カズラハマキホソガ

筑前 福岡市：箱崎 (久万田, 1982a),

64. *Caloptilia perseella* KUMATA

豊前 田川郡：英彦山 (久万田, 1982a),

食草 *Persea thunbergii* (久万田, 1982a),

65. *Caloptilia querci* KUMATA

筑前 福岡市：三日月山 (久万田, 1982a),

食草 アラカシ (久万田, 1982a),

66. *Caloptilia sapiivora* KUMATA

豊前 田川郡：英彦山 (久万田, 1982a),

食草 シラキ (久万田, 1982a),

67. *Aristaea issikii* KUMATA ギンスジホソガ

筑前 朝倉郡：古賀 (1ex., 13. IV. 1952, 行徳直己採集),

68. *Phyllonorycter similis* KUMATA ミスジキンモンホソガ

豊前 田川郡：英彦山\* (久万田, 1982b).

CHOREUTIDAE ハマキモドキガ科

6. *Homadaula anisocentra* MEYRICK ネムスガ

筑前 福岡市：柏原 (1ex., 12. IX. 1979, 行徳直己採集).

筑後 浮羽郡：吉井区 (1♀, 6. IX. 1968, 行徳直己採集).

COSMOPTERIGIDAE カザリバガ科

16. *Cosmopterix attenuatella* (WALKER) ホソカザリバ

筑前 福岡市：柏原 (1ex., 16. IX. 1979, 行徳直己採集).

筑後 浮羽郡：吉井区 (1ex., 11. VI. 1955; 2exs., 15. IX. 1962, 行徳直己採集).

GELECHIIDAE キバガ科

33. *Hypatima spathota* (MEYRICK) ウスアトベリキバガ

筑後 浮羽郡：吉井区 (1♂, 27. VI. 1962, 行徳直己採集).

34. *Dichomeris ochthophora* MEYRICK ビワフサキバガ

筑後 浮羽郡：殖木 (1♂, 16. X. 1964, 羽化, 行徳直己採集).

35. *Dichomeris harmonias* MEYRICK モンフサキバガ

筑前 福岡市：柏原 (1♂, 11. VIII. 1977, 行徳直己採集).

PYRALIDAE メイガ科

299. *Crambus humidellus* ZELLER ギンスジツトガ

筑前 福岡市 (田町, 1939).

筑後 浮羽郡：吉井区 (2♀, 11. IX. 1957, 行徳直己採集).

300. *Crambus virgatellus* WILEMAN ナカグロツトガ

筑後 浮羽郡：吉井区 (1♂, 4. VII. 1956, 行徳直己採集).

301. *Evergestis holophaealis* (HAMPSON) ヘリジロカラスノメイガ

筑前 福岡市：柏原 (1♂, 24. VI. 1977, 行徳直己採集); 朝倉郡：栗田 (1♀, 17. VII. 1973, 行徳直己採集).

筑後 浮羽郡：吉井区 (1♀, 1. X. 1974, 行徳直己採集).

302. *Pleuroptya punctimarginalis* (HAMPSON) ウスイロキンノメイガ

筑前 福岡市：柏原 (1♀, 29. V. 1977, 行徳直己採集).

303. *Prophantis octoguttalis* (FELDER & ROGENHOFER) ヤツボシノメイガ  
 筑後 浮羽郡：屋部 (行徳, 1982e).  
 食草 クチナシ (行徳, 1982e).

304. *Udea exigualis* (WILEMAN) チビマルモンノメイガ  
 筑前 朝倉郡：原 (1♂, 21. VIII. 1952, 行徳直己採集).

305. *Nymphula corcutina* (BUTLER) ギンモンミズメイガ  
 筑後 浮羽郡：吉井区 (1♀, 24. V. 1955; 1♀, 23. VII. 1957, 行徳直己採集), 古賀 (1♀, 1. VII. 1957, 行徳直己採集).

306. *Ambia acclaralis* (WALKER) エグリミズメイガ  
 筑後 浮羽郡：吉井区 (1♂, 26. XI. 1954; 1♀, 17. X. 1972; 1♂, 30. X. 1973, 行徳直己採集).

307. *Assara korbi* (CARADJA) フタシロテンホソマダラメイガ  
 筑前 福岡市：柏原 (1♂, 26. X. 1978, 行徳直己採集).

308. *Pseudacrobasis nankingella* ROESLER マエジロギンマダラメイガ  
 筑前 朝倉郡：依井 (1♀, 9. VII. 1970, 行徳直己採集), 原 (1ex., 22. VIII. 1952, 行徳直己採集).

#### DREPANIDAE カギバガ科

24. *Deroca inconclusa phasma* BUTLER ホシベッコウカギバ  
 筑後 八女郡：釈迦ヶ岳 (福岡県環境保全課, 1983).

#### GEOMETRIDAE シャクガ科

422. *Idaea foedata* (BUTLER) クロテントビヒメシャク  
 筑後 浮羽郡：吉井区 (1♀, 9. VII. 1982, 行徳直己採集).

423. *Eupithecia subfumosa* INOUE アキカバナミシャク  
 筑前 朝倉郡：原 (1♀, 15. XI. 1952, 行徳直己採集).

#### NOTODONTIDAE シャチホコガ科

79. *Pheosiopsis olivacea* (MATSUMURA) ウグイスシャチホコ  
 筑前 福岡市：背振山 (森田, 1983b).  
 福田・河村 (1980) は保留する.

#### NOLIDAE コブガ科

16. *Nola yoshinensis* (WILEMAN & WEST) シロオビコブガ

筑後 浮羽郡：流川 (1♀, 22. V. 1963, 行徳直己採集).

17. *Meganola izuensis* (INOUE) ソトシロコブガ

筑前 福岡市：柏原 (2♂, 2. X. 1980, 行徳直己採集).

NOCTUIDAE ヤガ科

613. *Coenobia orientalis* SUGI テンスジウスキヨトウ

筑前 北九州市：香月 (1♂, 5. VI. 1967, 新田実採集).

614. *Epipsammia confusa* SUGI カバイロウスキヨトウ

筑前 福岡市：柏原 (行徳, 1982d).

筑後 久留米市：草野町 (森田, 1983a).

615. *Asidemia inexpecta inexpecta* (SUGI) エチゴハガタヨトウ

豊前 田川郡：英彦山 (清野・金沢, 1983).

616. *Callopietria reticulata* (PAGENSTECHE) コガタツマキリヨトウ

筑後 浮羽郡：桜井 (1♀, 15. XI. 1955, 行徳直己採集), 屋部 (1♀, 17. XI. 1954, 行徳直己採集).

617. *Bomolocha albopunctalis* (LEECH) ナカシロテンアツバ

筑前 太宰府市：宝満山 (1♂, 27. VII. 1982, 福田治採集).



## 福岡県の蛾類に関する文献

- AMSEL, H. G., 1960. Ein neue Japanische Laspeyresia-art (Lepidoptera: Tortricidae). *Mushi* 33(13): 105-106.
- 有田 豊 (ARITA, Y.), 1971. The systematic position of *Simaethis nigromaculata* ISSIKI (Lepidoptera: Glyphipterygidae). *Trans. Shikoku Ent. Soc.* 11(2): 37-38.
- (ARITA, Y.), 1975. The Japanese species of the genus *Tebenna* BILLBERG (Lepidoptera, Glyphipterygidae). *Kontyû* 43(3): 299-303.
- 有田 豊・A. DIAKONOFF (ARITA, Y. & A. DIAKONOFF), 1979. A survey of the Japanese species of *Anthophila* HAWORTH and *Eutromula* FROELICH and their early stages (Lepidoptera, Choreutidae), with an appendix. *Zool. Verhand. Rijksmus. Nat. Hist., Leiden* 166: 3-42.
- DIAKONOFF, A.・有田 豊 (DIAKONOFF, A. & Y. ARITA), 1976. New and old species of Glyphipterigidae and a new species of Acrolepiidae from Japan and the Far East (Lepidoptera). *Zool. Meded. Rijksmus. Nat. Hist., Leiden* 50(12): 179-219.
- 江崎梯三, 1921. 日本に於ける昆虫の地理的分布とその境界線に就て. *動物学雑誌* 33(398): 444-466.
- , 1923. クリケムシ公孫樹を食害す. *動物学雑誌* 35(416): 268.
- , 1930. 九州産昆虫雑記(-). *むし* 3(2): 80-83.
- , 1939. 九州帝国大学附属彦山生物学研究所要覧 (第1版). 九州帝国大学附属彦山生物学研究所.
- , 1943. 英彦山蛾類稀品二種. *むし* 15 (1, 2): 107.
- , 1952. 九州大学附属彦山生物学研究所要覧 (第2版). 九州大学附属彦山生物学研究所.
- , 1956. モンシロモドキとクロモンシタバの記録補遺. *Tinea* 3 (1, 2): 135.
- 江崎梯三・堀 浩, 1929. 異種の天蛾の交尾の一例. *昆虫* 3 (3): 194-195.
- ・———, 1931. ホリシャキシタヤガ *Trisuloides sericea* BUTLER 九州に産す. *むし* 4 (2): 91.
- 江崎梯三・井上 寛, 1956. オキナワリチラシの一新亜種. *Tinea* 3(1, 2): 134-135.
- 江崎梯三・一色周知・緒方正美・六浦 晃・井上 寛・岡垣 弘, 1957. 原色日本蛾類図鑑, 上. 保育社, 大阪.
- 江崎梯三・一色周知・緒方正美・六浦 晃・井上 寛・岡垣 弘, 1959. 原色日本蛾類図鑑, 下. 保育社, 大阪.
- 江崎梯三・一色周知・緒方正美・六浦 晃・井上 寛・岡垣 弘・黒子 浩, 1968. 原色日本蛾類図鑑, 下 (改訂版). 保育社, 大阪.
- 藤井 博, 1960. モンシロモドキを英彦山にて採集する. *北九州の昆虫* 7 (1): 33.
- 藤家 梓・清水喜一, 1977. ナシチビガの生態. *植物防疫* 31 (1): 15-20.
- 福田 浩・志賀正和・大熊千代子, 1967. 沖の島生物総合調査報告, VIII. 沖の島の陸産節足動物. *生物福岡* 7: 53-61.
- 福田久美, 1963. 福岡県武生市のヤガ数種. *蛾類通信* 32: 230.
- 福田 治, 1980. 日向神未記録の蛾類. *Korasana* 19 (1, 2): 75-78.
- 福田 治・行徳直巳, 1981. 福岡県背振山頂の蛾類資料とその時刻別採集記録. *Korasana* 20 (1, 2): 67-79.

- 福田 治・河村 忠, 1980. 福岡県背振山頂の蛾類, *Korasana* 19 (1,2) : 63-74.  
 ———, 1981. 福岡県西部の蛾類, *Korasana* 20 (1,2) : 5-45.
- 福岡 県, 1972. 昭和47年度花き病害虫防除基準.
- 福岡虫の会・筑紫昆虫同好会, 1958. 九州の昆虫, 採集地案内, 陸水社, 東京.
- 福島一雄 (FUKUSHIMA, I), 1943. Notes on the genus *Hylophilodes* HAMPSON (Lepidoptera : Noctuidae). *Mushi* 15(1,2) : 93-98.
- 古屋成人, 1972. 犬鳴山のミノモマイマイ, 筑紫の昆虫 13(2) : 6.  
 ———, 1973a. 犬鳴山にて再びミノモマイマイを採集, 筑紫の昆虫 14(2) : 31.  
 ———, 1973b. モンシロモドキを福岡市香椎で採集, 筑紫の昆虫 14(2) : 33.  
 ———, 1973c. オジロモンハマキを香椎で採集, 筑紫の昆虫 14(2) : 34.  
 ———, 1973d. 犬鳴山でミノモマイマイを採集, 月刊むし 25 : 57.
- GOLDSCHMIDT, R. B., 1934. *Lymantria*. *Bibl. Genet.* 11 : 1-180.
- 行徳直己, 1937. クロモンシタバ北九州にて採集す, 昆虫界 5(43) : 669.  
 ———, 1941a. 福岡県浮羽郡に於いて採集せる昆虫, 昆虫界 9(85) : 163-176.  
 ———, 1941b. 福岡県浮羽郡に於いて採集せる昆虫(II), 昆虫界 9(89) : 457-473.  
 ———, 1951. 梨に対する環帯誘殺法により誘致された昆虫類, 昆虫科学 7(29) : 22-32.  
 ———, 1952. 予察灯に飛来する害虫類に関する報告 (昭和17-26年), 昭和26年度病害虫発生予察事業成績 : 93-155.  
 ———, 1953. 福岡県浮羽郡における秋大豆害虫の発生分布調査, 福岡県浮羽地区病害虫防除所.  
 ———, 1958a. 福岡県浮羽郡における麦類の害虫, 北九州の昆虫 5(1) : 1-12.  
 ———, 1958b. 福岡県浮羽地方における数種の昆虫の分布, 新昆虫 11(2) : 49-50.  
 ———, 1959. ツメクサガ昼間活動の1例, 北九州の昆虫 6(3) : 88.  
 ———, 1960a. シラホシベニコヤガの新産地, 昆虫 28(2) : 64.  
 ———, 1960b. スカシバガの灯火飛来について, 昆虫 28(2) : 64.  
 ———, 1960c. キイロスズメタメイモを加害す, *Pulex* 25 : 98.  
 ———, 1960d. 1959年における私の採集品を語る(1), *Wormship* 45 : 5-6.  
 ———, 1961a. 予察灯に誘致された昆虫数種について, *Pulex* 28 : 114.  
 ———, 1961b. 福岡県浮羽郡産シャチホコガとその季節的発生消長について(1), 北九州の昆虫 8(3) : 81-86.  
 ———, 1961c. 浮羽郡の昆虫, *Korasana* 1(2) : 3-5.  
 ———, 1961d. 採集地めぐり(3), 古処山, *Korasana* 1(3) : 15-20.  
 ———, 1962a. ヤマトハガタヨトウ九州に産す, 蛾類通信 30 : 194.  
 ———, 1962b. 福岡県浮羽郡産シャチホコガとその季節的発生消長について(2), 北九州の昆虫 9(1) : 7-8.  
 ———, 1962c. *Erasmia pulchella sangaica* MOORE サツマニシキの幼虫について, *Korasana* 2(3) : 8.  
 ———, 1963a. 柿の新害虫 *Euzophora* sp. について, *Pulex* 33 : 133-134.  
 ———, 1963b. 昭和38年の虫日記から, *Korasana* 3(1) : 12-14.  
 ———, 1964a. ブドウの果汁に集まる昆虫, 北九州の昆虫 11(3) : 66.  
 ———, 1964b. *Zacharops narangae* CUSHMAN ホウネンタワラバチ菌の移動, 北九州の昆虫 11(3) : 66.  
 ———, 1964c. 浮羽郡産 Aegeriidae スカシバガ科について, *Korasana* 4(2,3) : 1-6.

- , 1965a. 1964年度における蛾に関する観察記録, *Korasana* 5(1) : 1-8.
- , 1965b. シンジュサンの小観察, *Korasana* 5(1) : 8.
- , 1965c. ヒメクルマコヤガについて, *蛾類通信* 40 : 361.
- , 1966a. ダイセンアトスカシバの新産地, *蛾類通信* 43 : 414.
- , 1966b. 水銀灯に飛来した晩秋の蛾, *蛾類通信* 43 : 414.
- , 1966c. イネヨトウの異常食性の1例, *蛾類通信* 43 : 417.
- , 1966d. イネヨトウの異常食性の1例, 北九州の昆虫 13(1) : 2.
- , 1966e. 福岡県浮羽郡産スズメガ科とその季節的発生消長(1), 北九州の昆虫 13(3) : 55-59.
- , 1966f. フサモクメ *Eutelia geyeri* FELDER とキノカワガ *Blenina senex* BUTLER の晩冬における採集例, *Korasana* 6(1) : 2.
- , 1966g. 複眼の赤いエゾギクトリバについて, *蛾類通信* 45 : 437.
- , 1967a. 読者のフォト, シロヒトリ, *インセクトリウム* 4(2) : 14.
- , 1967b. キマダラツバメエダシャクの食草について, *蛾類通信* 49 : 505.
- , 1967c. ホソトガリバについて, *蛾類通信* 49 : 505.
- , 1967d. オオモブトスカシバの生態小観察, 北九州の昆虫 14(1) : 1-2.
- , 1967e. ムナブトヒメスカシバについて, *Korasana* 6(3) : 14.
- , 1967f. ミツボシキリガ *Eupsilia tripunctata* BUTLER の採集記録, *Korasana* 6(3) : 14.
- , 1968a. ナカアカシマメイガについて, *Korasana* 8(1) : 11.
- , 1968b. アミメマドガの観察, *Korasana* 8(1) : 11-12.
- , 1968c. ヤホシホソマダラ *Arlona octomaculata* BREMER の発生時期, *Korasana* 8(1) : 12.
- , 1968d. ビロウドハマキ *Cerace xanthocosma* DIAKONOFF の一産地, *Korasana* 8(1) : 12-13.
- , 1968e. カキノキマダラメイガ *Euzophera* sp. の産卵についての小観察, *Korasana* 8(1) : 13.
- , 1968f. ヤマトカギバ飼育記, *Korasana* 8(3) : 11-13.
- , 1968g. 福岡県浮羽郡産スズメガ科とその季節的発生消長(2), 北九州の昆虫 14(2) : 47-69.
- , 1969a. フクラスズメの加害植物について, *蛾類通信* 57 : 665.
- , 1969b. 赤眼のニカメイガについて, *蛾類通信* 57 : 665.
- , 1970a. クマモトナカジロシタバの新産地, *蛾類通信* 60 : 706.
- , 1970b. ヘーネアオハガタヨトウの新産地, *蛾類通信* 60 : 706.
- , 1970c. カキノヘタムシガの異常羽化について, *蛾類通信* 62 : 29.
- , 1970d. ヤガ科数種の分布資料, *蛾類通信* 62 : 30.
- , 1970e. 福岡県浮羽郡産ニジュウシトリバガ科とトリバガ科について, 北九州の昆虫 16(1, 2) : 45-54.
- , 1970f. 第7回妹川地区採集会の記, *Korasana* 10(1) : 1-4.
- , 1970g. カキホソガの生態と防除, 福岡の果樹 5(8) : 16-18.
- , 1971a. 蛾類数種の幼虫の食草について, *蛾類通信* 67 : 109.
- , 1971b. 蛾類数種の採集記録, *Korasana* 10(3) : 20-21.

- , 1971c. スジメイガの新産地. 昆虫と自然 6(3) : 8.
- , 1971d. エグリツマエダシヤクの食草. 昆虫と自然 6(3) : 11.
- , 1971e. カキを加害する *Hypocala* 属について. 九州病害虫研究会報 17 : 69-74.
- , 1972a. 福岡県浮羽郡産ヒトリガ科について. 北九州の昆虫 18(3) : 65-72.
- , 1972b. ミノガ類の発生と防除. 福岡の果樹 7(2) : 23-25.
- , 1972c. イラガ類の発生と防除. 福岡の果樹 7(3) : 20-24.
- , 1972d. カキノキマダラメイガの発生と防除. 福岡の果樹 7(4) : 25-28.
- , 1973a. 1969, 1970年筑後川沿岸地方における生物季節. *Korasana* 12(2,3) : 1-20.
- , 1973b. コウモリガの生態小観察. *Korasana* 13(1) : 21-22.
- , 1973c. 福岡県からタイワンベニゴマダラヒトリを採集. 昆虫と自然 8(2) : 28.
- , 1975. 福岡県浮羽郡産イラガ科およびセミヤドリガ科について. 北九州の昆虫 21(2) : 37-42.
- , 1976. 1971年筑後川沿岸地方における生物季節. *Korasana* 15(1) : 1-9.
- , 1977a. 福岡県浮羽郡産ミノガ科およびコオモリガ科について. 北九州の昆虫 24(2) : 65-76.
- , 1977b. サンゴジュニセスガの採集記録. 九州の昆虫 24(2) : 68.
- , 1977c. 1972年筑後川沿岸地方における生物季節. *Korasana* 16(1) : 6-14.
- , 1977d. ワモンノメイガの子察灯による発生消長について. *Korasana* 43 : 35-45.
- , 1977e. ギンモンシマメイガの飼育記録. *Korasana* 43 : 45.
- , 1977f. シロハラケンモンの飼育記録. *Korasana* 43 : 46.
- , 1977g. 蛾類数種の食樹記録. *Korasana* 43 : 46-47.
- , 1977h. ミノムシヤドリバエについて. *Korasana* 43 : 47.
- , 1977i. 昭和51年度果樹等作物病害虫発生予察事業年報. 福岡県.
- , 1978. 昭和52年度果樹等作物病害虫発生予察事業年報. 福岡県.
- , 1979a. 日向神峡夜間採集記. *Korasana* 17(1,2) : 6-18.
- , 1979b. 1973年度筑後川沿岸地方における生物季節. *Korasana* 17(1,2) : 19-25.
- , 1979c. スギメムシガについて. *Korasana* 17(1,2) : 26-28.
- , 1979d. 福岡県朝倉郡小石原村産蛾類とその発生季節について. 北九州の昆虫 26(2) : 67-78.
- , 1979e. フリッエホウジャクの新産地. 昆虫と自然 14(14) : 17.
- , 1980a. 福岡市南区において予察灯に誘殺された蛾類資料(1), イボタガ・ヤマムユガおよびスズメガ科. *Korasana* 18(1,2) : 23-38.
- , 1980b. 1974年度筑後川沿岸地方における昆虫類の生物季節. *Korasana* 18(1,2) : 39-45.
- , 1980c. ホウジャクガ類2種の生態断片. *Korasana* 18(1,2) : 46.
- , 1980d. クロスジイラガの福岡県における産地について. *Korasana* 18(1,2) : 46-48.
- , 1980e. クロスジイラガの新産地. 月刊むし 112 : 37.
- , 1980f. シロヒメシンクイの生態と分布. 昆虫と自然 15(13) : 31-32.
- , 1980g. ニセタマナヤガの新産地. 昆虫と自然 15(14) : 13.
- , 1980h. ホソオビネリガの新産地. 昆虫と自然 15(14) : 13.
- , 1980i. オオタバコガの加害植物. 昆虫と自然 15(14) : 26.
- , 1980j. 福岡市南区柏原において採集された蛾類目録. *Korasana* 19(1,2) : 1-43.

- , 1980k. 1975年度筑後川沿岸地方における生物季節 (昆虫類). *Korasana* 19(1,2) : 44-51.
- , 1980l. シラホシアシブトクチバの新産地. *Korasana* 19(1,2) : 52.
- , 1980m. ハマオモトヨトウの産地. *Korasana* 19(1,2) : 53-54.
- , 1980n. シンジュキノカワガの採集記録. *Korasana* 19(1,2) : 54.
- , 1980o. オキナワリテラシの採集記録. *Korasana* 19(1,2) : 55.
- , 1980p. モンシロモドキの分布と採集記録. *Korasana* 19(1,2) : 56-57.
- , 1981a. ベッコウハゴロモにつくゴロモヤドリガ幼虫. *昆虫と自然* 16(4) : 43.
- , 1981b. 福岡県朝倉郡小石原村産蛾類とその発生季節について. *北九州の昆虫* 28(1) : 19-23.
- , 1981c. 福岡県朝倉郡小石原村産蛾類とその発生季節について. *北九州の昆虫* 28(2) : 73-76.
- , 1981d. 蛾類 (ヤガおよびシャクガ科) 2種の新産地. *北九州の昆虫* 28(2) : 76.
- , 1981e. モモヒメシンクイガの新産地. *昆虫と自然* 16(5) : 29.
- , 1981f. 日本未記録の *Sidemia spilogramma* (RAMBUR) コケイロビロウドヨトウ (新称) について. *蛾類通信* 112 : 181-182.
- , 1981g. チャマダラキリガの越冬場所の一例. *蛾類通信* 112 : 191.
- , 1981h. アメリカシロヒトリの福岡市における初発見の思い出. *ちょうちょう* 4(9) : 19-22.
- , 1981i. ヒメクビジグロクチバの越冬記録. *月刊むし* 123 : 37-38.
- , 1981j. 福岡県におけるオビキリガ属の分布. *月刊むし* 124 : 33-34.
- , 1981k. 福岡市でオオルリオビクチバを採集. *蛾類通信* 113 : 209.
- , 1981l. キキョウトリバの発生加害記録. *Korasana* 20(1,2) : 56-57.
- , 1981m. インドカギバの産地. *Korasana* 20(1,2) : 58.
- 行徳直己・河村 忠・持松文彦・森田公造・西村五郎・大庭道夫・佐田禎之助・高倉康男・梅野明, 1980. 福岡県の蛾類に関する文献 (資料). *ちょうちょう* 3(7) : 56-71.
- 行徳直己・山田健一・宮原 実・村田 金, 1968. カキノヘタムシガの発生予察に関する研究, 第1報第1,2回成虫の発生期について. *九州病害虫研究会報* 14 : 53-55.
- 長谷川仁・村田 全・川瀬英爾, 1967. 昭和42年度のコブノメイガの異常発生. *植物防疫* 21(12) : 13-16.
- 服部伊楚子, 1963. 最近問題になった果樹の新害虫について. *植物防疫* 17(12) : 14-16.
- , 1969. スジメイガの寄主植物. *日本応用動物昆虫学会誌* 13(2) : 93-94.
- 平嶋義宏, 1957. シンジュガについて. *新昆虫* 10(6) : 7-10.
- 広瀬襄躬, 1962. 福岡市附近に見られるマツカレハの発生消長の局地性. *九州病害虫研究会報* 8 : 14-16.
- 久富敏弘, 1964. 花立山にてビロウドハマキを採集. *Korasana* 4(2,3) : 23.
- 堀 浩, 1925a. ヨツテンアラシヤク (*Comibaena obsoletaria* LEECH) に就いて. *昆虫世界* 29 : 4-7.
- , 1925b. ウンモンオホシロヒメシヤク (*Somatina indicataria* WALKER) に就きて. *昆虫世界* 29 : 38-42.
- , 1926a. 九州産未記録の尺蛾類並に新変種の記載 (一). *動物学雑誌* 38(448) : 51-62.
- (HORI, H.), 1926b. A new Psychid from Japan. *Kontyû* 1(1) : 28-30.

- , 1926c. 日本産尺蛾科の一新種の記載. 昆虫 1(2) : 83-85.
- , 1927a. 蛾類六種の幼虫並に蛹に就て. 昆虫 2(1) : 35-40.
- , 1927b. ネグロミノガに就て. 昆虫 2(2) : 101-106.
- , 1931. 日本産鳥羽蛾科の研究, (I) *Pselnophorus* 及び *Sphenarches* の二属に就いて. 九州帝国大学農学部学芸雑誌 4(3) : 254-265.
- , 1933a. 本邦に於て葡萄及び近似植物を害する鳥羽蛾の種類及び其の分布. 応用動物学雑誌 5(2) : 64-71.
- , 1933b. 日本産鳥羽蛾科の研究, (II) *Deuterocopus*, *Adaina*, *Marasmarcha* の三属及二新属一新種に就いて. 九州帝国大学農学部学芸雑誌 5(4) : 386-401.
- , 1933c. 沖の島学術調査報告(一), III. 沖の島の昆虫類. 福岡博物学雑誌 1(2) : 170-176.
- , 1934a. 虫癭を形成するスカシバガ科の二種について. 昆虫 8(3) : 123-130.
- , 1934b. エゾギクトリバに就きて. 鹿児島高等農林学校開校25周年記念論文集 1 : 119-132.
- , 1935. 沖の島の昆虫類(II). 福岡博物学雑誌 1(4) : 274-277.
- , 1936a. 日本産鳥羽蛾科の研究, (III) *Trichoptilus* 属及び *Platyptilia rhododactyla*, *Oidaematophorus lithodactylus* に就いて. 九州帝国大学農学部学芸雑誌 7(1) : 73-89.
- , 1936b. *Platyptilia emarginata* SNELLEN ナカノホソトガリバに就いて. むし 9(1) : 17-22.
- , 1938a. 日本産蛾類分布資料 1. むし 11(1) : 98-102.
- , 1938b. 日本産蛾類分布資料 2. 福岡博物学雑誌 2(4) : 124-129.
- 堀 浩・野村健一, 1937. 九州及び琉球昆虫目録, 第1輯鱗翅目: スズメガ科及びシャチホコガ科. 九州帝国大学農学部昆虫学教室出版 9 : 1-90.
- 堀 浩・梅野 明, 1930. 屋久島の蛾類. むし 3(1) : 6-24.
- 堀川安市, 1913. イヌガヤシャクトリ (*Uraapteryx* sp.) に就きて. 昆虫世界 17(193) : 352-354.
- 一瀬太良, 1962. 日本産キンウワバ亜科(ヤガ科)に関する研究. 東京農工大学農学部学術報告 6 : 1-127.
- 池田成実, 1961. 採集地めぐり(1), 高良山. *Korasana* 1(1) : 11.
- 井上 寛, 1941. 九州より未記録の尺蛾科. むし 13(2) : 108-114.
- (INOUE, H.), 1942a. New and unrecorded Geometridae. *Trans. Kansai Ent. Soc.* 12(1) : 8-23.
- , 1942b. 日本産尺蛾科雑記(II). 関西昆虫学会会報 12(1) : 24-33.
- (INOUE, H.), 1943a. New and little known Geometridae from Japan. *Trans. Kansai Ent. Soc.* 12(2) : 1-25.
- , 1943b. 日本産 *Abraxas* の雄交尾器の形態を主とする分類. 関西昆虫学会会報 12(2) : 26-41.
- (INOUE, H.), 1943c. A revision of *Alsophila* (Lep., Geom.) with phenological aspect of the Japanese specimens. *Trans. Kansai Ent. Soc.* 13(2) : 36-63.
- (INOUE, H.), 1944a. Notes on some Japanese Geometridae. *Trans. Kansai Ent. Soc.* 14(1) : 60-71.
- , 1944b. 日本産尺蛾科雑記(III). 関西昆虫学会会報 14(1) : 72-83.
- (INOUE, H.), 1946. Notes on some Geometridae from Japan, Korea and Saghalien.

- Bull. Lepid. Soc. Japan 1(1) : 1-17.
- (INOUE, H.), 1953a. Notes on some Japanese Larentiinae and Geometrinae (Lepidoptera : Geometridae). *Tinea* 1(1) : 1-18.
- , 1953b. 蛾類学名覚え書(2), マンレイカギバとオガサワラカギバ. 蝶と蛾 4(1) : 7-8.
- , 1954a. 日本産尺蛾科雑記(V). 蝶と蛾 5(3,4) : 25-27.
- , 1954b. 日本産蝶蛾総目録, 第1部. 陸水社, 東京.
- (INOUE, H.), 1955a. Notes on two geometrid genera related to *Compsoptera* (Lepidoptera). *Kontyû* 23(2) : 71-74.
- (INOUE, H.), 1955b. Descriptions and records of some Japanese Geometridae. *Tinea* 2(1,2) : 73-89.
- , 1955c. 四国から未記録の蛾(1), 附一新亜種の記載. げんせい 4(1,2) : 19-26.
- (INOUE, H.), 1956a. Two new species and one new subspecies of the Nolidae from Japan. *Kontyû* 24(3) : 157-158.
- (INOUE, H.), 1956b. One new species and two new subspecies of the Lymantriidae from Japan. *Tinea* 3(1,2) : 141-142.
- , 1956c. 日本産エグリコヤガ属について. *Tinea* 3(1,2) : 145-147.
- , 1956d. ツマカバコブガ四国に産す. *Tinea* 3(1,2) : 162.
- , 1956e. 日本産尺蛾科雑記(VI). *Tinea* 3(1,2) : 165-169.
- (INOUE, H.), 1956f. Unrecorded Geometridae from Kyushu and Shikoku. *Trans. Shikoku Ent. Soc.* 4(7) : 107-118.
- , 1956g. 蛾類ところどころ, ウスズミカレハは本州の平地にも分布しているか? 蛾類同志会通信 4 : 15.
- , 1956h. 日本産蝶蛾総目録, 第3部. 陸水社, 東京.
- , 1956i. 日本産蝶蛾総目録, 第4部. 陸水社, 東京.
- (INOUE, H.), 1956j. A revision of the Japanese Lymantriidae (I). *Jap. Jour. Med. Sci. & Biol.* 9(4,5) : 133-163.
- (INOUE, H.), 1956k. Some geometrid-moths from Yakushima. *Ent. Rev. Japan* 7(1) : 1-8.
- , 1957a. *Adisura atkinsoni* の再発見. 蛾類同志会通信 10 : 70.
- (INOUE, H.), 1957b. A revision of the Japanese Lymantriidae (II). *Jap. Jour. Med. Sci. & Biol.* 10(3,4) : 187-219.
- (INOUE, H.), 1958a. Three new species of the genus *Araeopteron* from Jaqan (Lepidoptera, Noctuidae). *Tinea* 4(1) : 229-233.
- (INOUE, H.), 1958b. Descriptions and records of some Japanese Geometridae (II). *Tinea* 4(2) : 241-256.
- (INOUE, H.), 1958c. A new synonym of the Japanese Aegeriidae. *Tinea* 4(2) : 256.
- , 1958d. 日本であまり知られていないヒトリガ4種の新産地. 蛾類同志会通信 13 : 114.
- (INOUE, H.), 1958e. A new subspecies of *Aglia tau* from Japan (Lepidoptera, Saturniidae). *Trans. Shikoku Ent. Soc.* 6(1) : 14-16.
- (INOUE, H.), 1959. One new genus and eleven new species of the Japanese Phycitinae (pyralididae). *Tinea* 5(1) : 293-301.
- , 1960a. 日本でのヒメウコンカギバ(新称)の発見. *Tinea* 5(2) : 317-320.

- , 1960b. ベニゴダラヒトリとその近似種について。蛾類通信 21 : 42-46.
- (INOUE, H.), 1961a. Notes on two species of the Drepanidae from Japan. Tyô to Ga 12(1) : 9-13.
- , 1961b. 日本産蝶蛾総目録, 第6部。陸水社, 東京。
- , 1961c. 日本昆虫分類図説第1集, 第4部鱗翅目・シャクガ科(1)。北隆館, 東京。
- , 1962. 日本昆虫分類図説第2集, 第1部鱗翅目・オオカギバガ科, カギバガ科。北隆館, 東京。
- (INOUE, H.), 1963a. Descriptions and records of some pyralidae from Japan (V) (Lepidoptera). Kontyû 31(2) : 107-112.
- (INOUE, H.), 1963b. Descriptions and records of some Japanese Geometridae(III). Tinea 6(1, 2) : 29-39.
- , 1963c. サザナミスズメとヒメサザナミスズメについて。蛾類通信 32 : 219-222.
- (INOUE, H.), 1965a. Two new species of *Araeopteron* from Japan, with notes on the known species (Lepidoptera, Noctuidae). Tinea 7(1) : 81-83.
- (INOUE, H.), 1965b. Descriptions and records of some Japanese Geometridae(IV). Tinea 7(1) : 102-111.
- (INOUE, H.), 1967. Genus *Nadagara* from Japan and Taiwan (Lepidoptera: Geometridae). Pacific Insects 9(1) : 105-110.
- (INOUE, H.), 1968. On the genus *Cleora* of Japan (Lepidoptera: Geometridae). Tinea 7(2) : 158-166.
- (INOUE, H.), 1970a. Five new species, one new subspecies, and notes on five known species of the Nolidae from Japan (Lepidoptera). Bull. Jap. Ent. Acad. 6(1) : 1-15.
- (INOUE, H.), 1970b. Supplementary notes on the Japanese Drepanidae (1). Tinea 8(1) : 185-189.
- (INOUE, H.), 1972a. Two new species of the Geometridae from Japan (Lepidoptera). Tinea 9(1) : 231-234.
- (INOUE, H.), 1972b. The genus *Abraxas* of Japan, Korea, Sagharien and Manchuria (Lepidoptera: Geometridae). Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 8 : 141-163.
- , 1973. *Endropiodes* の3種について (予報)。誘蛾灯 52 : 51-54.
- (INOUE, H.), 1974. Descriptions and records of some Pyralidae (Lepidoptera) from Japan (VI). Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 10 : 131-154.
- , 1975a. 日本とその周辺のシロオビドクガ属について。蛾類通信 83 : 377-383.
- , 1975b. 日本から未記録の大型トリバガについて。蛾類通信 83 : 387-388.
- (INOUE, H.), 1976a. Descriptions and records of some Japanese Geometridae (V). Tinea 10(2) : 7-37.
- (INOUE, H.), 1976b. Some new and unrecorded moths belonging to the families of Bombyces and Sphinges from Japan (Lepidoptera). Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 12 : 153-179.
- , 1976c. 再び日本でとれたベニゴダラヒトリ属の2種について。誘蛾灯 65 : 99-103.
- (INOUE, H.), 1977. Catalogue of the Geometridae of Japan (Lepidoptera). Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 13 : 227-346.
- (INOUE, H.), 1979a. Revision of the genus *Eupithecia* of Japan, Part 1 (Lepidop-



- tera : Geometridae). Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 15 : 157-224.
- (INOUE, H.), 1979b. Genera *Schrankia* HÜBNER and *Luceria* WALKER from Japan (Lepidoptera : Noctuidae). Tinea 10(30) : 299-308.
- (INOUE, H.), 1980a. Synonymic notes on some Lithosiinae, Arctiidae, from Japan and Taiwan, with descriptions of three new species (Lepidoptera). Tyô to Ga 30(3, 4) : 159-171.
- (INOUE, H.), 1980b. Revision of the genus *Eupithecia* of Japan, Part 2 (Lepidoptera : Geometridae). Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 16 : 153-213.
- , 1980c. 日本未記録およびあまり知られていないメイガ。蛾類通信 106 : 90-92.
- 井上 寛・小林 洋 (INOUE, H. & H. KOBAYASHI), 1963. A systematic study of the Japanese Arctiidae (2). Tinea 6(1, 2) : 3-4.
- 井上 寛・Munroe, E.・六浦 晃 (INOUE, H., E. MUNROE, A. MUTUURA), 1981. A new species of *Glyphodes* GUENÉE from Japan, with biological notes (Lepidoptera : Pyralidae : Pyraustinae). Tinea 11(10) : 91-98.
- 井上 寛・岡野磨穂郎・白水 隆・杉 繁郎・山本英穂, 1959. 原色昆虫大図鑑, 第1巻(蝶蛾篇), 北隆館, 東京.
- 井上 寛・佐藤力夫 (INOUE, H. & R. SATO), 1979. Notes on the Japanese species of the genus *Peribatodes* WEHRLI (Lepidoptera : Geometridae). Tinea 10(29) : 291-297.
- 井上 寛・杉 繁郎, 1958. 日本産蝶蛾総目録, 第5部. 陸水社, 東京.
- 井上 寛・山本英穂 (INOUE, H. & H. YAMAMOTO), 1961. A synonymic note on several Japanese species of the genus *Eilema* (Lepidoptera, Arctiidae). Kontyû 29(1) : 72-78.
- 井上 寛・山中 浩 (INOUE, H. & H. YAMANKA), 1975. A revision of the Japanese species formerly assigned to the genus *Macalla* WALKER (Lepidoptera : Pyralidae). Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 11 : 95-112.
- 一色周知・六浦 晃, 1961. 針葉樹を加害する小蛾類. 林業技術協会, 東京.
- 祝原道衛・梅野 明・林 浩・坂口正巳・満生充一郎, 1977. 矢部川中流域の動物相の調査. 生物福岡 17 : 18-23.
- 神保一義, 1979. 日本および台湾のアヤトリガリバ群について. 蛾類通信 102 : 23-33.
- 城後喜久夫, 1938. 昆虫の分布 (高良山). 九州昆虫同好会々誌 1(1) : 29-32.
- 嘉穂農業高校生物部, 1970. 夜間の電灯火の蛾の個体数調査. 筑豊生物研究会々誌 15 : 13-15.
- 上垣隆夫・蓑島龍久・前田武男・岩本 毅・長谷川邦一, 1970. 昭和45年の病害虫の発生と防除. 植物防疫 24(12) : 1-8.
- 金沢 至, 1981. [国外文献紹介] 極東の *Gnorimoschemini* 族のキバガ, 誘蛾燈 85 : 117-119.
- 環境庁編, 1980. 第2回自然環境保全基礎調査, 動物分布調査報告書 (昆虫類). 福岡県. 環境庁 1-79.
- 加藤正世, 1940. 蠅寄生蛾科総説, 昆虫界 8(72) : 67-94.
- 川辺 湛, 1964. 日本産ハマキガ類の覚え書(2) (鱗翅目), -*Homona* 属について, 研究と評論 (法政二高) 11 : 17-25.
- (KAWABE, A.), 1965. On the Japanese species of the genus *Clepsis* HB. (Lepidoptera, Tortricidae). Kontyû 33(4) : 459-465.
- , 1977. [抄録] 日本産ハマキモドキガ科の11新種など. 蛾類通信 93 : 547.
- 河村 忠, 1957. 標準型の倍近いゴマフボクトウを採集する. 北九州の昆虫 4(3) : 28.

- , 1958a. 福岡県八幡市周辺の蛾類(1), 北九州の昆虫 5(2): 1-16.  
 ———, 1958b. マドガ科珍種2種を採集, 北九州の昆虫 5(3): 39.  
 ———, 1958c. 日記の断片より, Wormship 24: 3-4.  
 ———, 1958d. ドクガの集団発生, Wormship 28: 1.  
 ———, 1959a. トビモンオオエダシャクの1奇習, 北九州の昆虫 6(1): 22.  
 ———, 1959b. 福岡県八幡市周辺の蛾類(2), 北九州の昆虫 6(1): 23-38.  
 ———, 1959c. ベニオビヒゲナガを八幡市で採集する, 北九州の昆虫 6(2): 40.  
 ———, 1959d. 福岡県八幡市で1959年に採集された稀少な蛾類, 北九州の昆虫 6(3): 79-81.  
 ———, 1959e. イチヂクキンウワバの奇型を採集, 北九州の昆虫 6(3): 81.  
 ———, 1959f. 皿倉山夜間採集失敗記, Wormship 37: 1-2.  
 ———, 1959g. 皿倉山夜間採集記, Wormship 42: 1-2.  
 ———, 1960a. シンジュキノカワガを福岡県八幡市で採集, 蛾類通信 19: 9.  
 ———, 1960b. 福岡県八幡市周辺の蛾類(3), 北九州の昆虫 7(2): 39-52.  
 ———, 1960c. 1959年における私の採集品を語る(1), Wormship 45: 6-7.  
 ———, 1960d. 皿倉山夜間採集記第3報, Wormship 47: 6-9.  
 ———, 1960e. 皿倉山夜間採集記第4報, Wormship 48: 11-12.  
 ———, 1960f. 皿倉山夜間採集記第5報, Wormship 50: 12-14.  
 ———, 1961a. 福岡県八幡市周辺の蛾類(4), 北九州の昆虫 8(2): 59-71.  
 ———, 1961b. 福岡県障子岳で採集された蛾2種, 北九州の昆虫 8(2): 72.  
 ———, 1961c. 皿倉山夜間採集記第6報, Wormship 55: 1-2.  
 ———, 1962a. 福岡県北部の注目すべき蛾類, 蛾類通信 30: 196.  
 ———, 1962b. 福岡県八幡市周辺の蛾類(5), 北九州の昆虫 9(2): 19-25.  
 ———, 1962c. 一日をゴマフヒゲナガと遊ぶ(4月17日), Wormship 62: 3-4.  
 ———, 1962d. ヒゲナガガ *Nemophora optima* BUTLER の生態資料, Wormship 64: 1-4.  
 ———, 1962e. 皿倉山夜間採集始末記, Wormship 69: 4.  
 ———, 1963a. 北九州市八幡区におけるシンジュキノカワガの記録, 蛾類通信 32: 222.  
 ———, 1963b. モリヤママドガの九州第2の記録, 蛾類通信 33: 246.  
 ———, 1963c. 英彦山の蛾類2種, Wormship 70: 7.  
 ———, 1963d. 今冬の異変・トビモンオオエダシャク未だ姿を見せず, Wormship 71: 4.  
 ———, 1963e. トビモンオオエダシャクの初見日, Wormship 72: 6.  
 ———, 1964a. ネスジシラクモヨトウの追加記録, 蛾類通信 34: 262.  
 ———, 1964b. ウスキモンアツバを北九州市皿倉山で採集する, 蛾類通信 34: 262.  
 ———, 1964c. 北九州市八幡区周辺の蛾類(6), 北九州の昆虫 11(1): 5-24.  
 ———, 1964d. 冬期における皿倉山採集行, Wormship 77: 1-3.  
 ———, 1965a. 二転した私の定点採集, Wormship 83: 1-2.  
 ———, 1965b. 吉田智昭氏採集の小倉区三郎丸の蛾類, Wormship 83: 2-3.  
 ———, 1966a. 新田実氏採集の注目すべき蛾類, 北九州の昆虫 12(3): 77-78.  
 ———, 1966b. 九州未記録の蛾3種, 北九州の昆虫 12(3): 80.  
 ———, 1966c. オオチャバネヨトウの再三の発見, 北九州の昆虫 13(2): 44.  
 ———, 1970. 北九州市の蛾類(1), 北九州の昆虫 16(3): 95-98.  
 ———, 1971a. 北九州市の蛾類, 分布資料(1), Wormship 90: 3-4.  
 ———, 1971b. 北九州市と英彦山の蛾, Wormship 91: 1-3.

- , 1971c. 北九州市の蛾類, 分布資料(2). *Wormship* 91: 3-4.
- , 1972a. 北九州市の蛾類(2). *北九州の昆虫* 18(1,2): 4.
- , 1972b. 北九州市の蛾類(3). *北九州の昆虫* 18(3): 73.
- , 1974. ふるさとの蛾お国めぐり, (6) 福岡県. やどりが 78: 17-20.
- , 1977a. 北九州の蛾類(4). *北九州の昆虫* 23(2): 41-42.
- , 1977b. 北野龍海氏が採集した天拝山の蛾類, 資料. *Korasana* 43: 22-25.
- , 1978a. 北九州市の鱗翅目録, 補遺. *蛾類通信* 96: 600-602.
- , 1978b. 皿倉山の蛾類, 北九州市の蛾類(5). *北九州の昆虫* 25(1): 27-28.
- , 1979a. 北九州市の蛾類(6). *北九州の昆虫* 25(3): 153.
- , 1979b. 西村五郎氏採集の福岡県の蛾類. *北九州の昆虫* 25(3): 154.
- , 1979c. 皿倉山の蛾類, 北九州市の蛾類(7). *北九州の昆虫* 26(2): 51-55.
- , 1979d. 北九州市の蛾類. *ちょうちょう* 2(9): 86-106.
- , 1980a. 高良山の蛾類文献. *Korasana* 18(1,2): 21-23.
- , 1980b. アマチュア昆虫研究家高椋梯吉. *ちょうちょう* 3(2): 26-31.
- , 1980c. 福岡県のキンモンガ(フタオガ科)について. *Korasana* 19(1,2): 58.
- , 1980d. 福岡県の *Eupithecia* 属(シャクガ科). *Korasana* 19(1,2): 59-62.
- , 1980e. コクロモクメヨトウの福岡県の記録. *Korasana* 19(1,2): 62.
- , 1980f. 福岡県宝満山のオキナワアシプトクチバ. *Korasana* 19(1,2): 62.
- , 1981a. 北九州の昆虫(1), 日本で最初に記録された北九州産蛾類, わたしたちの自然史(北九州自然史友の会誌) 7: 10-12.
- , 1981b. 北九州市の蛾類(8). *北九州の昆虫* 28(1): 25-30.
- , 1981c. 中山當己氏採集の彦山産蛾類. *北九州の昆虫* 28(1): 30.
- , 1981d. 福岡県産蛾類の再検討(1). *北九州の昆虫* 28(2): 79-81.
- , 1981e. 福岡県若杉山のクマモトナカジロシタバ. *北九州の昆虫* 28(2): 81.
- , 1981f. 福岡県産ウスイロカバスジャガの産地訂正. *北九州の昆虫* 28(2): 82.
- 河村 忠ほか, 1969. 北九州市鱗翅目録. *北九州の昆虫* 15: 12-88.
- 河村 忠・天野昌次, 1959. 英彦山採集会報告. *Wormship* 40: 3-4.
- 河村 忠・持松文彦, 1964a. 北九州市八幡区周辺の蛾類(7). *北九州の昆虫* 11(2): 41-50.
- , 1964b. 春の皿倉山(1). *Wormship* 78: 7-8.
- , 1965a. 福岡県北部の注目すべき蛾類(2). *蛾類通信* 38: 335.
- , 1965b. 北九州市八幡区周辺の蛾類(8). *北九州の昆虫* 12(2): 43-50.
- , 1966a. 障子岳におけるインドカギバの記録. *北九州の昆虫* 12(3): 80.
- , 1966b. 北九州市八幡区周辺の蛾類(9). *北九州の昆虫* 13(2): 35-43.
- , 1967. 北九州市八幡区周辺の蛾類(10). *北九州の昆虫* 14(1): 9-14.
- 河村 忠・持松文彦・中山真輝・西村五郎, 1970. 九州から採集された蛾類の貴重な記録. *北九州の昆虫* 16(1,2): 43-44.
- 河村 忠・新田 実, 1972. 北九州市八幡区香月の蛾類. *Wormship* 93: 1-4.
- , 1981. 北九州の昆虫(2), 福岡県中間市で迷い蛾キマエコノハを採集. わたしたちの自然史 9: 23.
- 岸田泰則, 1978. ナカグロモクメシャチホコの斑紋異常個体. *誘蛾燈* 72: 54.
- 岸田 , 1910. イッポンセスジスズメの産地. *昆虫世界* 14: 492.
- 岸川忠雄, 1968. 犬鳴山に於ける燈火採集. *生物の世界* (修猷館高等学校生物研究部) 25: 27.

- 小林 洋, 1958a. ヤネホソバについて. 蛾類同志会通信 13 : 111-113.  
 ———, 1958b. 「日本産 *Nyctemera* 属について」一補遺一. 蛾類同志会通信 13 : 115.  
 ———, 1959. 日本の蛾(1). 新昆虫 12(2) : 50-52.  
 古賀英治, 1966. 八幡区河頭山麓で採集された蛾類. *Wormship* 86 : 4.  
 小石和幸・古賀諦一・川崎武夫, 1962. 豊前市, 築上郡の蛾類. 築上農業高校生物研究部誌 1 : 13-35.  
 国分謙一, 1977. 福岡県久留米市でモンシロモドキを採集. *Korasana* 16(1) : 15.  
 駒井古実 (KOMAI, F.), 1979. Studies on the Japanese species of *Dichrorampha* (Lepidoptera : Tortricidae). *Tinea* 10(23) : 225-243.  
 久万田敏夫 (KUMATA, T.), 1961a. Descriptions of a new genus and a new species of Gracillariidae from Japan (Lepidoptera). *Insecta Matsum.* 24(1) : 52-56.  
 ——— (KUMATA, T.), 1961b. New host-records of some Japanese species of *Lithocolletis*. *Insecta Matsum.* 24(1) : 56.  
 ——— (KUMATA, T.), 1963a. Taxonomic studies on the Lithocolletinae of Japan (Lepidoptera : Gracillariidae) part I. *Insecta Matsum.* 25(2) : 53-90.  
 ——— (KUMATA, T.), 1963b. Taxonomic studies on the Lithocolletinae of Japan (Lepidoptera : Gracillariidae) part II. *Insecta Matsum.* 26(1) : 1-48.  
 ——— (KUMATA, T.), 1966a. Descriptions of twenty new species of the genus *Caloptilia* HÜBNER from Japan including the Ryukyu Islands (Lepidoptera : Gracillariidae). *Insecta Matsum.* 29(1) : 1-21.  
 ——— (KUMATA, T.), 1966b. Notes on some *Lithocolletis*-moths occurring in Japan (Lep., Gracillariidae). *Insecta Matsum.* 29(1) : 21-22.  
 ——— (KUMATA, T.), 1967. New or little-known species of the genus *Lithocolletis* occurring in Japan (Lepidoptera : Gracillariidae). *Insecta Matsum.* 29(2) : 59-72.  
 黒木 茂, 1932. [サツマニシキ] に就て. 自然と趣味 2(3) : 126.  
 黒子 浩, 1955. 九州英彦山の蛾について(1). 蝶と蛾 6(4) : 25-29.  
 ———, 1956. ケブカヒゲナガの生態断片. *Pulex* 10 : 37-38.  
 ———, (KUROKO, H.), 1957a. Descriptions of *Cosmopterix vitor* STRINGER and its allied new species (Lepidoptera, Cosmopterigidae). *Kontyû* 25(1) : 30-32.  
 ———, 1957b. 彦山昆虫目録, I. 鱗翅目. 九州大学彦山生物学研究所.  
 ———, 1957c. 佐谷 隆氏の御逝去を悼む. *Pulex* 17 : 66.  
 ———, 1957d. 故佐谷 隆氏採集の珍蛾. *Pulex* 17 : 67-68.  
 ———, 1957e. ゴマフヒゲナガの観察. 北九州の昆虫 4(2) : 19-24.  
 ———, 1958a. *Paractopa pavoniella* ZELLER について. 蝶と蛾 9(4) : 58-60.  
 ———, 1958b. ハモグリガ概説(1). 蛾類同志会通信 12 : 91-95.  
 ———, 1958c. 彦山昆虫記. 新昆虫 11(5) : 12-16.  
 ———, 1958d. 英彦山の動物. 英彦山 (田川郷土研究会) : 663-722.  
 ———, 1959a. 彦山昆虫目録, I. 鱗翅目, 補遺 I. 九州大学彦山生物学研究所.  
 ———, 1959b. ハモグリガ概説(2). 蛾類同志会通信 18 : 167-169.  
 ———, 1959c. 小蛾数種の学名について. 蝶と蛾 10(3) : 34-35.  
 ———, 1959d. 鱗翅類 2 種の暗化型. 北九州の昆虫 6(2) : 49-50.  
 ———, 1959e. 蛾の採集地案内, 九州地方. 新昆虫 12(7,8) : 23-24.

- (KUROKO, H.), 1960a. Notes on the *Liocrobyla* of Japan, with descriptions of two new species (Lepidoptera, Gracilariidae). *Esakia* 1 : 1-7.
- (KUROKO, H.), 1960b. On a new subspecies and an unrecorded species of the genus *Cosmopterix* from Japan (Lepidoptera, Cosmopterigidae). *Esakia* 1 : 9-12.
- , 1960c. 彦山の蛾, 追加(1). *Pulex* 26 : 103-104.
- , 1960d. 葉を上下に貫通した巣を作る鱗翅類の幼虫 2 種. 北九州の昆虫 7(1) : 1-3.
- , 1961a. 潜葉性小蛾に関する研究 I, 日本未記録のホソガ科数種. 九州大学農学部学芸雑誌 18(4) : 311-322.
- , 1961b. ゴマフヒゲナガの生活史. 九州大学農学部学芸雑誌 18(4) : 323-334.
- (KUROKO, H.), 1961c. Descriptions of *Microsetia sexguttella* THUNBERG and its allied new species from Japan (Lepidoptera, Gelechiidae). *Esakia* 3 : 1-9.
- (KUROKO, H.), 1961d. The genus *Antispila* from Japan, with descriptions of seven new species (Lepidoptera, Heliozelidae). *Esakia* 3 : 11-24.
- (KUROKO, H.), 1961e. A study on *Lyonetia anthemopa* MEYRICK from Japan (Lepidoptera, Lyonetiidae). *Pub., Ent. Lab., Univ., Osaka Pref.* 6 : 17-22.
- , 1961f. 彦山産ヤガ科の 1 種について. *Pulex* 27 : 107.
- , 1961g. *Nemophora optima* (BUTLER) ヒゲナガガに就いて. 北九州の昆虫 8(2) : 49-50.
- , 1962a. イモキバガの学名訂正. 昆虫 30(3) : 159.
- , 1962b. Case を作る鱗翅類幼虫 2 種. 北九州の昆虫 9(2) : 15-18.
- (KUROKO, H.), 1964. Revisional studies on the family Lyonetiidae of Japan (Lepidoptera). *Esakia* 4 : 1-61.
- , 1966. 標準図鑑全集, 1 蝶・蛾. 保育社, 大阪.
- , 1968. コエビガラスズメの食草. 蛾類通信 52 : 564.
- , 1969a. マドガの卵と幼虫. 蛾類通信 57 : 647-648.
- , 1969b. *Aedia Kumamotonis* (MATSUMURA) クマモトナカジロシタバ (改称) について. 蛾類通信 57 : 657-659.
- , 1976. エゾヨツメ (ヤマユガ科) の生活史. 北九州の昆虫 23(1) : 1-3.
- , 1979. シロオビドクガ (ドクガ科) の幼期について. 北九州の昆虫 26(2) : 41-43.
- , 1981. キイロエダシャクの幼期. 北九州の昆虫 28(1) : 17-18.
- LEWVANICH, A. 1981. A revision of the Old World species of *Scirpophaga* (Lepidoptera: Pyralidae). *Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Ent.)* 42(4) : 185-298.
- 丸毛信勝 (MARUMO, N.), 1920. A revision of the Notodontidae of Japan, Corea and Formosa with descriptions of 5 new genera and 5 new species. *Jour. Coll. Agr., Imp. Univ. Tokyo* 6(4) : 273-359.
- 増井武彦, 1979a. 四国の蛾の分布資料 (VII), オオシロシタバとアサマキシタバの発見. 蝶と蛾 30(1, 2) : 111-112.
- , 1979b. 四国の蛾の分布資料 (X), 偶産蛾チズモンクチバ, キシタアシプトクチバ, キマエコノハについて. 蛾類通信 103 : 44-47.
- , 1981. *Avitta* 属 2 種について. 誘蛾燈 84 : 81-84.
- 松原伸一郎・三沢信光, 1966. 犬鳴山の生物相 (昆虫篇). 生物の世界 (修猷館高等学校生物研究部) 23 : 26-31.
- 松井寛之・福元雄平・松原伸一郎・飯田富士雄, 1965. 犬鳴山の生物相 (昆虫篇). 生物の世界 22

: 25-43.

- 松村松年, 1909. 続日本千虫図解, 卷之一. 警醒社書店, 東京.
- , 1920. 本邦産天社蛾の新種及び新属に就き. 動物学雑誌 32(379): 139-151.
- (MATSUMURA, S.), 1927. New species and subspecies of moths from the Japanese Empire. Jour. Coll. Agr., Hokkaido Imp. Univ. 19: 1-91.
- (MATSUMURA, S.), 1931a. A list and new species of Aegeridae from Japan. Insecta Matsum. 6(1): 4-12.
- , 1931b. 日本昆虫大図鑑. 刀江書院, 東京.
- (MATSUMURA, S.), 1932a. Adelidae in Japan. Insecta Matsum. 6(3): 121-128.
- (MATSUMURA, S.), 1932b. Lasiocampid-moths in the Japan-Empire. Insecta Matsum. 7(1,2): 33-54.
- (MATSUMURA, S.), 1933. New species of Cymatophoridae of Japan and Formosa. Insecta Matsum. 7(4): 190-201.
- MEYRICK, E.: Exotic Microlepidoptera. Vol. 1-5, 1912-1937. Published by E. W. CLASSEY, England, 1969.
- 宮原 京, 1941. 福岡県産天蛾科の研究(一). 昆虫界 9(92): 703-709.
- , 1942. 福岡県産天蛾科の研究(二). 昆虫界 10(96): 111-114.
- 宮原義雄, 1972. 九州地方におけるフタオビコヤガ誘殺数の減少について. 日本応用動物昆虫学会誌 16(3): 163-165.
- , 1977. ハスモンヨトウの各種植物による飼育試験. 九州病害虫研究会報 23: 120-124.
- , 1979. 九州のドイツにおけるハスモンヨトウの発生生態. 植物防疫 33(12): 19-22.
- 三宅義一, 1961. 仁田原の昆虫. Korasana 1(1): 3-4.
- 三宅恒方 (MIYAKE, T.), 1909. Description of a new species of the genus *Latirostrum*, with remarks on the generic character and the significance of its long palpi. Bull. Coll. Agr., Tokyo Imp. Univ. 8(2): 149-151.
- 宮本七夫, 1962a. 郷土の珍重すべき昆虫. 築上農業高等学校生物研究部誌 1: 1-3.
- , 1962b. 福岡県豊前市近郊の蛾類(1). 生物福岡 2: 49-55.
- , 1963a. はじめて採集した昆虫—蛾類, 蝶類, カミキリ類について. 築上農業高等学校生物研究部誌 2: 5-8.
- , 1963b. 福岡県豊前市近郊の蛾類(II). 生物福岡 3: 59-68.
- , 1964a. 注目すべきシンジュキノカワガの発生について. 築上農業高等学校生物研究部誌 3: 5-7.
- , 1964b. 郷土の注目すべき昆虫II, 1962~1963年採集の分から. 築上農業高等学校生物研究部誌 3: 8-10.
- 宮田 彬, 1976. シンジュキノカワガの謎. 対馬の生物: 455-459.
- , 1977. 筑前沖の島の昆虫相について. 壱岐の生物: 539-547.
- 宮田 彬・茂木幹義・瀬戸屋耕二・山本 俊, 1977. 筑前・沖の島産昆虫目録. 壱岐の生物: 561-594.
- 持松文彦, 1964a. サツマズメを福岡県皿倉山で採集する. 北九州の昆虫 11(1): 24.
- , 1964b. ウスグロクチバ早春に産する. 北九州の昆虫 11(3): 65.
- 森田公造, 1965. ツクシカラスヨトウを久留米市草野町で採集. Korasana 5(1): 12.
- , 1968a. 日向神でとれた蛾. Korasana 8(1): 16.

- , 1968b. 庭のケムシたち. *Korasana* 8(3) : 8.
- , 1969a. 編集後記. *Korasana* 9(1) : 22.
- , 1969b. 日向神の蛾. *Korasana* 9(2) : 26-28.
- , 1973. インドキシタクチバの採集記録. *Korasana* 13(1) : 24.
- , 1974. [表紙絵の説明]. *Korasana* 14(1).
- , 1975. ツクシリンガの採集記録. *Korasana* 14(3) : 22.
- , 1977a. 田主丸11月下旬の蛾類. *Korasana* 16(1) : 16-18.
- , 1977b. 1977年田主丸町で採集した蛾. *Korasana* 43 : 7-11.
- , 1980. 久留米市草野町のスズメガ. *Korasana* 18(1,2) : 18-20.
- 森内 茂 (MORIUTI, S.), 1963. Studies on the Yponomeutoidea (II), Two yponomeutid genera, *Niphonympha* and *Pseudocalantica*, of Japan and Formosa (Lepidoptera). *Kontyû* 31(3) : 215-223.
- (MORIUTI, S.), 1964. Studies on the Yponomeutoidea (Ⅷ), *Ypsolophus* (Lepidoptera : Plutellidae) of Japan. *Kontyû* 32(2) : 197-210.
- (MORIUTI, S.), 1969. Argyresthiidae (Lepidoptera) of Japan. *Bull. Univ. Osaka Pref.*, Ser. B 21 : 1-50.
- (MORIUTI, S.), 1971. A revision of the world species of *Thecobathra* (Lepidoptera : Yponomeutidae). *Kontyû* 39(3) : 230-251.
- (MORIUTI, S.), 1972a. Taxonomic notes on *Yponomeuta polystigmellus* C. et R. FELDER and allied species of temperate East Asia, with the description of a new species (Lepidoptera : Yponomeutidae). *Kontyû* 40(3) : 139-159.
- (MORIUTI, S.), 1972b. Seven new species of Acrolepiidae from Japan and Formosa (Lepidoptera). *Kontyû* 40(4) : 243-254.
- (MORIUTI, S.), 1973. A new genus and two new species of the Japanese Microlepidoptera (Timyridae and Oecophoridae). *Tyô to Ga* 23(2) : 31-38.
- (MORIUTI, S.), 1977. *Fauna Japonica. Yponomeutidae s. lat.* (Insecta : Lepidoptera). Keigaku Publishing Co., Tokyo.
- 森内 茂・斉藤寿久 (MORIUTI, S. & T. SAITO), 1964. *Glyphipterix semiflavana* ISSIKI and the allied new species from Japan (Lepidoptera : Glyphipterigidae). *Ent. Rev. Japan* 16(2) : 60-63.
- MUNROE, E.・六浦 晃 (MUNROE, E. & A. MUTUURA), 1971. Contributions to a study of the Pyraustinae (Lepidoptera : Pyralidae) of temperate East Asia XI. *Canadian Ent.* 103(2) : 173-181.
- 永井洋三, 1960. 静岡県で採集された注目すべきガ類(1). *蛾類通信* 19 : 12.
- 長野菊次郎, 1916a. クロメンガタスズメ *Acherontia lachesis* F. の生活史に就きて (一). *昆虫世界* 20(3) : 91-96.
- , 1916b. クロメンガタスズメ *Acherontia lachesis* F. の生活史に就きて (二). *昆虫世界* 20(4) : 148-153.
- , 1917. 日本枯葉蛾科並ニ鈎翅蛾科ノ研究. *名和昆虫研究所報告* 2 : 1-140, (英文テキスト) 1-45.
- 内藤 篤, 1960. シロイチモジマダラメイガおよびマメシンクイガの分布・発生に関する研究, 第3報本邦における両種の分布. *日本応用動物昆虫学会誌* 4(3) : 159-165.

- 内藤 篤・服部伊楚子・五十嵐良造, 1971. わが国におけるハスモンヨトウの分布と発生. 植物防疫 25(12): 7-11.
- 中川久和, 1889. 夜中蛾類を採集する法. 動物学雑誌 1(5): 136-138.
- 中原孫吉, 1928. 初めて蛾を採る人のために. むし 1(1): 2.
- 中原正登・杉野達也・村瀬俊宏・辻多香子・矢ヶ部千鶴, 1980. ブナ林における蛾類の夜間活動型に関する調査 I. 生物記 (佐賀北高生物部) 17: 39-50.
- 中島秀雄 (NAKAJIMA, H.), 1970. A contribution to the knowledge of the immature stages of Drepanidae occurring in Japan (Lepidoptera). Tinea 8(1): 167-184.
- 中島重徳, 1969. 日向神の蛾. Korasana 9(2): 23-26.
- 中村正直, 1956a. 九州未記録の天社蛾. 蝶と蛾 7(2): 9-11.
- (NAKAMURA, M.), 1956b. Contribution to the knowledge of some Japanese notodontid-moths. Tinea 3(1,2): 142-143.
- , 1956c. 本邦から新たに確認された天社蛾, *Pelidea trachitso* OBERTHÜR シノノメシャチホコ (新称). 昆虫学評論 7(1): 19-20.
- , 1960. シャチホコガ科幼虫覚え書(7). 蛾類通信 19: 1-5.
- , 1973. キバラケンモン *Moma champa* MOORE の 1 食樹. 北九州の昆虫 19(2): 42.
- (NAKAMURA, M.), 1978. Some new species and subspecies of Notodontidae from Japan and adjacent regions (Lepidoptera). Tinea 10(22): 213-224.
- 中村正直・黒子 浩, 1958. 日本に於けるハイロネグロシャチホコ(改称)の発見. あきつ 7(1): 1-4.
- 中村 武・柿原利行・酒井久夫, 1970. ゴボウを加害するフキノメイガ, *Ostrinia varidlis* BREMER の生態および防除に関する研究 (第 1 報). 九州病害虫研究会報 16: 45-48.
- 中尾舜一, 1962a. 福岡市近郊一柑橘園の昆虫相 (柑橘園昆虫群集の生態学的研究第 4 報). 昆虫 30(1): 50-71.
- , 1962b. 柑橘主要害虫の一樹冠内分布 (柑橘園昆虫群集の生態学的研究第 2 報). 昆虫 30(3): 179-197.
- 中田正彦, 1954. ジャガイモガの緊急防除. 植物防疫 8(12): 1-3.
- 中臣謙太郎 (NAKATOMI, K.), 1981. Two new species of *Quadricarifera* STRAND from Japan (Lepidoptera: Notodontidae). Tyô to Ga 31(3,4): 142-148.
- 中山真輝, 1966a. 北九州における稀少な蛾類追記録. 北九州の昆虫 12(3): 79.
- , 1966b. ヒメアケビコノハ若松区での採集記録. 北九州の昆虫 13(2): 44.
- , 1966c. サツマズメ 1966 年の採集記録. 北九州の昆虫 13(3): 60.
- NIELSEN, E. S., 1981. A taxonomic revision of the species of *Alloctemisia* n. gen. (Lepidoptera: Incurvariidae s. str.). Ent. Scand. 12: 271-294.
- 西部泰治, 1966. オオシモフリスズメの出現期について. Wormship 84: 1.
- , 1967. 福岡県田川地方における蛾類の採集記録. 北九州の昆虫 14(1): 8.
- , 1970. モリヤママダガの南限について. 北九州の昆虫 16(1,2): 54.
- 西森和子・河村 忠, 1981. 北九州市でヒロヘリアオイラガを採集. わたしたちの自然史 7: 9.
- 西村五郎, 1966. 九州産鱗翅類飼育表, 資料(1). 北九州の昆虫 13(2): 31-34.
- , 1968. 九州産鱗翅類飼育表, 資料(2). 北九州の昆虫 14(3): 91-93.
- , 1979. 彦山のシロフクロノメイガの記録. 北九州の昆虫 26(2): 55.
- , 1980. マエモンウスグロナミシャク彦山に産す. Korasana 19(1,2): 74.



- , 1981. [福岡県]産蛾類の分布資料. *Korasana* 20(1,2) : 46-47.
- 西村五郎・久富敏弘, 1970. 日向神の蛾. *Korasana* 10(1) : 5-7.
- 西日本新聞社, 1980. ハマユウの害虫退治. 1980年6月13日付北九州版.
- 野平安芸雄, 1919. *Agdistis* 属の鳥羽蛾に就て (邦産一新種の予報的記載). *昆虫学雑誌* 3(5) : 24-28.
- , 1958. ユウマダラエダシャクの成虫出現期, 化性および越冬状態 (1). *新昆虫* 11(7) : 40-45.
- 野村健一, 1936. シロオビドクガ屋久島に産す. *むし* 9(1) : 54.
- , 1937a. 蛾類の趨光性に就いて. *応用動物学雑誌* 9(6) : 239-265.
- , 1937b. 夜間採集異聞. *昆虫界* 5(43) : 633-634.
- , 1938a. カラスヨクウの幼虫ギシギシを食す. *むし* 11(1) : 10.
- , 1938b. ホタルガの飼育. *むし* 11(1) : 69.
- 野里和雄, 1969. マツツマアカシムシのマツ新梢での産卵部位 [講演要旨]. *Delphax* 12 : 2.
- 大庭道夫, 1962. 蛾二題. *筑紫の昆虫* 7(2) : 4.
- , 1963. '62年度採集品より. *筑紫の昆虫* 8(1,2) : 27.
- , 1967a. ウスベニキリガの九州での採集例. *昆虫と自然* 2(4) : 36.
- , 1967b. 福岡県犬鳴山のナチキシタドクガ. *昆虫と自然* 2(4) : 36.
- , 1971a. 若杉山のシャクガ2種. *筑紫の昆虫* 12(1,2) : 28.
- , 1971b. クマモトナカジロシタバの記録. *筑紫の昆虫* 12(1,2) : 31.
- , 1972a. 福岡市周辺で得られたメイガ数種. *筑紫の昆虫* 13(1) : 15-16.
- , 1972b. ミサキクシヒゲシマメイガの食樹について. *筑紫の昆虫* 13(1) : 16.
- , 1972c. オジロモンハマキの産地について. *筑紫の昆虫* 13(1) : 16.
- , 1972d. 英彦山のメイガ2種. *筑紫の昆虫* 13(1) : 17.
- , 1972e. 福岡市周辺の蛾に関する若干の知見. *筑紫の昆虫* 13(1) : 18-19.
- , 1972f. 立花山のツバキの花より得たヤガ2種. *筑紫の昆虫* 13(2) : 10.
- , 1973a. シンジュキノカワガの1973年度における九大構内での発生. *筑紫の昆虫* 14(2) : 31.
- , 1973b. ヘリアカキンノメイガの追加記録. *筑紫の昆虫* 14(2) : 36.
- 大庭道夫・山泉 登, 1965. 福岡市付近産蛾類目録 I. *筑紫の昆虫* 10(2) : 13-21.
- , 1969. 福岡市付近産蛾類目録 [II]. *筑紫の昆虫* 11(1) : 7-13.
- 小島善幸, 1974. 日向神 (八女郡矢部村) の蛾について. *Korasana* 13(3) : 15-17.
- 小田道宏・服部伊楚子, 1981. カキの新害虫ヒロヘリアオイラガ. *植物防疫* 35(9) : 17-21.
- 緒方正美, 1954a. *Eutelia sinuosa* MOORE シロモンフサモクメについて. *蝶と蛾* 5(2) : 16.
- , 1954b. 日本産 *Hypocala* 属について. *Tinea* 1(2) : 48-53.
- , 1955a. 日本未記録の夜蛾(1). *蝶と蛾* 6(1) : 6.
- , 1955b. 「日本産 *Hypocala* 属について」補遺. *蛾類通信* 2 : 2.
- , 1956. マエキトガリアツバは本州にもいる. *蝶と蛾* 7(2) : 11.
- , (OGATA, M.), 1961. The genus *Pelamia* of Japan (Noctuidae, Catocaliinae). *Pub. Ent. Lab., Univ. Osaka Pref.* 6 : 79-81.
- 緒方昌治, 1964. 英彦山キャンプ. *Papilio* (西南学院高等学校生物部)1(1) : 6-12.
- 大平喜男, 1977. タマナヤガの交尾時刻と交尾時間. *Pulex* 61 : 263-264.
- 岡部浩洋, 1938. ヤマトアシナガバチの巢にトビロシマメイガ寄生す. *むし* 11(1) : 82.

- 岡田一次, 1948. ドイツシンクイガに関する研究. 寒地農学 2(3) : 193-239.
- 岡田齊夫 (OKADA, M.), 1962. The family Xyloryctidae of Japan (Lepidoptera). Trans. Shikoku Ent. Soc. 7(3) : 81-91.
- 岡野磨磋郎 (OKANO, M.), 1954a. Notes on some Japanese moth. Tinea 1(2) : 46-47.
- (OKANO, M.), 1954b. Le genre *Eilema* HÜBNER de Japon (Lep., Arctiidae, Lithosiinae). Ann. Rep. Gakugei Fac. Iwate Univ. 7(2) : 61-64.
- (OKANO, M.), 1960. Notes on some Japanese Crambinae (Pyralididae) (3). Tyô to Ga 11(3) : 44.
- (OKANO, M.), 1961. Notes on some Japanese Crambinae (Pyralididae) (4). Tyô to Ga 12(3) : 51.
- 奥野博司, 1953. ヤマトニシキの生態. 新昆虫 5(12) : 19-21.
- 鬼木正臣, 1974. イグサシンムシガの生態および防除に関する研究, 第1報 発育期間について. 九州病害虫研究会報 20 : 18-20.
- 鬼木正臣・内田信義・近藤啓一・吉武清晴, 1971. イグサシンムシガの発生消長と被害について. 九州病害虫研究会報 17 : 120-122.
- 大野 弘, 1936. 九州より未知の昆虫に就いて. 自然と趣味 7(1) : 6-7.
- 大竹昭郎, 1979. 果樹シンクイムシ類の最近の発生状況. 植物防疫 33(12) : 25-31.
- 大和田守 (OWADA, M.), 1977. Taxonomic studies on *Zanclognatha yakushimalis* SUGI and its allied species from Japan and Taiwan, with descriptions of two new species (Lepidoptera: Noctuidae). Tinea 10(11) : 103-117.
- (OWADA, M.), 1978. The Noctuid moth of the genus *Trotosema*, with special reference to its male scent organ. Bull. Natn. Sci. Mus., (A) 4(4) : 281-291.
- (OWADA, M.), 1979. The herminiine moths of the genus *Hadennia* (Noctuidae) from Japan, with reference to their distribution in the Kii peninsula. Mem. Natn. Sci. Mus. 12 : 123-137.
- POVOLNÝ, D., 1977. A contribution to the knowledge of the tribe Gnorimoschemini of Far East (Lepidoptera, Gelechiidae). Acta ent. Mus. Nat. Pragae 39 : 217-229.
- RIDOUT, B. V., 1981. Species described within the genus *Depressaria* by MATSUMURA (Lepidoptera). Insecta Matsum. (N. S.) 24 : 29-47.
- 三枝豊平, 1958. イボタロウカイガラムシを食するヒメミノガの幼虫. 昆虫 26(4) : 219.
- (SAIGUSA, T.), 1961. Systematic studies of *Diplodoma* and its allied genera in Japan I. Description of adult insects (Lepidoptera, Psychidae). Sieboldia 2(4) : 261-315.
- , 1970. オオミノガの秋期羽化について. Pulex 48 : 192-193.
- , 1974. ミノガの配偶行動. インセクトリウム 11(11).
- 斎藤寿久 (SAITO, T.), 1976. Notes on the *Pseudodoxia achlyphanes* (MEYRICK) (Lepidoptera: Oecophoridae). Tyô to Ga 26(3, 4) : 91-96.
- 坂部元宏・浜田初代, 1967. 本州未記録のミノガ, クロチビミノガ (新称) の採集. 昆虫と自然 2(7, 8) : 37.
- 桜井 清・佐藤力夫, 1968. 故野平安芸雄博士採集の新潟県外産の蛾類. 誘蛾燈 34 : 61-108.
- 佐田慎之助, 1968a. アカスジアオリングを大牟田市で採集. Korasana 8(2) : 26.
- , 1968b. 大牟田市産スズメガ科分布資料. Korasana 8(2) : 27-30.
- , 1969a. オオチャバネヨトウを大牟田市で採集. Korasana 9(1) : 18.

- , 1969b. 日向神の蛾. *Korasana* 9(2) : 21-23.
- , 1971. トガリヨトウを大牟田市で採集. *昆虫と自然* 6(2) : 29.
- , 1972a. ミミモンクチバを大牟田市で採集. *蛾類通信* 69 : 144.
- , 1972b. 九州におけるウスイロキシタバの新産地. *蛾類通信* 70 : 157.
- , 1973a. 本土未記録のメイガ1種. *蛾類通信* 73 : 224.
- , 1973b. *Preneopogon barbata* の発生期. *昆虫と自然* 8(12) : 12.
- , 1973c. 大牟田市産スズメガ科分布資料(2). *Korasana* 12(2,3) : 25-27.
- , 1974a. シンジュキノカワガを3月に採集. *昆虫と自然* 9(5) : 4.
- , 1974b. ムラクモアツバの新産地. *Korasana* 13(3) : 17-18.
- , 1975a. 蛾類幼虫数種の食性について. *蛾類通信* 82 : 365.
- , 1975b. 大牟田市の蛾・資料(1). *蛾類通信* 82 : 366-367.
- , 1975c. 大牟田市蛾類目録(1). *Korasana* 14(3) : 9-12.
- , 1976a. 釈迦, 御前岳の蛾数種. *Korasana* 15(3) : 14-15.
- , 1976b. 訂正. *Korasana* 15(3) : 15.
- , 1976c. 大牟田市産昆虫仮目録. *大牟田の自然* : 84-111.
- 佐谷浩明, 1957. 大根地山の蛾目録. *筑豊生物研究会々誌* 2 : 9-11.
- 佐谷 隆, 1956. 筑豊地帯の珍蛾について. *Pulex* 10 : 38.
- , 1957. 九州産の蛾について. *新昆虫* 10(5) : 50-51.
- 佐藤力夫, 1978. ハラゲエダシャク九州に産す. *誘蛾燈* 72 : 50.
- (SATO, R.), 1980a. A revision of the genus *Jankowskia* OBERTHÜR (Lepidoptera, Geometridae). *Tyô to Ga* 30(3,4) : 127-139.
- (SATO, R.), 1980b. A revision of the Japanese species of the genus *Ectropis* HÜBNER, with descriptions of two new genera and one new subspecies (Lepidoptera : Geometridae). *Tyô to Ga* 31(1,2) : 29-53.
- (SATO, R.), 1981a. Taxonomic notes on the geometrid genera *Protoboarmia* and *Heterarmia* from Japan (Lepidoptera : Geometridae). *Tinea* 11(7) : 53-67.
- (SATO, R.), 1981b. Notes on *Buzura (Amraica) recursaria* (WALKER) and its allies from Japan and adjacent countries, with description of a new subspecies (Lepidoptera, Geometridae). *Tyô to Ga* 32(1,2) : 85-93.
- (SATO, R.), 1981c. Taxonomic study on *Serraca punctinalis* (SCOPOLI) and its allied species from Japan, Korea and Taiwan, with description of one new species (Lepidoptera : Geometridae). *Tinea* 11(8) : 69-85.
- 清野昭夫, 1976. ミノガ科雑記帖(VI). *誘蛾燈* 66 : 131-140.
- , 1977. ミノガ科雑記帖(VII). *誘蛾燈* 69 : 79-86.
- , 1980. *Cryphia* 属の研究(1). 国内の既知産地について. *誘蛾燈* 80 : 45-53.
- (SEINO, A.) 1981a. A new psychid species of *Bacotia* from Japan (Lepidoptera). *Tyô to Ga* 31(3,4) : 121-125.
- , 1981b. ガマキンウワバの分布について. *誘蛾燈* 85 : 111-116.
- 清野昭夫・斉藤 修, 1975. 岩手県のミノガ科2種. *誘蛾燈* 61 : 87.
- 関 道生, 1974. クワゴマダラヒトリの多発生による果樹の被害. *植物防疫* 28(9) : 14-20.
- 瀬戸屋耕二, 1977. クロキシタバとタイワンキシタバの幼虫形態の比較〔講演要旨〕. *Pulex* 60 : 249.

- 渋谷基七 (SHIBUYA, J.), 1928a. On the Japanese Crambinae (Lepid). Jour. Fac. Agr., Hokkaido Imp. Univ. 21(4) : 121-147.
- (SHIBUYA, J.), 1928b. The systematic study on the Japanese Pyralinae (Lepid). Jour. Fac. Agr., Hokkaido Imp. Univ. 21(4) : 149-176.
- (SHIBUYA, J.), 1929a. On the Japanese Hydrocampinae. Insecta Matsum. 3(2, 3) : 120-136.
- (SHIBUYA, J.), 1929b. On the known and unrecorded species of the Japanese Pyraustinae (Lep.). J. Coll. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 25 : 151-242.
- (SHIBUYA, J.), 1931a. The Endotrichinae of Japan. Insecta Matsum. 5(4) : 161-170.
- , 1931b. 日本々土産大螟蛾亜科に就て. 昆虫世界 35(11) : 365-372.
- 茂森正樹, 1964a. はじめて採集した昆虫(II)—蛾類—. 築上豊業高等学校生物研究部誌 3 : 15-29.
- , 1964b. 新吉富村尻高の蛾類の調査報告(その1), シャクガについて. 築上農業高等学校生物研究部誌 3 : 38-44.
- 清水恵弘, 1980a. クスサンについて. わたしたちの自然史 4 : 16-17.
- , 1980b. タツカカモクメシャチホコの採集. わたしたちの自然史 6 : 23.
- 品川次郎, 1966. モリヤママドガを北九州市門司区で採集する. 北九州の昆虫 12(3) : 79.
- 白井忠治, 1943. 本州未記録の蛾(1). 関西昆虫学会会報 13(1) : 62-66.
- 白水 隆, 1962. ヒメカギバアオシャクの食草. Pulex 30 : 122.
- , 1972. シロマダラノメイガの食草. 蛾類通信 72 : 208.
- 修猷館高等学校生物研究部, 1969. 金山の昆虫相. 生物の世界 26 : 9-39.
- 末継広和・持丸盛行・平野 宏・村田 全, 1969. ジャガイモガの天敵による防除について. 九州病害虫研究会報 15 : 187-189.
- 杉 繁郎 (SUGI, S.), 1954. *Dipterygina* new genus, with notes on Japanese species (Lepidoptera, Phalaenidae, Amphipyriinae). Tinea 1(2) : 25-28.
- , 1955. いわゆるショウブヨトウとその近似種について. 昆虫 23 : 158-169.
- , 1956. セセリモドキはどこにいる. 新昆虫 9(4) : 36-39.
- , 1957a. ニセウンモンクチバ(新称) *Mocis ancilla* WARREN の採集記録. 蝶と蛾 8(2) : 17-18.
- , 1957b. キオビセセリモドキその後. 新昆虫 10(5) : 15-17.
- , 1957c. [紹介] 九州彦山の蛾の目録出版. 蛾類同志会通信 11 : 83.
- (SUGI, S.), 1958a. Notes on some Japanese genera of the Noctuidae with descriptions of new species (Lepidoptera). Tinea 4(1) : 179-199.
- (SUGI, S.), 1958b. Notes on some genera and species of the Japanese Cucullinae (Lepidoptera, Noctuidae). Tinea 4(1) : 200-222.
- (SUGI, S.), 1958c. New species of *Jaspidia* from Japan, including close relatives to *stygia* BUTLER (Noctuidae, Acontiinae). Tinea 4(1) : 223-227.
- (SUGI, S.), 1958d. A new species of *Hyblaea* from Japan (Lepidoptera, Hyblaeidae). Tinea 4(2) : 268-270.
- , 1960. フタホシヨトウ(新称) *Hoplodrina euryptera* BOURSIN, 1937, について. 蝶と蛾 11(2) : 25-26.
- , 1961. あまり知られない3種のアツバ. 蛾類通信 25 : 101-103.

- (SUGI, S.), 1962a. *Leucania insecuta* WALKER and *L. striata* LEECH, two distinct species (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae). *Kontyû* 30(2) : 116-118.
- , 1962b. 日本産リングケンモンとその近縁種の再検討. 蛾類通信 27 : 135-141.
- , 1962c. 日本におけるシンジュキノカワガの発生記録. 蛾類通信 28 : 147-150.
- (SUGI, S.), 1962d. New species of the quadrifid subfamilies of the Noctuidae from Japan (2) (Lepidoptera). *Akitu* 10(3) : 37-40.
- (SUGI, S.), 1963a. A new *Dysmilichia* from Japan. *Kontyû* 31(4) : 290.
- (SUGI, S.), 1963b. Four new species and one new subspecies of genus *Apamea* OCHS. from Japan, with notes on some related species (Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae). *Tinea* 6(1, 2) : 9-19.
- , 1963c. 福岡県でのシンジュキノカワガの1採集例追加. 蛾類通信 31 : 202.
- , 1964a. 九州彦山で採集された日本未記録のヤガ数種. 蝶と蛾 15(4) : 80-83.
- , 1964b. チビトガリアツバとヒロバチビトガリアツバ(新称)について. 蛾類通信 34 : 255-256.
- , 1964c. ヨシノシマコヤガ千葉県滑澄山に産す. 蛾類通信 34 : 263.
- , 1964d. 日本産 *Athetis* の再検討. 蛾類通信 36 : 285-293.
- , 1966. [紹介] 白水隆・黒子浩: 標準原色図鑑全集 1, 蝶・蛾. 蛾類通信 45 : 444.
- , 1967. ホソバネギンウワバについて. 蛾類通信 48 : 485-486.
- (SUGI, S.), 1968a. *Melapia* new genus, with description of a new species from the Ryukyus (Loochoos) (Lepidoptera, Noctuidae, Catocalinae). *Kontyû* 36(2) : 164-168.
- , 1968b. *Catocala* の生活史探索をめぐる最近の知見. 蝶と蛾 19(3, 4) : 91-97.
- , 1968c. ヒメオビウスイロヨトウ九州に産す. 蛾類通信 51 : 548.
- , 1968d. ゴマシオキシタバの分布と食樹. 蛾類通信 52 : 561-564.
- , 1969. カキに加害する日本未記録の *Hypocala* の一種, インドキシタクチバ(新称)の発見. 蛾類通信 55 : 624-627.
- (SUGI, S.), 1970a. The Noctuidae of the Ryukyu Islands, Part I. Trifidae (Lepidoptera). *Tinea* 8(2) : 213-229.
- , 1970b. 日本産 *Bena* の2種とその季節型, 特にアカスジアオリング (=シロスジアオリング) について. 蝶と蛾 21(3, 4) : 112-117.
- , 1971a. 日本の *Catocala* その自然誌的展望第1回. 月刊むし 3 : 12-20.
- , 1971b. [紹介] 北九州市の蛾類目録完成. 蛾類通信 65 : 74.
- , 1972a. シラフクチバとクロシラフクチバについて. 蛾類通信 70 : 152-157.
- , 1972b. 日本の *Catocala* その自然誌的展望第3回. 月刊むし 12 : 2-11.
- , 1974. キュウシュウマエアカシロヨトウ本州に産す. 蛾類通信 80 : 333.
- , 1975. 日本未記録種 *Euplexia albovittata* MOORE マエグロシラオビアカガネヨトウ(新称)について. 蛾類通信 84 : 396-401.
- (SUGI, S.), 1976a. Descriptions of two new species of the genus *Trisuloides* BUTLER (Lepidoptera, Noctuidae, Pantheinae). *Tinea* 10(5) : 57-62.
- , 1976b. クロモンシタバとヒロオビクロモンシタバ(新称)について. 蛾類通信 87 : 441-445.
- , 1976c. 日本未記録のヤガ3種. 蛾類通信 89 : 471-473.
- (SUGI, S.), 1977a. The *Placida* group of the genus *Aletia* HÜBNER, with descriptions

- of two new species (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae). Tyô to Ga 28(2): 55-60.
- , 1977b. (紹介) 福岡県大牟田市の蛾類. 蛾類通信 91: 515.
- , 1979a. 日本で初めて採集された *Pandesma quenavadi* GUENÉE ハイイロクチバ(新称) について. 北九州の昆虫 25(3): 149-150.
- , 1979b. 分布総説(7)オオシモフリスズメ. 昆虫と自然 14(4): 27-33.
- (SUGI, S.), 1979c. An illustrated catalogue of the type-material of the Notodontidae described by MATSUMURA, with designation of lectotypes notes on synonymies (Lepidoptera). Tyô to Ga 30(1, 2): 1-48.
- (SUGI, S.), 1979d. A new species of *Acronicta* from Japan, with notes on subgenera (Lepidoptera: Noctuidae). Tinea 10(24): 245-251.
- (SUGI, S.), 1980a. New genera and new species of the Cuculliinae (Lepidoptera: Noctuidae). Tyô to Ga 30(3, 4): 196-204.
- , 1980b. (紹介) 福岡県の蛾類文献目録完成. 蛾類通信 108: 127.
- , 1981a. 筑前沖ノ島のコイチモジキノコヨトウ. 北九州の昆虫 28(2): 71-72.
- , 1981b. ホソオビキリガ岩手県に産す. 蛾類通信 113: 203.
- 杉 繁郎・河村 忠, 1972. 北九州市産ヤガ科数種. 北九州の昆虫 18(1, 2): 1-4.
- 高千穂宣麿, 1931. ホソバスズメに就て. むし 4(1): 29.
- , 1946. 鶯嶺仙話. 九州帝国大学附属彦山生物学研究所.
- 高橋 奨, 1929. 縦葉捲と瘤野螟蛾の区別及其の分布に就いて. 昆虫世界 33(1): 2-9.
- 高木正見, 1972a. ヒメアケビコノハの採集記録. Pulex 52: 209.
- , 1972b. 英彦山のホソバミドリヨトウ. 筑紫の昆虫 13(2): 14.
- 高倉康男, 1956a. 田川市の *Phytometra* 属のヤガー田川地方の蛾類(1)一. 北九州昆虫趣味の会会誌 5: 11
- , 1956b. 田川市の *Melima*, *Borolia*, *Cirphis* 属のヤガー田川地方の蛾類(2)一. 北九州昆虫趣味の会会誌 5: 17.
- , 1960. 1959年における私の採集品を語る(1). Wormship 45: 3-4.
- , 1967. 篠栗町の蛾. 北九州の昆虫 14(1): 3-7.
- , 1974. 田川市の自然地理, 昆虫. 田川市史上巻: 176-177.
- , 1978. 北九州産蛾類分布資料(1). 北九州の昆虫 25(2): 93-103.
- 高村尚武, 1974. クリミドリシンクイガの生態と防除. 植物防疫 28(11): 1-6.
- 竹崎敏夫, 1936. 昆虫雑記, *Eterusia aedeae* LINNAEUS オキナハルリチラシを彦山にて採集す. 自然と趣味 6(2): 87-89.
- 武内晴好・織田富士夫, 1940. 作物病虫害. 明文堂, 東京.
- 滝元清透・織田富士夫, 1940. 果樹病虫害. 明文堂, 東京.
- 田町常夫, 1939. 福岡近郊に産する小蛾類. 郷土の自然界(修猷館博物研究会) 4(1): 31-36.
- 田中節男・内田信義・近藤啓一・高崎登美雄・藤吉 臨, 1971. ニカメイガの発生予察に関する研究, 第2報筑後平坦部におけるニカメイガ類似種による発蛾型の乱れについて. 九州病虫害研究会報 17: 114-115.
- 立石 魯, 1934. 福岡県の栗果害虫. 昆虫世界 38(2): 48-50.
- , 1971. ニカメイガモドキの寄主植物について. 日本応用動物昆虫学会誌 15(4): 259-262.
- , 1972. ニカメイガモドキの寄主植物に関する知見補遺. 九州病虫害研究会報 18: 32-34.

- 立石 魯・行徳直巳, 1967. 福岡県におけるフキノメイガ *Ostrinia variabilis* BREMER の発消長, 九州病害虫研究会報 13 : 78-80.
- 坪井武夫, 1939. オキナハルリチラシの新産地, むし 12(2) : 103.
- 堤 隆文, 1972. 福岡県飯塚市でモンシロモドキを採集, 月刊むし 20 : 30.
- 上田恭一郎, 1972a. ツクシカラスヨトウを犬鳴山で採集, 筑紫の昆虫 13(1) : 17.
- , 1972b. 福岡市(特に九大構内)のシンジュキノカワガとナンキンキノカワガの発生状況について, 筑紫の昆虫 13(2) : 11-13.
- , 1972c. コヤガ2種の採集記録, 筑紫の昆虫 13(2) : 13.
- , 1976a. 1975年度のシンジュキノカワガの発生, 筑紫の昆虫 16(1,2) : 37.
- , 1976b. ナンキンキノカワガの幼虫採集記録, 筑紫の昆虫 16(1,2) : 38.
- 植松秀男, 1977a. 晩秋のヤガ類の吸蜜源としてのセイタカアワダチソウ, *Pulex* 60 : 256.
- , 1977b. エゾキクキンウワバの発育に及ぼす日長の影響, 九州病害虫研究会報 23 : 137-140.
- 氏家 武, 1979. リンゴにおけるキンモンホソガの分布, 果樹試験場報告C(盛岡) 6 : 121-125.
- 梅野 明, 1930. 私の採集した福岡県の天蛾科目録, むし 3(1) : 25-29.
- , 1935a. 英彦山の蛾類, 梅野昆虫研究所報告 2 : 16-28.
- , 1935b. 梅野昆虫研究所主催第一回昆虫採集會, 梅野昆虫研究所報告 2 : 63.
- , 1955. 高良山の昆虫, 続久留米市史上巻 : 488-512.
- 梅谷献二, 1977. 日本におけるアメリカシロヒトリの分布, 植物防疫 31(9) : 13-14.
- WHALLEY P. E. S., 1973. The genus *Etiella* ZELLER (Lepidoptera: Pyralidae): A zoogeographic and taxonomic study. *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.) Ent.* 28(1) : 14-15.
- WILEMAN, A. E., 1911. New and unrecorded species of Lepidoptera Heterocera from Japan. *Trans. Ent. Soc. London.* 1911 : 189-407.
- 矢部長順, 1955. 昭和29年度九州に於ける主要病害虫の発生と防除の概要, 九州病害虫研究会報 1 : 100-103.
- , 1956. ジャがいもがに関する研究, 門司植物防疫資料 16 : 1-57.
- 山田健一, 1973. 昭和47年度果樹等作物病害虫発生予察事業年報, 福岡県.
- , 1974. 昭和48年度果樹等作物病害虫発生予察事業年報, 福岡県.
- , 1975. 昭和49年度果樹等作物病害虫発生予察事業年報, 福岡県.
- , 1976. 昭和50年度果樹等作物病害虫発生予察事業年報, 福岡県.
- 山根 登, 1964. 62, 63年度採集の蛾類, 生物の世界 21 : 45-68.
- 山本英穂(YAMAMOTO, H.), 1962. Revisional studies on the Lasiocampidae of Japan. I, the genus *Somadasys* GAEDE, 1932 (Lepidoptera). *Jour. Fac. Agr. Kyushu Univ.* 12(3) : 171-199.
- 山本光人, 1975. ベニエグリコヤガの記録, 誘蛾燈 59 : 2.
- 山中 浩(YAMANAKA, H.), 1960. On the known and unknown species of the Japanese *Herpetogramma* (Lepidoptera, Pyralidae). *Tinea* 5(2) : 321-327.
- (YAMANAKA, H.), 1966. A revisional study of the Japanese *Anania*, with description of a new species (Lep. Pyralidae). *New Entomologist* 15(6) : 31-40.
- (YAMANAKA, H.), 1968. Revised classification of the Japanese Pyralinae especially based on the male and female genitalia (II) (Lepidoptera, Pyralidae). *Tinea* 7(2) : 129-134.
- (YAMANAKA, H.), 1978. One new genus, four new species and one unrecorded speci-

- es of the Japanese Pyralidae, with note on a known species (Lepidoptera). *Tinea* 10(20) : 193-204.
- (YAMANAKA, H.), 1980. Descriptions of two new species of *Eurhodope* and synonymic notes on two known species belonging to *Eurhodope* and *Assara* from Japan (Lepidoptera : Pyralidae, Phycitinae). *Tyô to Ga* 31(1,2) : 66-73.
- 矢野宏二, 1959. キンケミノウスバ九州に産す. *昆虫* 27(2) : 108.
- (YANO, K.), 1960. A revision of the species of the genus *Zenodoxus* GROTE et ROBINSON from Japan, with descriptions of two new species from Formosa (Lepidoptera, Aegeriidae). *Kontyû* 28(4) : 230-238.
- (YANO, K.), 1961a. Descriptions of two new species of Pterophoridae from Japan (Lepidoptera). *Konyû* 29(3) : 151-156.
- (YANO, K.), 1961b. Studies on six species of the genera *Paranthrene* HÜBNER and *Conopia* HÜBNER from Japan (Lepidoptera, Aegeriidae). *Jour. Fac. Agr., Kyushu Univ.* 11(3) : 209-236.
- (YANO, K.), 1961c. On the species of the genus *Nippoptilia* MATSUMURA from Japan, with description of a new species (Lepidoptera, Pterophoridae). *Pub., Ent. Lab., Univ. Osaka Pref.* 6 : 71-78.
- (YANO, K.), 1963. Taxonomic and biological studies of Pterophoridae of Japan (Lepidoptera). *Pacific Insects* 5(1) : 65-209.
- (YANO, K.), 1965. A revision of the genus *Paranthrene* HÜBNER from Japan (Lepidoptera, Aegeriidae). *Mushi* 39(1) : 1-8.
- (YANO, K.), 1968. Key to the rice stem borers from Asia (Lepidoptera). *Mushi* 42(7) : 81-87.
- , 1969a. ニカメイガモドキについて [講演要旨]. *Delphax* 12 : 2.
- , 1969b. ニカメイガ類似種とその見分け方. *植物防疫* 23(6) : 29-32.
- (YANO, K.), 1979. Immature stages of three Japanese plume-moths (Lepidoptera : Pterophoridae). *Bull. Fac. Agr. Yamaguti Univ.* 30 : 39-52.
- 矢野宏二・行徳直巳, 1969. サトウキビ害虫スジメイガの日本からの発見. *昆虫* 37(4) : 453-459.
- 矢野宗幹, 1903. 廿四鳥羽の一産地. *昆虫世界* 7(68) : 171.
- , 1904. 鳳蝶に類している蛾. *博物の友* 4(23) : 168-169.
- , 1913. 老樹枯死と昆虫. *動物学雑誌* 24(287) : 509-518.
- , 1954. シンジュガ. *北九州虫の会誌* 1 : 8.
- 保田淑郎 (YASUDA, T.), 1965. The Japanese species of the tortricid genus *Acleris* (Lepidoptera). *Bull. Univ. Osaka Pref., Ser. B* 17 : 11-49.
- (YASUDA, T.), 1975. The Tortricinae and Sparganothinae of Japan (Lepidoptera : Tortricidae) (Part II). *Bull. Univ. Osaka Pref., Ser. B* 27 : 80-251.
- 安松京三, 1928. 観察小記(一). *Cocytodes coerulea* GUENÉE フクラスズメの幼虫. *むし* 1(1).
- , 1932. *Acosmeryx castamea* ROTHSCHILD et JODAN 九州に産す. *むし* 5(2) : 111.
- , 1934. ニトベエダシヤク九州に産す. *むし* 7(2) : 73.
- , 1937. エグリヅマエダシヤクの出現 (彦山昆虫雑記-II). *むし* 9(2) : 107.
- 安松京三・福島一雄, 1945. フタオビコヤガ幼虫の寄生蜂若干に就いて. *むし* 16(5).
- 安松京三・木元新作・竹野功一, 1970. 九州大学農学部付属彦山生物学研究所要覧(第4版). 九



州大学農学部付属彦山生物学研究所。

- 安松京三・黒子 浩, 1961. 九州大学農学部付属彦山生物学研究所要覧 (第3版). 九州大学農学部付属彦山生物学研究所.
- 安松京三・矢野宏二, 1968. ニカメイガモドキの日本からの発見とその応用昆虫学上の意義. 九州大学農学部学芸雑誌 23(4): 197-204.
- 吉田智昭, 1960. 福智山採集会—英彦山採集会となるの巻. *Wormspip* 47: 2-3.
- 葭原敏夫, 1979. ツツジの害虫ベニモンアオリンガの発消長 [講演要旨]. 九州病害虫研究会報 25: 173.
- 吉安 裕, 1972. ミズメイガ2種の採集記録 (Nymphulinae, Pyralidae). 筑紫の昆虫 13(2): 11.
- , 1973. メイガ科の食草記録 (Pyralidae, Lep.). 筑紫の昆虫 14(2): 37.
- , 1974. 福岡市でモリヤママドガ (*Herdonia osacesalis* WALKER) を採集. 筑紫の昆虫 15(1): 27.
- (YOSHIYASU, Y.), 1975a. New records of some Oriental species of the subfamily Pyraustinae from Japan (Lepidoptera: Pyralidae). *Tyô to Ga* 26(1): 1-7.
- (YOSHIYASU, Y.), 1975b. Systematic study of the subfamily Pyraustinae of Japan (Lepidoptera: Pyralidae) I. Descriptions of a new species and 2 unrecorded species. *Jour. Fac. Agr., Kyushu Univ.* 19: 187-195.
- (YOSHIYASU, Y.), 1980. A systematic study of the genus *Nymphicula* SNELLEN from Japan (Lepidoptera: Pyralidae). *Tyô to Ga* 31(1,2): 1-28.

#### 追 加

- 荒巻健二・福田 治・今泉 晃, 1983. 筑前沖ノ島採集記. *Korasana* 21(1,2): 22-28.
- 福田 治, 1983. 宝満山麓で採集した蛾. *Korasana* 21(1,2): 16-18.
- 福田 治・河村 忠, 1983. 福岡県西部の蛾類(2). *Korasana* 21(1,2): 13-15.
- 福岡県環境保全課編, 1983. 釈迦ヶ岳山地・矢部川の自然—矢部川県立自然公園一. 福岡県環境保全課.
- 行徳直巳, 1982a. 福岡県のコエビガラスズメについて. *昆虫と自然* 17(6): 34.
- , 1982b. 福岡県内産ヒロバスガ科およびスガ科資料. *ちょうちょう* 5(9): 18-19.
- , 1982c. シャクガ科2種の生態小観察. *蛾類通信* 117: 262.
- , 1982d. カバイロウスキヨトウ九州本土の記録. *蛾類通信* 118: 285.
- , 1982e. ヤツボシノメイガの新産地と寄主植物. *蛾類通信* 118: 290-291.
- , 1982f. シャクトリノメイガの新産地. *昆虫と自然* 17(14): 6.
- , 1982g. インドキシタクチバの新産地. *昆虫と自然* 17(14): 6.
- , 1982h. マダラチビミノガの新産地. *昆虫と自然* 17(14): 6-7.
- , 1982i. ハゴロモヤドリガの採集飼育記録. *昆虫と自然* 17(14): 27.
- , 1983. ミナミクロホシフタオの新産地と食餌植物. *Korasana* 21(1,2): 10-12.
- 行徳直巳・河村 忠・持松文彦・森田公造・西村五郎・大庭道夫・佐田禎之助・高倉康男・梅野 明, 1982. 福岡県の蛾類に関する文献 (追加1). *ちょうちょう* 5(7): 23-26.
- 林 宏, 1982. 八幡西区でサツマスズメとモンシロモドキを採集. *わたしたちの自然史* 11: 23.
- 井上 寛・杉 繁郎・黒子 浩・森内 茂・川辺 湛, 1982. 日本産蛾類大図鑑. 1: 1-968; 2: 1-556, Pls. 1-392 講談社, 東京.

- 河村 忠, 1982a. 北九州の蛾類(9), 北九州の昆虫 29(2): 94.
- , 1982b. 福岡市博多湾東部沿岸の蛾類, 北九州の昆虫 29(3): 155-162.
- , 1982c. 福岡県の *Casnara* 属 (マルハキバガ科), 誘蛾燈 89: 87-88.
- 河村 忠・福田 治, 1982. 九州背振山のヤガ科4種, 蛾類通信 114: 215-216.
- 河村 忠・川越友明・光増久史, 1982. 皿倉山でオオシモフリスズメを採集, わたしたちの自然史 11: 23.
- 河村 忠・前田 茂, 1982. 北九州市花尾山でヒロウドハマキを採集, わたしたちの自然史 10: 20-21.
- 久万田敏夫 (KUMATA, T.), 1982a. A taxonomic revision of the *Gracillaria* group occurring in Japan (Lepidoptera: Gracillariidae). *Insecta matsum.* (N. S.) 26: 1-186.
- (KUMATA, T.), 1982b. A revision of the *nipponicella* complex of the genus *Phyllonorycter*, with description of a new species (Lepidoptera, Gracillariidae). *Tyô to Ga* 33(1, 2): 70-86.
- 黒子 浩, 1982. タツカカモクメシャチホコの幼期, 北九州の昆虫 29(3): 151-153.
- 宮田 彬, 1982a. 続シンジュキノカワガの謎, ちょうちょう 5(2): 23-27.
- , 1982b. 偶産蛾考—海を渡る蛾—, ちょうちょう 5(12): 19-28.
- 森田公造, 1983a. 久留米市草野町で採集しためずらしい蛾類, *Korasana* 21(1, 2): 19-20.
- , 1983b. 背振山で採集した蛾類, *Korasana* 21(1, 2): 21.
- NIELSEN, E. S., 1982. The maple leaf-cutter moth and its allies: a revision on of *Paraclemensia* (Incurvariidae s. str.). *Syst. Ent.* 7: 217-238.
- 西森和子, 1982. 若松区でギンスジオオマダガを採集, わたしたちの自然史 10: 20.
- 清野昭夫・金沢 至, 1983. エチゴハガタヨトウ九州第2の産地, 誘蛾燈 91: 28.
- 杉野達也・村瀬俊宏・岡田英久・野村昭嘉, 1982. ブナ林における蛾類の夜間活動型に関する調査 II, 生物記 18: 33-42.

## 福岡県産蛾類目録

昭和59年2月29日印刷発行

校閲者 理学博士 白水 隆

著者 河村 忠

発行所 北九州市立自然史博物館

〒807 北九州市八幡東区西本町3丁目6-1  
八幡駅ビル

印刷所 株式会社九州機関紙印刷所

〒807 北九州市八幡西区光明1-7-15